



Canadian Longitudinal Study on Aging
Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement

Questionnaire du répondant (3^e suivi)

v1.1, 10 juil. 2023

Exemples de noms de variable tels que présentés dans les ensembles de données.

SDC_1	SDC_RELGCP_PXF3	
[ALWAYS ASK]		
Comparativement à il y a trois ans, diriez-vous que [nom du/de la participant-e] est...?		
CONSIGNES À L'INTERVIEWEUR : SI LE PARTICIPANT N'A JAMAIS ÉTÉ RELIGIEUX, CHOISISSEZ « ÉGALEMENT »		
MORE_RELIGIOU	1	Plus religieux(se) et/ou spirituel(le)
NO_CHANGE	2	Également religieux(se) et/ou spirituel(le)
LESS_RELIGIOU	3	Moins religieux(se) et/ou spirituel(le)
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

SMK_6	SMK_OTCURR_PXF3
[ASK IF SMK_OTOCC_PXF3 = YES]	
Quels autres types de produits du tabac utilisez-vous actuellement?	
LIRE LA LISTE, RÉPONSES MULTIPLES PERMISES (SAUF SI 98 OU 99 SONT SÉLECTIONNÉES), ENREGISTRER TOUTES LES RÉPONSES QUI S'APPLIQUENT	
SMK_OTCURR(CG)_PXF3	01 Cigares
SMK_OTCURR(SM)_PXF3	02 Petits cigares (cigarillos)
SMK_OTCURR(PI)_PXF3	03 Pipes de tabac
SMK_OTCURR(CH)_PXF3	04 Tabac à mâcher ou à priser
SMK_OTCURR(PT)_PXF3	05 Timbres de nicotine
SMK_OTCURR(GU)_PXF3	06 Gomme à la nicotine
SMK_OTCURR(BE)_PXF3	07 Noix d'arec
SMK_OTCURR(PN)_PXF3	08 Paan
SMK_OTCURR(SH)_PXF3	09 Narguilé (Shisha)
SMK_OTCURR(EN)_PXF3	10 Cigarettes électroniques avec nicotine
SMK_OTCURR(EC)_PXF3	11 Cigarettes électroniques sans nicotine
SMK_OTCURR(OTSP)_PXF3	97 Autre (veuillez préciser : _____)
SMK_OTCURR(DK_NA)_PXF3	98 [NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
SMK_OTCURR(REFUSED)_PXF3	99 [NE PAS LIRE] Refus

Table des matières

	Page
Vérification du statut pour le questionnaire pour le répondant	4
Questionnaire du répondant.....	4
Propriétaires (OWN).....	11
Caractéristiques socio-démographiques (SDC).....	12
Consommation de tabac (SMK).....	13
Consommation d'alcool (ALC)	14
État général de santé (GEN).....	16
Risque nutritionnel (NUR)	18
Douleurs et malaises (HUP).....	22
Vision (VIS)	23
Audition (HRG)	25
Questionnaire informatif sur le déclin cognitif chez les personnes âgées (IQC)	27
Problèmes de santé chroniques (CCT).....	33
<i>Arthrose et arthrite</i>	33
<i>Respiratoire</i>	34
<i>Cardiaque/Cardiovasculaire</i>	35
<i>Neurologique</i>	37
<i>Gastro-intestinal</i>	38
<i>Vision</i>	40
<i>Cancer</i>	40
<i>Santé mentale</i>	42
<i>Autres maladies chroniques</i>	43
<i>Infections</i>	43
Comportement préventif en matière de santé (PHB).....	47
Capacités fonctionnelles (FUL).....	49
Activités de base de la vie quotidienne (ADL)	57
Activités instrumentales de la vie quotidienne (IAL)	63
Réseaux sociaux (SN)	69
Participation sociale (SPA).....	71
Soins reçus 1/Soins à domicile (CR1)	76
Soins reçus 2/Autres types de soins (CR2)	80
Blessures (INJ).....	86
Chutes (FAL).....	87
Retraite (RET)	89
Utilisation des soins de santé (HCU)	90
Transport, mobilité, migration (TRA)	92

Vérification du statut pour le questionnaire pour le répondant

Q00	PIC_REV_PXF3
[ALWAYS ASK]	
<p>Avant de commencer, je tiens à vous informer que si [nom du participant] se sent apte ou préfère à l'avenir fournir ces informations par lui/elle-même, plutôt que de faire appel à son répondant, il/elle est libre de choisir de le faire. Les politiques de l'Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement (ÉLCV) prévoient qu'un participant peut choisir de recommencer à faire les entrevues de l'ÉLCV même s'il a déjà fait appel à un répondant (comme vous) pour faire l'entrevue en son nom. Il/elle n'aura qu'à contacter l'ÉLCV pour être rétabli·e comme principal contact pour les entrevues. Cette procédure est expliquée dans les documents pour nommer un représentant ou un répondant, mis à la disposition de tous les participants. Nous supposons que [nom du participant] les a lus avant de vous nommer comme son/sa répondant·e. Vous pouvez néanmoins rappeler à [nom du participant] que cette possibilité existe si vous pensez qu'elle pourrait l'intéresser.</p>	

Questionnaire du répondant

Le questionnaire **[du/ de la répondant·e]** est utilisé pour recueillir de l'information au sujet **[du/de la participant·e]** de l'ÉLCV lorsqu'il/elle n'est plus en mesure de fournir cette information seul·e.

Pour commencer, nous aimerions vous poser quelques questions sur vous-même en tant que répondant·e, comme votre âge, votre sexe et votre relation avec **[le/la participant·e]**. Nous recueillons ces informations, car elles peuvent nous permettre de mieux comprendre les caractéristiques de base des personnes répondantes. S'il ne s'agit pas de votre première entrevue du répondant, nous vous avons peut-être posé certaines de ces questions la dernière fois.

Vous êtes entièrement libre de partager ces informations avec nous. Vous pouvez choisir de ne répondre à aucune de ces questions.

Q1	PIC_NAME_PXF3	
[ALWAYS ASK]		
<p>Au fur et à mesure que nous parcourons le questionnaire, j'aimerais savoir comment vous souhaitez que j'appelle M./Mme [nom de famille du/de la participant·e]? Si le répondant hésite : Voulez-vous que nous l'appelions M./Mme [nom de famille du/de la participant·e], [prénom du/de la participant·e], [nom complet du/de la participant·e] ou un autre nom?</p>		
NOM		OPEN TEXT VARIABLE

Q2	PIC_RELN_PXF3																																																	
[ALWAYS ASK]																																																		
<p>[Si le répondant a déjà indiqué sa relation avec le participant, vous n'avez qu'à confirmer la réponse.] Quel est votre lien avec [Nom du/de la participant·e]? Vous êtes son/sa...?</p> <p>NOUS VOULONS CONNAÎTRE LA RELATION DES RÉPONDANT·ES PAR RAPPORT AUX PARTICIPANT·ES, ET NON LE CONTRAIRE. SI LE/LA RÉPONDANT·E EST LE FILS OU LA FILLE DU/DE LA PARTICIPANT·E, LA RÉPONSE EST « FILS/FILLE ».</p> <p>LA COLLECTE DE DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES SUR LES RÉPONDANT·ES, COMME LEUR ÂGE, LEUR SEXE ET LEUR RELATION AVEC LE/LA PARTICIPANT·E, PEUT ÊTRE UTILE POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA FAÇON DE RECRUTER, D'INTÉGRER ET DE RETENIR LES RÉPONDANT·ES DANS L'ÉTUDE. NOUS AVONS AUSSI BESOIN DE CONNAÎTRE QUELQUES INFORMATIONS DE BASE SUR QUI SONT LES RÉPONDANT·ES POUR POTENTIELLEMENT MIEUX COMPRENDRE LES INFORMATIONS QU'ILS/ELLES FOURNISSENT ET ÉVENTUELLEMENT POUR EXPLIQUER LES TENDANCES DANS LES DONNÉES.</p>																																																		
<p>NE PAS LIRE LA LISTE, ENREGISTRER UNE SEULE RÉPONSE</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">SPOUSE</td> <td style="width: 10%;">01</td> <td>Mari/femme</td> </tr> <tr> <td>COMMON_LAW</td> <td>02</td> <td>Conjoint·e de fait</td> </tr> <tr> <td>PARENT</td> <td>03</td> <td>Père/mère</td> </tr> <tr> <td>CHILD</td> <td>04</td> <td>Fils/fille</td> </tr> <tr> <td>SIBLING</td> <td>05</td> <td>Frère/sœur</td> </tr> <tr> <td>GRAND_PARENT</td> <td>06</td> <td>Grand-père/grand-mère</td> </tr> <tr> <td>GRAND_CHILD</td> <td>07</td> <td>Petit-fils/petite-fille</td> </tr> <tr> <td>PARENT_IN_LAW</td> <td>08</td> <td>Beau-père/belle-mère</td> </tr> <tr> <td>CHILD_IN_LAW</td> <td>09</td> <td>Gendre (beau-fils)/bru (belle-fille)</td> </tr> <tr> <td>SIBLING_IN_LAW</td> <td>10</td> <td>Beau-frère/belle-sœur</td> </tr> <tr> <td>OTHER_RELATIVE</td> <td>11</td> <td>Autre membre de la famille (préciser : _____)</td> </tr> <tr> <td>FRIEND</td> <td>12</td> <td>Ami·e</td> </tr> <tr> <td>NEIGHBOUR</td> <td>13</td> <td>Voisin·e</td> </tr> <tr> <td>OTHER</td> <td>97</td> <td>Autre (veuillez préciser : _____)</td> </tr> <tr> <td>DK_NA</td> <td>98</td> <td>[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse</td> </tr> <tr> <td>REFUSED</td> <td>99</td> <td>[NE PAS LIRE] Refus</td> </tr> </table>			SPOUSE	01	Mari/femme	COMMON_LAW	02	Conjoint·e de fait	PARENT	03	Père/mère	CHILD	04	Fils/fille	SIBLING	05	Frère/sœur	GRAND_PARENT	06	Grand-père/grand-mère	GRAND_CHILD	07	Petit-fils/petite-fille	PARENT_IN_LAW	08	Beau-père/belle-mère	CHILD_IN_LAW	09	Gendre (beau-fils)/bru (belle-fille)	SIBLING_IN_LAW	10	Beau-frère/belle-sœur	OTHER_RELATIVE	11	Autre membre de la famille (préciser : _____)	FRIEND	12	Ami·e	NEIGHBOUR	13	Voisin·e	OTHER	97	Autre (veuillez préciser : _____)	DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse	REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Refus
SPOUSE	01	Mari/femme																																																
COMMON_LAW	02	Conjoint·e de fait																																																
PARENT	03	Père/mère																																																
CHILD	04	Fils/fille																																																
SIBLING	05	Frère/sœur																																																
GRAND_PARENT	06	Grand-père/grand-mère																																																
GRAND_CHILD	07	Petit-fils/petite-fille																																																
PARENT_IN_LAW	08	Beau-père/belle-mère																																																
CHILD_IN_LAW	09	Gendre (beau-fils)/bru (belle-fille)																																																
SIBLING_IN_LAW	10	Beau-frère/belle-sœur																																																
OTHER_RELATIVE	11	Autre membre de la famille (préciser : _____)																																																
FRIEND	12	Ami·e																																																
NEIGHBOUR	13	Voisin·e																																																
OTHER	97	Autre (veuillez préciser : _____)																																																
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse																																																
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Refus																																																

Q3	PIC_CURRAGE_PXF3			
[ALWAYS ASK]				
Quel âge avez-vous?				
<p>LA COLLECTE DE DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES SUR LES RÉPONDANT·ES, COMME LEUR ÂGE, LEUR SEXE ET LEUR RELATION AVEC LES PARTICIPANT·ES, PEUT ÊTRE UTELE POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA FAÇON DE RECRUTER, D'INTÉGRER ET DE RETENIR LES RÉPONDANT·ES DANS L'ÉTUDE. NOUS AVONS AUSSI BESOIN DE CONNAÎTRE QUELQUES INFORMATIONS DE BASE SUR QUI SONT LES RÉPONDANT·ES POUR POTENTIELLEMENT MIEUX COMPRENDRE LES INFORMATIONS QU'ILS/ELLES FOURNISSENT ET ÉVENTUELLEMENT POUR EXPLIQUER LES TENDANCES DANS LES DONNÉES.</p>				
NE PAS LIRE LA LISTE, ENREGISTRER UNE SEULE RÉPONSE				
25_BELOW	01	25 ans ou moins		
26_35	02	26 à 35 ans		
36_45	03	36 à 45 ans		
46_55	04	46 à 55 ans		
56_65	05	56 à 65 ans		
66_75	06	66 à 75 ans		
76_85	07	76 à 85 ans		
86_95	08	86 à 95 ans		
ABOVE_95	09	Plus de 95 ans		
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse		
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Refus		

Q4	PIC_BTHSEX_PXF3	
[ALWAYS ASK]		
Quel était votre sexe à la naissance?		
<p>INTERVIEWEUR·SE : LE « SEXE » RENVOIE AUX CARACTÉRISTIQUES BIOLOGIQUES ET PHYSIOLOGIQUES QUI DISTINGUENT L'HOMME DE LA FEMME. LE « GENRE » RENVOIE AUX RÔLES, COMPORTEMENTS, ACTIVITÉS ET ATTRIBUTS CONSTRUITS PAR UNE SOCIÉTÉ ET QUI, AU SEIN DE CETTE SOCIÉTÉ, SONT CONSIDÉRÉS COMME ÉTANT APPROPRIÉS POUR UN HOMME ET POUR UNE FEMME. POUR LES BESOINS DE L'INFORMATION QUE NOUS RECUEILLONS, NOUS NOUS INTÉRESSONS AU SEXE DE LA PERSONNE À LA NAISSANCE.</p> <p>LA COLLECTE DE DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES SUR LES RÉPONDANT·ES, COMME LEUR ÂGE, LEUR SEXE ET LEUR RELATION AVEC LE/LA PARTICIPANT·E, PEUT ÊTRE UTILE POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA FAÇON DE RECRUTER, D'INTÉGRER ET DE RETENIR LES RÉPONDANT·ES DANS L'ÉTUDE. NOUS AVONS AUSSI BESOIN DE CONNAÎTRE QUELQUES INFORMATIONS DE BASE SUR QUI SONT LES RÉPONDANT·ES POUR POTENTIELLEMENT MIEUX COMPRENDRE LES INFORMATIONS QU'ILS/ELLES FOURNISSENT ET ÉVENTUELLEMENT POUR EXPLIQUER LES TENDANCES DANS LES DONNÉES.</p>		
NE PAS LIRE LA LISTE, ENREGISTRER UNE SEULE RÉPONSE		
MALE	1	Homme
FEMALE	2	Femme
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

Q5	PIC_PXRTRD_PXF3	
[ALWAYS ASK]		
En ce moment, êtes-vous complètement retraité·e, partiellement retraité·e ou non-retraité·e?		
ENREGISTRER UNE SEULE RÉPONSE		
COMPLETELY_RETIRED	1	Complètement retraité·e
PARTLY_RETIRED	2	Partiellement retraité·e
NOT_RETIRED	3	Non-retraité·e
NEVER_PAID	4	N'a jamais eu un emploi rémunéré
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

Q6	PIC_KNWELL_PXF3	
[ALWAYS ASK]		
Sur une échelle de 1 à 5, dans quelle mesure pensez-vous connaître [nom du/de la participant·e] ? « 1 » signifie « pas très bien » et « 5 » signifie « très bien ».		
NE PAS LIRE LA LISTE, ENREGISTRER UNE SEULE RÉPONSE		
ONE	1	1 (pas très bien)
TWO	2	2
THREE	3	3
FOUR	4	4
FIVE	5	5 (très bien)
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

Q7	PIC_KNOWN_PXF3	
[ALWAYS ASK]		
Depuis combien de temps connaissez-vous [nom du/de la participant·e] ? En années et en mois.		
ARRONDIR AU MOIS LE PLUS PRÈS		
LESS_MONTH	996	Moins d'un mois
YR	_____	ANS (MIN=0; MAX=CURRENT AGE)
MT	_____	MOIS (MIN=0; MAX=11)
DK_NA	998	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	999	[NE PAS LIRE] Refus

Q8	PIC_COHAB_PXF3	
[ASK IF PIC_RELN_PXF3 ≠ NEIGHBOUR]		
Vivez-vous actuellement avec [nom du/de la participant·e] ?		
ENREGISTRER UNE SEULE RÉPONSE		
YES	1	Oui
NO	2	Non
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

Q9	PIC_CONT_PXF3	
[ASK IF PIC_COHAB_PXF3 ≠ YES]		
<p>Au cours des 12 derniers mois, étiez-vous en contact avec [nom du/de la participant·e] de l'une ou l'autre des manières suivantes?</p> <p>LIRE LA LISTE, RÉPONSES MULTIPLES PERMISES (SAUF SI 98 OU 99 SONT SÉLECTIONNÉES), ENREGISTRER TOUTES LES RÉPONSES QUI S'APPLIQUENT</p>		
PR	01	En personne
PH	02	Par téléphone
EM	03	Par courriel
SM	04	Sur les médias sociaux (Facebook, Twitter, etc.)
CG	05	Via la personne qui en prenait soin
OT	97	Autre (préciser : _____)
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Refus

Q10	PIC_FQCONT_PXF3	
[ASK IF PIC_CONT_PXF3 ≠ DK_NA OR REFUSED]		
<p>À quelle fréquence avez-vous été en contact avec [nom du/de la participant·e]?</p> <p>LIRE LA LISTE, ENREGISTRER UNE SEULE RÉPONSE</p> <p>INTERVIEWEUR·SE : LES « CONTACTS » AUXQUELS CETTE QUESTION FAIT RÉFÉRENCE SONT LIÉS AUX RÉPONSES À LA QUESTION PRÉCÉDENTE SUR LES TYPES DE CONTACT QUE LE/LA RÉPONDANT·E A EU AVEC LE/LA PARTICIPANT·E AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS.</p>		
MORE_DAY	1	Au moins une fois par jour
MORE_WEEK	2	Au moins une fois par semaine
MORE_WEEK_LESS_DAY	3	Plus d'une fois par semaine, mais moins d'une fois par jour
MORE_MONTH	4	Au moins une fois par mois
LESS_MONTH	5	Moins d'une fois par mois
NOT_ALL	6	Pas du tout
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

Q11	PIC_VSLMT_PXF3			
[ASK IF PIC_CONT_PXF3 = PR]				
Au cours des 12 derniers mois, les visites en personne avec [le/la participant·e] ont-elles été limitées pour l'une des raisons suivantes ?				
		LIRE LA LISTE, RÉPONSES MULTIPLES PERMISES (SAUF SI 96, 98 OU 99 SONT SÉLECTIONNÉES), ENREGISTRER TOUTES LES RÉPONSES QUI S'APPLIQUENT		
COVID	01	Restrictions ou précautions liées à la COVID-19		
FAR	02	Vit trop loin		
OT	97	Autre (précisez : _____)		
NONE	96	Les visites n'étaient pas limitées		
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse		
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Refus		

PIC_END

Propriétaires (OWN)

Aperçu	Dans ce module, on demande aux répondant·es des questions sur le domicile des participant·es.
--------	---

OWN_1	OWN_DWLG_PXF3
-------	----------------------

[ALWAYS ASK]

Dans quel type de logement **[nom du/de la participant·e]** vit-[il/elle] présentement?

LIRE LA LISTE SI NÉCESSAIRE; ENREGISTRER UNE SEULE RÉPONSE

SENIORS_HOUSING - Logement de personnes âgées (maison de retraite, logement avec assistance)

« Logement de personnes âgées » est un terme général décrivant les logements qui ne sont pas dans une institution, mais qui sont plutôt loués et parfois achetés. Ces établissements sont conçus pour loger les personnes âgées et prévoient des services dans le contrat de location, dans le bail et dans le contrat d'achat avec le/la propriétaire de l'établissement et/ou l'association de résident·es. Ces services peuvent inclure les repas et le bain, mais peuvent aussi inclure des soins plus avancés comme l'alimentation. Les résident·es sont considéré·es comme des locataires ou des propriétaires et obtiennent des soins et des services de l'extérieur. *Autres appellations : logement avec assistance (BC, MB); maisons de retraite (C.-B., ON); logement désigné avec services de soutien (AB); logement avec services de soutien (AB, MB); maisons de soins personnels (SK, T.-N.-L.); résidence pour personnes âgées autonomes (MB); maisons de personnes âgées (NT); résidences pour personnes âgées (QC); foyers de soins spéciaux (N.-B.); établissements de soins pour bénéficiaires internes (N.-É.); résidences communautaires protectrices (T.-N.-L.); communautés de retraité·es*

INSTITUTION – Institution (habitation pour personnes âgées)

« Soins institutionnels » est un terme général décrivant les logements qui disposent de soins infirmiers 24 heures sur 24 et qui ne sont **PAS** loués ou achetés. Ainsi, une personne y est « admise » officiellement et tous ses soins doivent provenir du personnel de l'établissement, y compris les soins médicaux de première ligne. Les résident·es ont généralement des troubles cognitifs et sont représenté·es par des mandataires.

Autres appellations : établissement de soins de longue durée (ON, ALB, la plupart des provinces); foyer de soins (la plupart des provinces); établissement de soins pour bénéficiaires internes (C.-B.)

HOUSE	01	Maison (individuelle détachée, jumelée, duplex ou en rangée)
APARTMENT	02	Appartement ou condominium
SENIORS_HOUSING	03	Logement de personnes âgées (maison de retraite, logement avec assistance)
INSTITUTION	04	Institution (habitation pour personnes âgées, foyer de soins ou établissement de soins de longue durée)
HOTEL	05	Maison mobile, hôtel, maison de chambres
OTSP	97	Autre (veuillez préciser : _____)
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Refus

OWN_END

Caractéristiques socio-démographiques (SDC)

SDC_1	SDC_MRTL_PXF3	
[ALWAYS ASK]		
Quel est l'état matrimonial actuel de [nom du/de la participant·e] ?		
CONSIGNES À L'INTERVIEWEUR : NOUS DEVONS CONFIRMER OU METTRE À JOUR L'ÉTAT MATRIMONIAL, CAR CERTAINES QUESTIONS SONT POSÉES SI LE/LA PARTICIPANT·E EST MARIÉ·E / A UN·E CONJOINT·E DE FAIT		
SINGLE	1	Célibataire, jamais marié·e ou n'a jamais vécu avec un·e conjoint·e de fait
COMMON_LAW	2	Marié·e/vit avec un·e conjoint·e de fait
WIDOWED	3	Veuf(ve)
DIVORCED	4	Divorcé·e
SEPARATED	5	Séparé·e
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

SDC_END

Consommation de tabac (SMK)

Aperçu <p>Comme le tabagisme est l'une des principales causes de maladie et de décès au Canada, il est important d'examiner ce problème chez les Canadien·nes au fur et à mesure qu'ils/elles vieillissent.</p> <p>Les données du présent module aideront à comprendre les effets du tabagisme sur la santé durant le vieillissement.</p> <p>Remarque : Ce module porte sur l'usage des cigarettes. Des questions sur l'usage des pipes et cigares ne sont pas incluses dans ce module.</p>

SMK_1	SMK_CURRCG_PXF3			
[ALWAYS ASK]				
À l'heure actuelle, [nom du/de la participant·e] fume-t- [il/elle] des cigarettes chaque jour, occasionnellement ou jamais?				
LIRE LA LISTE SI NÉCESSAIRE; ENREGISTRER UNE SEULE RÉPONSE				
DAILY_PAST_30_DAYS	1	Chaque jour (au moins une cigarette par jour au cours des 30 derniers jours)		
OCCASIONALLY	2	Occasionnellement (au moins une cigarette au cours des 30 derniers jours, mais pas tous les jours)		
NOT_AT_ALL	3	Jamais ([il/elle] n'a pas du tout fumé au cours des 30 derniers jours)		
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse		
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus		

SMK_END

Consommation d'alcool (ALC)

Aperçu	<p>Ce module comporte des questions sur la fréquence de consommation d'alcool. L'alcool inclut le vin rouge ou blanc, la bière, les spiritueux ou l'alcool fort et d'autres types d'alcool dont le saké, le cidre, le vin mousseux, le vin rosé, etc.</p> <p>La consommation d'alcool a diverses répercussions sur la santé. Une consommation excessive est liée à plusieurs maladies et problèmes sociaux et de santé mentale. La consommation d'alcool est également une cause importante d'accidents et de blessures. Cependant, sous certaines conditions, une consommation modérée d'alcool peut réduire les risques de maladies cardiaques.</p> <p>Les données de ce module seront utilisées pour comprendre les habitudes de consommation d'alcool des personnes âgées au Canada et les effets de cette consommation sur leur santé, y compris le lien entre la consommation d'alcool et les problèmes de santé chroniques.</p>
---------------	--

Maintenant, je vais vous poser quelques questions sur la consommation d'alcool. Les boissons alcoolisées incluent le vin rouge ou blanc, la bière, les spiritueux ou les liqueurs alcoolisées et les autres types d'alcool tels le saké, le cidre, le vin mousseux, le rosé, etc.

ALC_1	ALC_FREQ_PXF3																															
[ALWAYS ASK]																																
Au cours des 12 derniers mois, environ à quelle fréquence [nom du/de la participant·e] a-t-[il/elle] consommé des boissons alcoolisées?																																
LIRE LA LISTE, ENREGISTRER UNE SEULE RÉPONSE																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">ALMOST_EVERY_DAY</td> <td style="width: 10%;">01</td> <td>Presque tous les jours (incluant 6 fois par semaine)</td> </tr> <tr> <td>4_5_TIMES_WEEK</td> <td>02</td> <td>4 à 5 fois par semaine</td> </tr> <tr> <td>2_3_TIMES_WEEK</td> <td>03</td> <td>2 à 3 fois par semaine</td> </tr> <tr> <td>ONCE_WEEK</td> <td>04</td> <td>Une fois par semaine</td> </tr> <tr> <td>2_3_TIMES_MONTH</td> <td>05</td> <td>2 à 3 fois par mois</td> </tr> <tr> <td>ABOUT_ONCE_MONTH</td> <td>06</td> <td>À peu près une fois par mois</td> </tr> <tr> <td>LESS_ONCE_MONTH</td> <td>07</td> <td>Moins d'une fois par mois</td> </tr> <tr> <td>NEVER</td> <td>96</td> <td>Jamais</td> </tr> <tr> <td>DK_NA</td> <td>98</td> <td>[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse</td> </tr> <tr> <td>REFUSED</td> <td>99</td> <td>[NE PAS LIRE] Refus</td> </tr> </table>			ALMOST_EVERY_DAY	01	Presque tous les jours (incluant 6 fois par semaine)	4_5_TIMES_WEEK	02	4 à 5 fois par semaine	2_3_TIMES_WEEK	03	2 à 3 fois par semaine	ONCE_WEEK	04	Une fois par semaine	2_3_TIMES_MONTH	05	2 à 3 fois par mois	ABOUT_ONCE_MONTH	06	À peu près une fois par mois	LESS_ONCE_MONTH	07	Moins d'une fois par mois	NEVER	96	Jamais	DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse	REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Refus
ALMOST_EVERY_DAY	01	Presque tous les jours (incluant 6 fois par semaine)																														
4_5_TIMES_WEEK	02	4 à 5 fois par semaine																														
2_3_TIMES_WEEK	03	2 à 3 fois par semaine																														
ONCE_WEEK	04	Une fois par semaine																														
2_3_TIMES_MONTH	05	2 à 3 fois par mois																														
ABOUT_ONCE_MONTH	06	À peu près une fois par mois																														
LESS_ONCE_MONTH	07	Moins d'une fois par mois																														
NEVER	96	Jamais																														
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse																														
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Refus																														

ALC_2	ALC_HVST_PXF3			
[ASK IF ALC_FREQ_PXF3 ≠ NEVER, DK_NA OR REFUSED]				
Comment a été la consommation d'alcool de [nom du/de la participant·e] au cours des 12 derniers mois comparativement à la période où [il/elle] buvait le plus?				
LIRE LA LISTE, ENREGISTRER UNE SEULE RÉPONSE				
SAME	1	À peu près similaire		
LESS_HEAVIEST_PERIOD	2	Moindre que lors de la période où [il/elle] buvait le plus		
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse		
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus		

ALC_END

État général de santé (GEN)

	Le module sur l'état général de santé sert à recueillir des données sur la perception qu'a le/la répondant·e de la santé, de la santé mentale du/de la participant·e et sur certaines de ses activités.
Aperçu	Les chercheur·ses s'intéressent à ces questions parce qu'elles donnent une bonne mesure de base de l'état de santé. Elles peuvent également être utilisées pour prédire d'autres aspects de la santé du/de la participant·e. Par exemple, si le/la répondant·e décrit la santé du/de la participant·e comme étant passable ou mauvaise, le/la participant·e est plus susceptible d'avoir des problèmes de santé de longue durée, de souffrir de dépression et d'être un·e grand·e utilisateur·rice du système de santé.

Maintenant, je vais vous poser quelques questions générales sur la santé de **[nom du/de la participant·e]**.

GEN_1	GEN_HLTH_PXF3			
[ALWAYS ASK]				
En général, diriez-vous que la santé de [nom du/de la participant·e] est excellente, très bonne, bonne, passable ou mauvaise?				
ENREGISTRER UNE SEULE RÉPONSE				
EXCELLENT	1	Excellente		
VERY_GOOD	2	Très bonne		
GOOD	3	Bonne		
FAIR	4	Passable		
POOR	5	Mauvaise		
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse		
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus		

GEN_2	GEN_MNTL_PXF3			
[ALWAYS ASK]				
En général, diriez-vous que la santé mentale de [nom du/de la participant·e] est excellente, très bonne, bonne, passable ou mauvaise?				
ENREGISTRER UNE SEULE RÉPONSE				
EXCELLENT	1	Excellente		
VERY_GOOD	2	Très bonne		
GOOD	3	Bonne		
FAIR	4	Passable		
POOR	5	Mauvaise		
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse		
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus		

GEN_3	GEN_BRD_PXF3			
[ALWAYS ASK]				
Environ à quelle fréquence [nom du/de la participant·e] joue-t-[il/elle] à des jeux de société ou aux cartes, ou fait-[il/elle] des mots croisés, des casse-têtes ou des sudokus?				
ENREGISTRER UNE SEULE RÉPONSE				
EVERY_DAY	1	Tous les jours		
SEVERAL_TIMES_WEEK	2	Plusieurs fois par semaine		
SEVERAL_TIMES_MONTH	3	Plusieurs fois par mois		
SEVERAL_TIMES_YEAR	4	Plusieurs fois par année		
ONCE_YEAR_OR_LESS	5	Une fois par année ou moins		
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse		
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus		

GEN_4	GEN_MUSC_PXF3			
[ALWAYS ASK]				
Environ à quelle fréquence [nom du/de la participant·e] joue-t-[il/elle] d'un instrument de musique ou chante-t-[il/elle] dans une chorale?				
ENREGISTRER UNE SEULE RÉPONSE				
EVERY_DAY	1	Tous les jours		
SEVERAL_TIMES_WEEK	2	Plusieurs fois par semaine		
SEVERAL_TIMES_MONTH	3	Plusieurs fois par mois		
SEVERAL_TIMES_YEAR	4	Plusieurs fois par année		
ONCE_YEAR_OR_LESS	5	Une fois par année ou moins		
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse		
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus		

GEN_END

Risque nutritionnel (NUR)

Le SCREEN™ assessment tool est la propriété de la Dre Heather Keller. L'utilisation de cet instrument a été accordée sous licence par l'Université de Guelph. Ce module est une modification de l'instrument SCREEN® (Abbreviated version of SCREEN II©) développé par la Dre Heather Keller (University of Guelph, Ontario, Canada).

Aperçu	<p>Ce module est une adaptation de l'outil de dépistage appelé le <i>Seniors in the Community: Risk Evaluation for Eating and Nutrition</i> (SCREEN II). Les questions portent sur la variation de poids, les habitudes alimentaires et les difficultés lors de l'alimentation. De plus, d'autres questions portent sur la fréquence de consommation de plats dans des chaînes de restauration rapide ou de café et de thé, ainsi que sur la sécurité alimentaire.</p> <p>Importance du module : les données de ce module pourront être utilisées pour estimer la prévalence du risque nutritionnel. Le risque nutritionnel est un indicateur de la fragilité et est associé à une moins bonne résistance aux infections, à un risque plus élevé de chutes, à une plus grande utilisation des services de soins de santé et à une plus grande dépendance.</p>
---------------	--

Les prochaines questions portent sur le poids et les habitudes alimentaires de **[nom du/de la participant·e]** au cours d'une journée typique.

NUR_1	NUR_GLSWT_PXF3			
[ALWAYS ASK]				
Comparativement à il y a six mois, [nom du/de la participant·e] a-t-[il/elle] pris du poids, perdu du poids ou gardé à peu près le même poids?				
LIRE LA LISTE, ENREGISTRER UNE SEULE RÉPONSE				
GAINED	1	Pris du poids		
LOST	2	Perdu du poids		
SAME	3	Gardé à peu près le même poids		
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse		
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus		

NUR_2a	NUR_WTL_PXF3			
[ASK IF NUR_GLSWT_PXF3 = LOST]				
Quelle a été la PERTE de poids de [nom du/de la participant·e] au cours des derniers six mois?				
LIRE LA LISTE, ENREGISTRER UNE SEULE RÉPONSE				
MORE_10_LB	1	Plus de 10 livres (plus de 4,5 kilos)		
6_10_LB	2	De six à 10 livres (de 2,7 à 4,5 kilos)		
ABOUT_5_LB	3	Environ cinq livres (environ 2,3 kilos)		
LESS_5_LB	4	Moins de cinq livres (moins de 2,3 kilos)		
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse		
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus		

NUR_2b	NUR_WTG_PXF3	
[ASK IF NUR_GLSWT_PXF3 = GAINED]		
Quel a été le GAIN de poids de [nom du/de la participant·e] <u>au cours des derniers six mois</u> ?		
LIRE LA LISTE, ENREGISTRER UNE SEULE RÉPONSE		
MORE_10_LB	1	Plus de 10 livres (plus de 4,5 kilos)
6_10_LB	2	De six à 10 livres (de 2,7 à 4,5 kilos)
ABOUT_5_LB	3	Environ cinq livres (environ 2,3 kilos)
LESS_5_LB	4	Moins de cinq livres (moins de 2,3 kilos)
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

NUR_3	NUR_SKPMLS_PXF3	
[ALWAYS ASK]		
En général, à quelle fréquence [nom du/de la participant·e] saute-t-[il/elle] des repas?		
LIRE LA LISTE, ENREGISTRER UNE SEULE RÉPONSE		
ALMOST_EVERY_DAY	1	Presque toujours
OFTEN	2	Souvent
SOMETIMES	3	Parfois
RARELY	4	Rarement
NEVER	5	Jamais
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

NUR_4	NUR_APPTT_PXF3	
[ALWAYS ASK]		
En général, comment décririez-vous l'appétit de [nom du/de la participant·e] ? Diriez-vous qu'il est...		
LIRE LA LISTE, ENREGISTRER UNE SEULE RÉPONSE		
VERY_GOOD	1	Très bon
GOOD	2	Bon
FAIR	3	Passable
POOR	4	Mauvais
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

NUR_5	NUR_SWLLFD_PXF3	
[ALWAYS ASK]		
En général, à quelle fréquence [nom du/de la participant·e] tousse-t-[il/elle], s'étouffe-t-[il/elle] ou éprouve-t-[il/elle] de la douleur en avalant de la nourriture ou des liquides? Diriez-vous...		
LIRE LA LISTE, ENREGISTRER UNE SEULE RÉPONSE		
OFTEN	1	Souvent
SOMETIMES	2	Parfois
RARELY	3	Rarement
NEVER	4	Jamais
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

NUR_6	NUR_MLSMN_PXF3	
[ALWAYS ASK]		
À quelle fréquence [nom du/de la participant·e] prend-[il/elle] au moins un repas chaque jour en compagnie d'une autre personne?		
LIRE LA LISTE, ENREGISTRER UNE SEULE RÉPONSE		
ALMOST_EVERY_DAY	1	Presque tous les jours
OFTEN	2	Souvent
SOMETIMES	3	Parfois
RARELY	4	Rarement
NEVER	5	Jamais
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

NUR_7	NUR_CKMEALS_PXF3	
[ALWAYS ASK]		
[Nom du/de la participant·e] cuisine-t-[il/elle] habituellement ses propres repas?		
ENREGISTRER UNE SEULE RÉPONSE		
YES	1	Oui
NO	2	Non
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

Sécurité alimentaire

NUR_8	NUR_NOTENFD_PXF3			
[ALWAYS ASK]				
Au cours des 12 derniers mois, est-il déjà arrivé à [nom du/de la participant·e] de manger moins qu' [il/elle] l'aurait souhaité parce qu' [il/elle] n'avait pas assez d'argent pour acheter de la nourriture?				
YES	1	Oui		
NO	2	Non		
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse		
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus		

NUR_END

Douleurs et malaises (HUP)

Aperçu	<p>Ce module porte sur la douleur et les malaises.</p> <p>Importance du module : savoir si le/la participant·e éprouve de la douleur ou des malaises. Ce module évalue également l'impact de la douleur et des malaises sur la qualité de vie du/de la participant·e.</p>
--------	--

Les prochaines questions portent sur la douleur et les malaises.

HUP_1	HUP_FREE_PXF3			
[ALWAYS ASK]				
Habituellement, [nom du/de la participant·e] est-[il/elle] sans douleurs ou malaises?				
YES	1	Oui		
NO	2	Non		
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse		
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus		

HUP_2	HUP_PRVACT_PXF3			
[ASK IF HUP_FREE_PXF3 = NO]				
Combien d'activités les douleurs ou les malaises empêchent-ils [nom du/de la participant·e] de faire? Diriez-vous aucune, quelques-unes, plusieurs ou la plupart?				
ENREGISTRER UNE SEULE RÉPONSE				
NONE	1	Aucune		
A_FEW	2	Quelques-unes		
SOME	3	Plusieurs		
MOST	4	La plupart		
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse		
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus		

HUP_END

Vision (VIS)

Aperçu	Le but de ces questions est de déterminer combien de personnes peuvent voir avec et sans lunettes ou lentilles cornéennes.
---------------	--

Maintenant, je vais vous poser quelques questions à propos de la vision de **[nom du/de la participant·e]**.

VIS_1	VIS_SGHT_PXF3																					
[ALWAYS ASK]																						
Diriez-vous que la vision de [nom du/de la participant·e] (avec ses lunettes ou verres de contact [s'il/si elle] en utilise) est...																						
LIRE LA LISTE, ENREGISTRER UNE SEULE RÉPONSE																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 2px;">EXCELLENT</td><td style="width: 10%; text-align: center; padding: 2px;">1</td><td style="width: 60%; padding: 2px;">Excellent</td></tr> <tr> <td>VERY_GOOD</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">2</td><td>Très bonne</td></tr> <tr> <td>GOOD</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">3</td><td>Bonne</td></tr> <tr> <td>FAIR</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">4</td><td>Passable</td></tr> <tr> <td>POOR</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">5</td><td>Mauvaise ou nulle (nulle = aveugle)</td></tr> <tr> <td>DK_NA</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">8</td><td>[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse</td></tr> <tr> <td>REFUSED</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">9</td><td>[NE PAS LIRE] Refus</td></tr> </table>		EXCELLENT	1	Excellent	VERY_GOOD	2	Très bonne	GOOD	3	Bonne	FAIR	4	Passable	POOR	5	Mauvaise ou nulle (nulle = aveugle)	DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse	REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus
EXCELLENT	1	Excellent																				
VERY_GOOD	2	Très bonne																				
GOOD	3	Bonne																				
FAIR	4	Passable																				
POOR	5	Mauvaise ou nulle (nulle = aveugle)																				
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse																				
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus																				

VIS_2	VIS_AID_PXF3												
[ALWAYS ASK]													
Mis à part les lunettes ou les verres de contact, est-ce que [nom du/de la participant·e] utilise des aides ou des appareils spécialisés pour les personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle, par exemple, des loupes ou du matériel de lecture en braille?													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 2px;">YES</td><td style="width: 10%; text-align: center; padding: 2px;">1</td><td style="width: 60%; padding: 2px;">Oui</td></tr> <tr> <td>NO</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">2</td><td>Non</td></tr> <tr> <td>DK_NA</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">8</td><td>[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse</td></tr> <tr> <td>REFUSED</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">9</td><td>[NE PAS LIRE] Refus</td></tr> </table>		YES	1	Oui	NO	2	Non	DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse	REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus
YES	1	Oui											
NO	2	Non											
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse											
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus											

VIS_3	VIS_USE_PXF3			
[ASK IF VIS_AID_PXF3 = YES]				
Est-ce que [nom du/de la participant·e] utilise actuellement...				
LIRE LA LISTE, RÉPONSES MULTIPLES PERMISES (SAUF SI 98 OU 99 SONT SÉLECTIONNÉES), ENREGISTRER TOUTES LES RÉPONSES QUI S'APPLIQUENT				
MG	01	Des loupes		
BR	02	Du matériel de lecture en braille		
LG	03	Du matériel de lecture en gros caractères		
TK	04	Des livres parlants		
RC	05	Du matériel d'enregistrement ou appareil portable de prise de notes		
CC	06	Une télévisionneuse en circuit fermé		
CP	07	Un lecteur de livres numériques, un ordinateur avec braille, reconnaissance vocale ou grossissement de l'affichage		
CN	08	Une canne blanche		
DG	09	Un chien-guide		
OTSP	97	Une autre aide (veuillez préciser : _____)		
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse		
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Refus		

VIS_END

Audition (HRG)

Aperçu	Le but de ces questions est de déterminer combien de personnes ont de la difficulté à entendre avec ou sans appareil auditif.
---------------	---

Maintenant, je vais vous poser quelques questions à propos de l'audition de **[nom du/de la participant·e]**.

HRG_1	HRG_HRG_PXF3																					
[ALWAYS ASK]																						
Diriez-vous que l'audition de [nom du/de la participant·e] (avec son appareil auditif [s'il/si elle] en utilise un) est...																						
LIRE LA LISTE, ENREGISTRER UNE SEULE RÉPONSE																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 2px;">EXCELLENT</td><td style="width: 10%; text-align: center; padding: 2px;">1</td><td style="width: 60%; padding: 2px;">Excellente</td></tr> <tr> <td>VERY_GOOD</td><td style="text-align: center;">2</td><td>Très bonne</td></tr> <tr> <td>GOOD</td><td style="text-align: center;">3</td><td>Bonne</td></tr> <tr> <td>FAIR</td><td style="text-align: center;">4</td><td>Passable</td></tr> <tr> <td>POOR</td><td style="text-align: center;">5</td><td>Mauvaise ou non-existante (non-existante = surdité)</td></tr> <tr> <td>DK_NA</td><td style="text-align: center;">8</td><td>[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse</td></tr> <tr> <td>REFUSED</td><td style="text-align: center;">9</td><td>[NE PAS LIRE] Refus</td></tr> </table>		EXCELLENT	1	Excellente	VERY_GOOD	2	Très bonne	GOOD	3	Bonne	FAIR	4	Passable	POOR	5	Mauvaise ou non-existante (non-existante = surdité)	DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse	REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus
EXCELLENT	1	Excellente																				
VERY_GOOD	2	Très bonne																				
GOOD	3	Bonne																				
FAIR	4	Passable																				
POOR	5	Mauvaise ou non-existante (non-existante = surdité)																				
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse																				
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus																				

HRG_2	HRG_NOIS_PXF3												
[ALWAYS ASK]													
[Nom du/de la participant·e] a-t-[il/elle] de la difficulté à suivre une conversation [s'il/si elle] est en présence de bruits ambients tels que la télévision, la radio ou des enfants qui jouent même [s'il/si elle] utilise son appareil auditif?													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 2px;">YES</td><td style="width: 10%; text-align: center; padding: 2px;">1</td><td style="width: 60%; padding: 2px;">Oui</td></tr> <tr> <td>NO</td><td style="text-align: center;">2</td><td>Non</td></tr> <tr> <td>DK_NA</td><td style="text-align: center;">8</td><td>[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse</td></tr> <tr> <td>REFUSED</td><td style="text-align: center;">9</td><td>[NE PAS LIRE] Refus</td></tr> </table>		YES	1	Oui	NO	2	Non	DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse	REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus
YES	1	Oui											
NO	2	Non											
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse											
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus											

HRG_3	HRG_AID_PXF3												
[ALWAYS ASK]													
Est-ce que [nom du/de la participant·e] utilise des aides, appareils ou services spécialisés destinés aux personnes sourdes ou malentendantes, par exemple, un téléphone à volume réglable ou un décodeur?													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 2px;">YES</td><td style="width: 10%; text-align: center; padding: 2px;">1</td><td style="width: 60%; padding: 2px;">Oui</td></tr> <tr> <td>NO</td><td style="text-align: center;">2</td><td>Non</td></tr> <tr> <td>DK_NA</td><td style="text-align: center;">8</td><td>[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse</td></tr> <tr> <td>REFUSED</td><td style="text-align: center;">9</td><td>[NE PAS LIRE] Refus</td></tr> </table>		YES	1	Oui	NO	2	Non	DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse	REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus
YES	1	Oui											
NO	2	Non											
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse											
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus											

HRG_4	HRG_USE_PXF3			
[ASK IF HRG_AID_PXF3 = YES]				
Est-ce que [nom du/de la participant·e] utilise actuellement...				
LIRE LA LISTE, RÉPONSES MULTIPLES PERMISES (SAUF SI 98 OU 99 SONT SÉLECTIONNÉES), ENREGISTRER TOUTES LES RÉPONSES QUI S'APPLIQUENT				
AID	01	Un appareil auditif		
CP	02	Un ordinateur pour communiquer (p.ex. courriel ou groupe de discussion)		
VL	03	Un téléphone à volume réglable		
TTY	04	Un ATS ou ATME		
MSG	05	Un service de relais des appels		
PH	06	D'autres appareils adaptés au téléphone (p.ex. clignotants, écouteurs)		
CC	07	Un décodeur de sous-titrage intégré ou non à un téléviseur		
AP	08	Un système d'amplification (p.ex. M.F, acoustique ou infrarouge, écouteurs)		
VS	09	Des alarmes visuelles ou vibrantes		
CO	10	Un implant cochléaire		
OTSP	97	Une autre aide (veuillez préciser : _____)		
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse		
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Refus		

HRG_END

Questionnaire informatif sur le déclin cognitif chez les personnes âgées (IQC)

Jorm AF. A short form of the Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly (IQCODE): development and cross-validation. Psychol Med. 1994 Feb;24(1):145-53. doi: 10.1017/s003329170002691x. Erratum in: Psychol Med 1995 Mar;25(2):437. PMID: 8208879.

Maintenant, nous aimerions que vous vous souveniez de **[nom du/de la participant·e]** tel qu'**[il/elle]** était il y a quelques années et **[le/la]** compariez à ce qu'**[il/elle]** est aujourd'hui. Les questions porteront sur des situations demandant à **[nom du/de la participant·e]** de se servir de sa mémoire ou de son intelligence; veuillez indiquer si ses facultés se sont améliorées, sont demeurées stables ou se sont détériorées au cours des trois dernières années. Il est important de comparer sa performance actuelle à celle d'il y a trois ans. Si **[nom du/de la participant·e]**, il y a trois ans, oubliait toujours où elle laissait ses affaires et qu'**[il/elle]** oublie encore aujourd'hui, alors nous considérons qu'il n'y a « aucun changement ».

Comparativement à il y a trois ans, comment jugeriez-vous les capacités de **[nom du/le/la participant·e]** pour :

IQC_1	IQC_FAMFR_PXF3			
[ALWAYS ASK]				
Se souvenir de certains renseignements concernant la famille/amis, par exemple occupations, anniversaires, adresses?				
ENREGISTRER UNE SEULE RÉPONSE				
MUCH_IMPROVED	1	Beaucoup mieux		
A_BIT_IMPROVED	2	Un peu mieux		
NOT MUCH_CHANGE	3	Aucun changement		
A_BIT_WORSE	4	Un peu moins bien		
MUCH_WORSE	5	Beaucoup moins bien		
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse		
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus		

IQC_2	IQC_RECNT_PXF3			
[ALWAYS ASK]				
Se souvenir d'événements qui se sont produits récemment?				
ENREGISTRER UNE SEULE RÉPONSE				
MUCH_IMPROVED	1	Beaucoup mieux		
A_BIT_IMPROVED	2	Un peu mieux		
NOT MUCH_CHANGE	3	Aucun changement		
A_BIT_WORSE	4	Un peu moins bien		
MUCH_WORSE	5	Beaucoup moins bien		
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse		
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus		

IQC_3	IQC_CONVS_PXF3																						
[ALWAYS ASK]																							
Se souvenir de conversations récentes, quelques jours plus tard?																							
ENREGISTRER UNE SEULE RÉPONSE																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">MUCH_IMPROVED</td><td style="width: 10%;">1</td><td>Beaucoup mieux</td></tr> <tr> <td>A_BIT_IMPROVED</td><td>2</td><td>Un peu mieux</td></tr> <tr> <td>NOT MUCH_CHANGE</td><td>3</td><td>Aucun changement</td></tr> <tr> <td>A_BIT_WORSE</td><td>4</td><td>Un peu moins bien</td></tr> <tr> <td>MUCH_WORSE</td><td>5</td><td>Beaucoup moins bien</td></tr> <tr> <td>DK_NA</td><td>8</td><td>[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse</td></tr> <tr> <td>REFUSED</td><td>9</td><td>[NE PAS LIRE] Refus</td></tr> </table>			MUCH_IMPROVED	1	Beaucoup mieux	A_BIT_IMPROVED	2	Un peu mieux	NOT MUCH_CHANGE	3	Aucun changement	A_BIT_WORSE	4	Un peu moins bien	MUCH_WORSE	5	Beaucoup moins bien	DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse	REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus
MUCH_IMPROVED	1	Beaucoup mieux																					
A_BIT_IMPROVED	2	Un peu mieux																					
NOT MUCH_CHANGE	3	Aucun changement																					
A_BIT_WORSE	4	Un peu moins bien																					
MUCH_WORSE	5	Beaucoup moins bien																					
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse																					
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus																					

IQC_4	IQC_ADTEL_PXF3																						
[ALWAYS ASK]																							
Se souvenir de son adresse et numéro de téléphone?																							
ENREGISTRER UNE SEULE RÉPONSE																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">MUCH_IMPROVED</td><td style="width: 10%;">1</td><td>Beaucoup mieux</td></tr> <tr> <td>A_BIT_IMPROVED</td><td>2</td><td>Un peu mieux</td></tr> <tr> <td>NOT MUCH_CHANGE</td><td>3</td><td>Aucun changement</td></tr> <tr> <td>A_BIT_WORSE</td><td>4</td><td>Un peu moins bien</td></tr> <tr> <td>MUCH_WORSE</td><td>5</td><td>Beaucoup moins bien</td></tr> <tr> <td>DK_NA</td><td>8</td><td>[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse</td></tr> <tr> <td>REFUSED</td><td>9</td><td>[NE PAS LIRE] Refus</td></tr> </table>			MUCH_IMPROVED	1	Beaucoup mieux	A_BIT_IMPROVED	2	Un peu mieux	NOT MUCH_CHANGE	3	Aucun changement	A_BIT_WORSE	4	Un peu moins bien	MUCH_WORSE	5	Beaucoup moins bien	DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse	REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus
MUCH_IMPROVED	1	Beaucoup mieux																					
A_BIT_IMPROVED	2	Un peu mieux																					
NOT MUCH_CHANGE	3	Aucun changement																					
A_BIT_WORSE	4	Un peu moins bien																					
MUCH_WORSE	5	Beaucoup moins bien																					
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse																					
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus																					

IQC_5	IQC_DATE_PXF3																						
[ALWAYS ASK]																							
Se souvenir du jour et du mois en cours?																							
ENREGISTRER UNE SEULE RÉPONSE																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">MUCH_IMPROVED</td><td style="width: 10%;">1</td><td>Beaucoup mieux</td></tr> <tr> <td>A_BIT_IMPROVED</td><td>2</td><td>Un peu mieux</td></tr> <tr> <td>NOT MUCH_CHANGE</td><td>3</td><td>Aucun changement</td></tr> <tr> <td>A_BIT_WORSE</td><td>4</td><td>Un peu moins bien</td></tr> <tr> <td>MUCH_WORSE</td><td>5</td><td>Beaucoup moins bien</td></tr> <tr> <td>DK_NA</td><td>8</td><td>[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse</td></tr> <tr> <td>REFUSED</td><td>9</td><td>[NE PAS LIRE] Refus</td></tr> </table>			MUCH_IMPROVED	1	Beaucoup mieux	A_BIT_IMPROVED	2	Un peu mieux	NOT MUCH_CHANGE	3	Aucun changement	A_BIT_WORSE	4	Un peu moins bien	MUCH_WORSE	5	Beaucoup moins bien	DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse	REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus
MUCH_IMPROVED	1	Beaucoup mieux																					
A_BIT_IMPROVED	2	Un peu mieux																					
NOT MUCH_CHANGE	3	Aucun changement																					
A_BIT_WORSE	4	Un peu moins bien																					
MUCH_WORSE	5	Beaucoup moins bien																					
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse																					
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus																					

IQC_6	IQC_ULOC_PXF3																						
[ALWAYS ASK]																							
Se souvenir où sont généralement rangées les choses?																							
ENREGISTRER UNE SEULE RÉPONSE																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">MUCH_IMPROVED</td><td style="width: 10%;">1</td><td>Beaucoup mieux</td></tr> <tr> <td>A_BIT_IMPROVED</td><td>2</td><td>Un peu mieux</td></tr> <tr> <td>NOT MUCH_CHANGE</td><td>3</td><td>Aucun changement</td></tr> <tr> <td>A_BIT_WORSE</td><td>4</td><td>Un peu moins bien</td></tr> <tr> <td>MUCH_WORSE</td><td>5</td><td>Beaucoup moins bien</td></tr> <tr> <td>DK_NA</td><td>8</td><td>[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse</td></tr> <tr> <td>REFUSED</td><td>9</td><td>[NE PAS LIRE] Refus</td></tr> </table>			MUCH_IMPROVED	1	Beaucoup mieux	A_BIT_IMPROVED	2	Un peu mieux	NOT MUCH_CHANGE	3	Aucun changement	A_BIT_WORSE	4	Un peu moins bien	MUCH_WORSE	5	Beaucoup moins bien	DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse	REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus
MUCH_IMPROVED	1	Beaucoup mieux																					
A_BIT_IMPROVED	2	Un peu mieux																					
NOT MUCH_CHANGE	3	Aucun changement																					
A_BIT_WORSE	4	Un peu moins bien																					
MUCH_WORSE	5	Beaucoup moins bien																					
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse																					
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus																					

IQC_7	IQC_DLOC_PXF3																						
[ALWAYS ASK]																							
Se souvenir où trouver les choses rangées à un endroit inhabituel?																							
ENREGISTRER UNE SEULE RÉPONSE																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">MUCH_IMPROVED</td><td style="width: 10%;">1</td><td>Beaucoup mieux</td></tr> <tr> <td>A_BIT_IMPROVED</td><td>2</td><td>Un peu mieux</td></tr> <tr> <td>NOT MUCH_CHANGE</td><td>3</td><td>Aucun changement</td></tr> <tr> <td>A_BIT_WORSE</td><td>4</td><td>Un peu moins bien</td></tr> <tr> <td>MUCH_WORSE</td><td>5</td><td>Beaucoup moins bien</td></tr> <tr> <td>DK_NA</td><td>8</td><td>[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse</td></tr> <tr> <td>REFUSED</td><td>9</td><td>[NE PAS LIRE] Refus</td></tr> </table>			MUCH_IMPROVED	1	Beaucoup mieux	A_BIT_IMPROVED	2	Un peu mieux	NOT MUCH_CHANGE	3	Aucun changement	A_BIT_WORSE	4	Un peu moins bien	MUCH_WORSE	5	Beaucoup moins bien	DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse	REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus
MUCH_IMPROVED	1	Beaucoup mieux																					
A_BIT_IMPROVED	2	Un peu mieux																					
NOT MUCH_CHANGE	3	Aucun changement																					
A_BIT_WORSE	4	Un peu moins bien																					
MUCH_WORSE	5	Beaucoup moins bien																					
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse																					
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus																					

IQC_8	IQC_FMACH_PXF3																						
[ALWAYS ASK]																							
Savoir faire fonctionner les appareils domestiques familiers?																							
CONSIGNE À L'INTERVIEWEUR : UN APPAREIL OU UN ÉLECTROMÉNAGER QUI PEUT SE TROUVER DANS UNE MAISON (C.-À-D. UNE MACHINE À LAVER, UN LAVE-VAISSELLE, ETC.)																							
ENREGISTRER UNE SEULE RÉPONSE																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">MUCH_IMPROVED</td><td style="width: 10%;">1</td><td>Beaucoup mieux</td></tr> <tr> <td>A_BIT_IMPROVED</td><td>2</td><td>Un peu mieux</td></tr> <tr> <td>NOT MUCH_CHANGE</td><td>3</td><td>Aucun changement</td></tr> <tr> <td>A_BIT_WORSE</td><td>4</td><td>Un peu moins bien</td></tr> <tr> <td>MUCH_WORSE</td><td>5</td><td>Beaucoup moins bien</td></tr> <tr> <td>DK_NA</td><td>8</td><td>[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse</td></tr> <tr> <td>REFUSED</td><td>9</td><td>[NE PAS LIRE] Refus</td></tr> </table>			MUCH_IMPROVED	1	Beaucoup mieux	A_BIT_IMPROVED	2	Un peu mieux	NOT MUCH_CHANGE	3	Aucun changement	A_BIT_WORSE	4	Un peu moins bien	MUCH_WORSE	5	Beaucoup moins bien	DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse	REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus
MUCH_IMPROVED	1	Beaucoup mieux																					
A_BIT_IMPROVED	2	Un peu mieux																					
NOT MUCH_CHANGE	3	Aucun changement																					
A_BIT_WORSE	4	Un peu moins bien																					
MUCH_WORSE	5	Beaucoup moins bien																					
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse																					
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus																					

IQC_9	IQC_NWMACH_PXF3	
[ALWAYS ASK]		
Apprendre à utiliser un nouvel objet ou appareil domestique?		
ENREGISTRER UNE SEULE RÉPONSE		
MUCH_IMPROVED	1	Beaucoup mieux
A_BIT_IMPROVED	2	Un peu mieux
NOT MUCH_CHANGE	3	Aucun changement
A_BIT_WORSE	4	Un peu moins bien
MUCH_WORSE	5	Beaucoup moins bien
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

IQC_10	IQC_LEARN_PXF3	
[ALWAYS ASK]		
Apprendre de nouvelles choses en général?		
ENREGISTRER UNE SEULE RÉPONSE		
MUCH_IMPROVED	1	Beaucoup mieux
A_BIT_IMPROVED	2	Un peu mieux
NOT MUCH_CHANGE	3	Aucun changement
A_BIT_WORSE	4	Un peu moins bien
MUCH_WORSE	5	Beaucoup moins bien
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

IQC_11	IQC_STORY_PXF3	
[ALWAYS ASK]		
Suivre une histoire dans un livre ou à la télévision?		
ENREGISTRER UNE SEULE RÉPONSE		
MUCH_IMPROVED	1	Beaucoup mieux
A_BIT_IMPROVED	2	Un peu mieux
NOT MUCH_CHANGE	3	Aucun changement
A_BIT_WORSE	4	Un peu moins bien
MUCH_WORSE	5	Beaucoup moins bien
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

IQC_12	IQC_DECN_PXF3			
[ALWAYS ASK]				
Prendre des décisions sur les affaires quotidiennes?				
ENREGISTRER UNE SEULE RÉPONSE				
MUCH_IMPROVED	1	Beaucoup mieux		
A_BIT_IMPROVED	2	Un peu mieux		
NOT MUCH_CHANGE	3	Aucun changement		
A_BIT_WORSE	4	Un peu moins bien		
MUCH_WORSE	5	Beaucoup moins bien		
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse		
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus		

IQC_13	IQC_MONEY_PXF3			
[ALWAYS ASK]				
Gérer son argent pour le magasinage?				
ENREGISTRER UNE SEULE RÉPONSE				
MUCH_IMPROVED	1	Beaucoup mieux		
A_BIT_IMPROVED	2	Un peu mieux		
NOT MUCH_CHANGE	3	Aucun changement		
A_BIT_WORSE	4	Un peu moins bien		
MUCH_WORSE	5	Beaucoup moins bien		
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse		
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus		

IQC_14	IQC_FINANC_PXF3			
[ALWAYS ASK]				
Gérer ses affaires financières : retraite, banque, etc.?				
ENREGISTRER UNE SEULE RÉPONSE				
MUCH_IMPROVED	1	Beaucoup mieux		
A_BIT_IMPROVED	2	Un peu mieux		
NOT MUCH_CHANGE	3	Aucun changement		
A_BIT_WORSE	4	Un peu moins bien		
MUCH_WORSE	5	Beaucoup moins bien		
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse		
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus		

IQC_15	IQC_ARITH_PXF3	
[ALWAYS ASK]		
<p>Se débrouiller avec des problèmes quotidiens : savoir quelle quantité de nourriture acheter, savoir combien de temps s'est écoulé entre les visites d'amis/membres de la famille?</p>		
ENREGISTRER UNE SEULE RÉPONSE		
MUCH_IMPROVED	1	Beaucoup mieux
A_BIT_IMPROVED	2	Un peu mieux
NOT MUCH_CHANGE	3	Aucun changement
A_BIT_WORSE	4	Un peu moins bien
MUCH_WORSE	5	Beaucoup moins bien
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

IQC_16	IQC_INTEL_PXF3	
[ALWAYS ASK]		
<p>Se servir de son intelligence pour comprendre ce qui se passe et être capable de raisonner?</p>		
ENREGISTRER UNE SEULE RÉPONSE		
MUCH_IMPROVED	1	Beaucoup mieux
A_BIT_IMPROVED	2	Un peu mieux
NOT MUCH_CHANGE	3	Aucun changement
A_BIT_WORSE	4	Un peu moins bien
MUCH_WORSE	5	Beaucoup moins bien
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

IQC_END

Problèmes de santé chroniques (CCT)

Aperçu	<p>Ce module porte sur les problèmes de santé à long terme diagnostiqués par un·e professionnel·le de la santé et qui pourraient durer, ou qui ont déjà duré 6 mois ou plus.</p> <p>Les renseignements recueillis dans ce module pourront être utilisés pour estimer le nombre de Canadien·nes atteint·es de maladies chroniques, telles que le diabète, les maladies du cœur ou la maladie de Parkinson.</p> <p>En combinant ces renseignements avec ceux d'autres modules, les chercheur·ses pourront étudier la relation entre les problèmes de santé chroniques et d'autres variables comme l'utilisation des services de soins de santé ou le niveau d'activités physiques.</p>
---------------	--

Maintenant, j'aimerais vous poser quelques questions sur des problèmes de santé chroniques que **[nom du/de la participant·e]** pourrait avoir. Nous sommes intéressé·es aux « problèmes à long terme » qui pourraient durer ou qui ont déjà duré 6 mois ou plus et qui ont été diagnostiqués par un·e professionnel·le de la santé.

Arthrose et arthrite

CCT_1										
[ALWAYS ASK]										
Un·e médecin a-t-il déjà dit à [nom du/de la participant·e] qu' [il/elle] était atteint·e...										
REMARQUE : L'ARTHROSE EST LA FORME D'ARTHRITE LA PLUS RÉPANDUE. ELLE TOUCHE DES MILLIONS DE PERSONNES PARTOUT DANS LE MONDE. L'ARTHROSE EST LE RÉSULTAT DE L'USURE DU CARTILAGE AU BOUT DES OS AU FIL DU TEMPS.										
REMARQUE : LA POLYARTHRITE RHUMATOÏDE EST UNE MALADIE INFLAMMATOIRE CHRONIQUE QUI TOUCHE HABITUELLEMENT LES PETITES ARTICULATIONS DES MAINS ET DES PIEDS. CONTRAIREMENT À L'ARTHROSE OÙ LES DOMMAGES SONT LIÉS À L'USURE, LA POLYARTHRITE RHUMATOÏDE CAUSE UNE ENFLURE DOULOUREUSE DE LA MEMBRANE SYNOVIALE DE L'ARTICULATION, CE QUI PEUT MENER À L'ÉROSION DES OS ET À DES DÉFORMATIONS.										
		OUI	NON	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse	[NE PAS LIRE] Refus					
CCT_OAKNEE_PXF3	d'arthrose au genou?									
CCT_OAHIP_PXF3	d'arthrose à la hanche?									
CCT_OAHAND_PXF3	d'arthrose dans une de ses mains, ou les deux?									
CCT_RA_PXF3	de polyarthrite rhumatoïde?									

Respiratoire

CCT_2					
[ALWAYS ASK]					
Un·e médecin a-t-il déjà dit à [nom du/de la participant·e] qu'[il/elle] était atteint·e...					
L'ASTHME EST UNE MALADIE QUI SE CARACTÉRISE PAR L'INFLAMMATION ET L'OBSTRUCTION DES VOIES RESPIRATOIRES ET LA PRODUCTION D'UN SURPLUS DE MUCUS. CETTE OBSTRUCTION PEUT ENTRAÎNER UNE DIFFICULTÉ À RESPIRER, DE LA TOUX, UNE RESPIRATION SIFFLANTE OU L'ESSOUFFLEMENT.					
POUR CERTAINES PERSONNES, L'ASTHME EST MINEUR ET INCOMMODANT. POUR D'AUTRES, IL NUIT AUX ACTIVITÉS QUOTIDIENNES ET PEUT MENER À UNE CRISE QUI MET LA VIE DE LA PERSONNE EN DANGER.					
L'EMPHYSÈME ENDOMMAGE GRADUELLEMENT LES SACS ALVÉOLAIRES (ALVÉOLES) DANS LES POUMONS, CE QUI REND LA PERSONNE PROGRESSIVEMENT PLUS ESSOUFFLÉE. L'EMPHYSÈME EST L'UNE DES NOMBREUSES MALADIES CONNUES COLLECTIVEMENT COMME LA MALADIE PULMONAIRE OBSTRUCTIVE CHRONIQUE (MPOC).					
LA MALADIE PULMONAIRE OBSTRUCTIVE CHRONIQUE (MPOC) EST UNE MALADIE DES POUMONS CARACTÉRISÉE PAR L'OBSTRUCTION CHRONIQUE DU DÉBIT D'AIR DANS LES POUMONS QUI EMPÈCHE LA RESPIRATION NORMALE. ELLE N'EST PAS COMPLÈTEMENT RÉVERSIBLE. LES TERMES « BRONCHITE CHRONIQUE » ET « EMPHYSÈME » NE SONT PLUS UTILISÉS. CES MALADIES SONT MAINTENANT REGROUPEES SOUS LE DIAGNOSTIC DE MPOC. UNE MPOC N'EST PAS SIMPLEMENT UNE « TOUX DE FUMEUR », MAIS BIEN UNE MALADIE DES POUMONS SOUS-DIAGNOSTIQUÉE ET QUI PEUT ENTRAÎNER LA MORT.					
		OUI	NON	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse	[NE PAS LIRE] Refus
CCT_ASTHM_PXF3	d'asthme?				
CCT_COPD_PXF3	d'une ou de plusieurs des maladies suivantes : emphysème, bronchite chronique, maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) ou des changements chroniques aux poumons causés par la cigarette?				

Cardiaque/Cardiovasculaire

CCT_3

[ALWAYS ASK]

Un·e médecin a-t-il déjà dit à [nom du/de la participant·e] qu'[il/elle]...

HYPERTENSION ARTÉRIELLE (HAUTE PRESSION)

L'HYPERTENSION ARTÉRIELLE EST UNE CONDITION COURANTE, DANS LAQUELLE LA FORCE EXERCÉE PAR LE SANG SUR LA PAROI DES ARTÈRES EST ASSEZ ÉLEVÉE POUR CAUSER ÉVENTUELLEMENT DES PROBLÈMES DE SANTÉ, TELLE QU'UNE MALADIE DU CŒUR.

LA PRESSION SANGUINE EST CALCULÉE À PARTIR DE LA QUANTITÉ DE SANG POMPÉ PAR LE CŒUR ET DE LA RÉSISTANCE AU DÉBIT SANGUIN DANS LES ARTÈRES. PLUS LE CŒUR POMPE DU SANG ET PLUS LES ARTÈRES SONT ÉTROITES, PLUS LA PRESSION SANGUINE SERA ÉLEVÉE.

LA RÉTINOPATHIE DIABÉTIQUE EST UNE COMPLICATION DU DIABÈTE QUI TOUCHE LES YEUX. ELLE SE CARACTÉRISE PAR LA DÉGRADATION DES VAISSEAUX SANGUINS DES TISSUS SENSIBLES À LA LUMIÈRE AU FOND DE L'ŒIL (RÉTINE). AU DÉBUT, IL EST POSSIBLE QUE LA RÉTINOPATHIE DIABÉTIQUE NE PRÉSENTE AUCUN SYMPTÔME OU QU'ELLE CAUSE SEULEMENT DES TROUBLES VISUELS LÉGERS.

L'INSUFFISANCE CARDIAQUE CONGESTIVE EST UNE MALADIE DU CŒUR QUI SURVIENT LORSQUE LE CŒUR NE PEUT PLUS POMPER ASSEZ DE SANG AU CORPS.

ANGINE EST UN TERME QUI DÉCRIT UNE DOULEUR À LA POITRINE QUI SURVIENT SI UNE PARTIE DU MUSCLE CARDIAQUE NE REÇOIT PAS ASSEZ DE SANG. L'ANGINE EST UN SYMPTÔME D'INSUFFISANCE CORONAIRES. LES PERSONNES ATTEINTES D'ANGINE PEUVENT RESSENTIR UN SERREMENT, UNE PRESSION, UNE LOURDEUR, UNE CONTRACTION OU DE LA DOULEUR À LA POITRINE.

ON PEUT APPELER UNE CRISE CARDIAQUE UN INFARCTUS DU MYOCARDE.

UNE CRISE CARDIAQUE SURVIENT LORSQUE LA CIRCULATION SANGUINE VERS LE CŒUR EST BLOQUÉE, LE PLUS SOUVENT PAR UNE ACCUMULATION DE GRAS, DE CHOLESTÉROL OU D'AUTRES SUBSTANCES QUI FORME UNE PLAQUE DANS LES ARTÈRES QUI ALIMENTENT LE CŒUR (ARTÈRES CORONAIRES). L'INTERRUPTION DE LA CIRCULATION PEUT ENDOMMAGER OU DÉTRUIRE LE MUSCLE CARDIAQUE.

LA MALADIE ARTÉRIELLE PÉRIPHÉRIQUE EST UN PROBLÈME CIRCULATOIRE COURANT QUI SE PRODUIT LORSQUE DES ARTÈRES RÉTRÉCIES RÉDUISENT LA CIRCULATION SANGUINE JUSQU'AUX MEMBRES. CELA N'INCLUT PAS LES MALADIES VEINEUSES COMME LA THROMBOSE VEINEUSE PROFONDE (TVP), LES VARICES ET L'INSUFFISANCE VEINEUSE CHRONIQUE.

ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL : DESTRUCTION SOUDAINE DES CELLULES DU CERVEAU EN RAISON D'UN MANQUE D'OXYGÈNE CAUSÉ PAR LE BLOCAGE DE LA CIRCULATION SANGUINE OU LA RUPTURE D'UNE ARTÈRE ALIMENTANT LE CERVEAU.

LES SYMPTÔMES PEUVENT ÊTRE : PERTE SOUDAINE DE LA PAROLE, FAIBLESSE OU PARALYSIE D'UN CÔTÉ DU CORPS. ON CONFIRME UN ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL À L'AIDE D'UNE RADIOGRAPHIE SPÉCIALE COMME UN TOMODENSITOGRAMME.

L'ABRÉVIAISON AVC EST AUSSI UTILISÉE POUR PARLER D'UN ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL.

ACCIDENT ISCHÉMIQUE TRANSITOIRE (AIT OU MINI-AVC) : PROBLÈME NEUROLOGIQUE DONT LES SYMPTÔMES SONT SEMBLABLES À CEUX D'UN AVC, MAIS QUI SE DISSIPE EN PEU DE TEMPS. CE PROBLÈME EST AUSSI APPELÉ UN MINI-AVC. UN AIT SURVIENT LORSQUE LA CIRCULATION SANGUINE AU CERVEAU S'ARRÈTE (ISCHÉMIE).

		OUI	NON	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse	[NE PAS LIRE] Refus
CCT_HBP_PXF3	avait une tension artérielle élevée ou qu'[il/elle] souffrait d'hypertension?				
CCT_DIAB_PXF3	était atteint·e de diabète, qu'[il/elle] était prédiabétique ou que son taux de sucre sanguin était élevé?				
CCT_DIAB_DR_PXF3	était atteint·e de rétinopathie diabétique?				
CCT_HEART_PXF3	était atteint·e d'une maladie du cœur (y compris d'insuffisance cardiaque congestive ou ICC)?				
CCT_ANGI_PXF3	était atteint·e d'angine (ou de douleur à la poitrine en raison d'une maladie du cœur)?				
CCT_AMI_PXF3	avait eu une crise cardiaque ou un infarctus du myocarde?				
CCT_PAD_PXF3	avait une maladie vasculaire périphérique ou une mauvaise circulation sanguine dans ses bras ou ses jambes?				
CCT_CVA_PXF3	avait souffert d'un accident vasculaire cérébral ou AVC?				
CCT_TIA_PXF3	avait souffert d'un mini-AVC ou AIT (accident ischémique transitoire)?				

CCT_4	CCT_CVAFX_PXF3					
[ALWAYS ASK]						
Un·e médecin a-t-il déjà dit à [nom du/de la participant·e] qu'[il/elle] souffrait des séquelles d'un accident vasculaire cérébral, d'un AVC, d'un mini-AVC ou d'un AIT (accident ischémique transitoire)?						
YES	1	Oui				
NO	2	Non				
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse				
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus				

Neurologique

Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux « problèmes à long terme » qui ont été diagnostiqués par un·e professionnel·le de la santé.

CCT_5	
[ALWAYS ASK]	
Un·e médecin a-t-il déjà dit à [nom du/de la participant·e] qu'[il/elle] était atteint·e...	
LA MALADIE D'ALZHEIMER EST UNE FORME DE DÉMENCE. LA MALADIE D'ALZHEIMER ET LES AUTRES FORMES DE DÉMENCES ENTRAÎNENT LA DIMINUTION DES FACULTÉS COGNITIVES POUVANT MENER À DES PERTES DE MÉMOIRE ET, À UN STADE AVANCÉ, À L'IMPOSSIBILITÉ D'EFFECTUER CERTAINES ACTIVITÉS DE BASE DE LA VIE QUOTIDIENNE.	
LA SCLÉROSE EN PLAQUES EST UNE MALADIE AUTO-IMMUNE DU SYSTÈME NERVEUX CENTRAL (CERVEAU ET DE LA MOELLE ÉPINIÈRE). UNE MALADIE AUTO-IMMUNE SURVIENT LORSQUE LE SYSTÈME IMMUNITAIRE ATTAQUE ET DÉTRUIT SES PROPRES TISSUS EN SANTÉ. DANS LA SCLÉROSE EN PLAQUES, LA COUCHE ISOLANTE QUI SE FORME AUTOUR DES NERFS DU CERVEAU ET DE LA MOELLE ÉPINIÈRE EST ATTAQUÉE, CE QUI ENTRAÎNE DES CHANGEMENTS DANS LA VITESSE DES IMPULSIONS NERVEUSES.	
L'ÉPILEPSIE EST UN TROUBLE DU SYSTÈME NERVEUX CENTRAL (TROUBLE NEUROLOGIQUE) DANS LEQUEL L'ACTIVITÉ DES CELLULES NERVEUSES EST PERTURBÉE, CE QUI CAUSE DES CRISES OU DES PÉRIODES OÙ LE COMPORTEMENT ET LES SENSATIONS SONT INHABITUELS, ET QUI PROVOQUE PARFOIS UNE PERTE DE CONSCIENCE. LES SYMPTÔMES D'UNE CRISE D'ÉPILEPSIE PEUVENT VARIER CONSIDÉRABLEMENT. CERTAINES PERSONNES ATTEINTES D'ÉPILEPSIE PEUVENT SIMPLEMENT REGARDER DANS LE VIDE PENDANT QUELQUES SECONDES PENDANT UNE CRISE, ALORS QUE D'AUTRES CONTRACTENT LEURS BRAS ET LEURS JAMBES DE MANIÈRE RÉPÉTÉE.	
UNE MIGRAINE EST CARACTÉRISÉE PAR DES ÉLANCEMENTS OU DES PULSATIONS RESENTIS D'UN SEUL CÔTÉ DE LA TÊTE SOUVENT ACCOMPAGNÉS DE NAUSÉES, DE VOMISSEMENTS ET D'UNE SENSIBILITÉ EXTRÊME À LA LUMIÈRE ET AU BRUIT. LA MIGRAINE PEUT OCCASIONNER DES DOULEURS IMPORTANTES POUVANT DURER DE QUELQUES HEURES À QUELQUES JOURS.	
LE PARKINSONISME EST UNE AFFECTION QUI ENTRAÎNE UNE COMBINAISON DE MOUVEMENTS ANORMAUX ASSOCIÉS À LA MALADIE DE PARKINSON, TELS QUE DES TREMBLEMENTS, DE LA LENTEUR AU NIVEAU DES MOUVEMENTS, DES PROBLÈMES D'ÉLOCUTION OU DE LA RIGIDITÉ MUSCULAIRE. LES PERSONNES ATTEINTES DE PARKINSONISME NE SONT PAS TOUTES ATTEINTES DE LA MALADIE DE PARKINSON.	
LA MALADIE DE PARKINSON EST UNE AFFECTION DÉGÉNÉRATIVE DU SYSTÈME NERVEUX CENTRAL. AU DÉBUT DE LA MALADIE, LES SYMPTÔMES LES PLUS VISIBLES SONT ASSOCIÉS AUX MOUVEMENTS ET INCLUENT DES TREMBLEMENTS, DE LA RIGIDITÉ, UNE LENTEUR DU MOUVEMENT ET DE LA DIFFICULTÉ À MARCHER ET À AVOIR UNE DÉMARCHE NORMALE. PLUS TARD, DES TROUBLES COGNITIFS ET COMPORTEMENTAUX PEUVENT APPARAÎTRE ET LA DÉMENCE DÉBUTE À UN STADE AVANCÉ DE LA MALADIE. D'AUTRES SYMPTÔMES PEUVENT SURVENIR, COMME DES PROBLÈMES SENSORIELS, DES TROUBLES DE SOMMEIL ET DES PROBLÈMES ÉMOTIONNELS.	

		OUI	NON	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse	[NE PAS LIRE] Refus
CCT_MEMPB_PXF3	de problèmes de mémoire?				
CCT_ALZH_PXF3	de démence ou de la maladie d'Alzheimer?				
CCT_MS_PXF3	de sclérose en plaques?				
CCT_EPIL_PXF3	d'épilepsie?				
CCT_MGRN_PXF3	de migraines?				
CCT_PARK_PXF3	de parkinsonisme ou de la maladie de Parkinson?				

Gastro-intestinal

CCT_6	CCT_ULCR_PXF3
[ALWAYS ASK]	
Un·e médecin a-t-il déjà dit à [nom du/de la participant·e] qu'[il/elle] souffrait d'ulcères intestinaux ou gastriques?	
REMARQUE : LES ULCÈRES INTESTINAUX ET GASTRIQUES COMPRENNENT LES ULCÈRES DE L'INTESTIN ET DE L'ŒSOPHAGE. LES PLAIES CAUSÉES PAR LES ULCÈRES RESSEMBLENT À DES CRATÈRES (GÉNÉRALEMENT D'UN DIAMÈTRE DE 1/4 À 3/4 DE POUCES, MAIS POUVANT ALLER JUSQU'À UN DIAMÈTRE DE 1 À 2 POUCES) QUI SE FORMENT SUR LA PAROI DE L'ESTOMAC (ULCÈRES GASTRIQUES), TOUT JUSTE SOUS L'ESTOMAC AU DÉBUT DU PETIT INTESTIN DANS LE DUODÉNUM (ULCÈRES DUODÉNAUX) OU, MOINS COURAMMENT, DANS L'ŒSOPHAGE (ULCÈRES ŒSOPHAGIENS).	
YES	1 Oui
NO	2 Non
DK_NA	8 [NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9 [NE PAS LIRE] Refus

CCT_7					
[ALWAYS ASK]					
Un·e médecin a-t-il déjà dit à [nom du/de la participant·e] qu' [il/elle] avait une maladie intestinale telle que ...					
LA MALADIE DE CROHN ET LA COLITE ULCÉREUSE SONT DES FORMES DE MALADIES INTESTINALES INFLAMMATOIRES CARACTÉRISÉES PAR L'INFLAMMATION (ROUGEUR ET ENFLURE) DES INTESTINS, PROBABLEMENT À LA SUITE D'UNE RÉACTION IMMUNITAIRE DU CORPS CONTRE SES PROPRES TISSUS INTESTINAUX.					
LE SYNDROME DU CÔLON IRRITABLE EST UNE AFFECTION CAUSANT DE LA DOULEUR ABDOMINALE ET DES CRAMPES, AINSI QUE DES CHANGEMENTS DANS LES MOUVEMENTS DE L'INTESTIN ET D'AUTRES SYMPTÔMES. CONTRAIREMENT AUX MALADIES INTESTINALES INFLAMMATOIRES, LA STRUCTURE DE L'INTESTIN N'EST PAS ANORMALE.					
		OUI	NON	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse	[NE PAS LIRE] Refus
CCT_CRDIS_PXF3	Maladie de Crohn?				
CCT_ULCOL_PXF3	Colite ulcéreuse?				
CCT_IBSYD_PXF3	Syndrome du côlon irritable?				

CCT_8					
[ALWAYS ASK]					
[Nom du/de la participant·e] a-t-[il/elle] déjà eu...					
REMARQUE : L'INCONTINENCE ANALE EST LA PERTE DE CONTRÔLE DES INTESTINS MENANT À L'ÉMISSION INVOLONTAIRE DE SELLES.					
REMARQUE : L'INCONTINENCE URINAIRE EST LA PERTE DE CONTRÔLE DE LA VESSIE.					
		OUI	NON	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse	[NE PAS LIRE] Refus
CCT_BOWINC_PXF3	des pertes de selles?				
CCT_URIINC_PXF3	des pertes d'urine?				

Vision

CCT_9					
[ALWAYS ASK]					
Un·e médecin a-t-il déjà dit à [nom du/de la participant·e] qu' [il/elle] ...					
REMARQUE : UNE CATARACTE EST UNE OPACITÉ PARTIELLE OU TOTALE DU CRISTALLIN DE L'ŒIL. CETTE OPACITÉ PEUT MENER À UNE PERTE DE VISION OU MÊME LA CÉCITÉ.					
LE GLAUCOME EST UNE MALADIE DE L'ŒIL CARACTÉRISÉE PAR UNE AUGMENTATION ANORMALE DE LA PRESSION DES FLUIDES DANS L'ŒIL. SANS TRAITEMENT, LE GLAUCOME PEUT ENDOMMAGER LE NERF OPTIQUE ET MENER À UNE PERTE DE VISION OU MÊME LA CÉCITÉ.					
LA DÉGÉNÉRESCENCE MACULAIRE TOUCHE HABITUELLEMENT LES ADULTES PLUS ÂGÉS ET ENTRAÎNE UNE PERTE DE VISION AU CENTRE DU CHAMP VISUEL (LA MACULA) CAUSÉE PAR DES DOMMAGES À LA RÉTINE.					
		OUI	NON	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse	[NE PAS LIRE] Refus
CCT_CATAR_PXF3	avait des cataractes?				
CCT_GLAUCL_PXF3	faisait du glaucoma?				
CCT_MACDEG_PXF3	était atteint·e de dégénérescence maculaire?				

Cancer

Rappelez-vous, nous sommes intéressés aux « problèmes à long terme » qui ont été diagnostiqués par un·e professionnel·le de la santé.

CCT_10	CCT_CANC_PXF3
[ALWAYS ASK]	
Un·e médecin a-t-il déjà dit à [nom du/de la participant·e] qu' [il/elle] était atteint·e d'un cancer?	
YES	
NO	
DK_NA	
REFUSED	
	1 Oui
	2 Non
	8 [NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
	9 [NE PAS LIRE] Refus

CCT_10a	CCT_CANTP_PXF3			
[ASK IF CCT_CANC_PXF3 = YES]				
Pour quel(s) type(s) de cancer [nom du/de la participant·e] a-t-[il/elle] reçu un diagnostic?				
NE PAS LIRE LA LISTE, RÉPONSES MULTIPLES PERMISES (SAUF SI 98 OU 99 SONT SÉLECTIONNÉES), ENREGISTRER TOUTES LES RÉPONSES QUI S'APPLIQUENT				
CNS	01	Cerveau / moelle épinière / système nerveux central		
TH	02	Glande thyroïde		
SM	03	Peau : mélanome		
SNM	04	Peau : non mélanique		
OR	05	Bouche		
LX	06	Larynx		
ES	07	OEsophage		
BR	08	Sein		
LU	09	Poumon		
ST	10	Estomac (gastrique)		
BL	11	Vessie		
KD	12	Rein		
LV	13	Foie		
PA	14	Pancréas		
COL	15	Colorectal		
PR	16	Prostate (hommes seulement)		
TT	17	Testicules (hommes seulement)		
OV	18	Ovaires (femmes seulement)		
FU	19	Utérus (femmes seulement)		
FC	20	Cervical (femmes seulement)		
LK	21	Leucémie		
MM	22	Myélome multiple		
HL	23	Lymphome de Hodgkin		
NHL	24	Lymphome non hodgkinien		
OTSP	97	Autre (veuillez préciser : _____)		
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse		
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Refus		

Santé mentale

CCT_11					
[ALWAYS ASK]					
Un·e médecin a-t-il déjà dit à [nom du/de la participant·e] qu'[il/elle] avait...					
REMARQUE : LE TERME GÉNÉRAL « <u>TROUBLE ANXIEUX</u> » REGROUPE PLUSIEURS MALADIES DIFFÉRENTES. LE DÉNOMINATEUR COMMUN ENTRE CES MALADIES EST LA PRÉSENCE DE MANIFESTATIONS CONSTANTES D'INQUIÉTUDE OU D'ANXIÉTÉ ASSOCIÉES À DIFFÉRENTES ACTIVITÉS OU ÉVÉNEMENTS.					
NOTE À L'INTERVIEWEUR·SE : <u>DYSTHYMIE</u> SE PRONONCE « DI-STI-MIE »					
REMARQUE : LA DYSTHYMIE EST UNE FORME DE DÉPRESSION CHRONIQUE CARACTÉRISÉE PAR UN TROUBLE DE L'HUMEUR DE TYPE DÉPRESSIF. TOUTEFOIS, LES SYMPTÔMES SONT MOINS GRAVES QUE LORS D'UNE DÉPRESSION MAJEURE.					
		OUI	NON	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse	[NE PAS LIRE] Refus
CCT_ANXI_PXF3	un trouble anxieux tel que la phobie, le trouble obsessivo-compulsif ou un trouble de panique?				
CCT_MOOD_PXF3	un trouble de l'humeur tel que la dépression (y compris la psychose maniacodépressive), le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie?				

Autres maladies chroniques

CCT_12		OUI	NON	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse	[NE PAS LIRE] Refus
[ALWAYS ASK]					
Un·e médecin a-t-il déjà dit à [nom du/de la participant·e] qu' [il/elle] ...					
NOTEZ QUE L'OSTÉOPOROSE EST DIFFÉRENTE DE L'ARTHROSE					
CCT_OSTPO_PXF3	Était atteint·e d'ostéoporose, parfois appelée faible densité minérale osseuse ou os fragiles ou faibles?				
CCT_UTHYR_PXF3	avait glande thyroïde qui fonctionnait MOINS que la moyenne (parfois appelé hypothyroïdie ou myxoedème)?				
CCT_OTHYR_PXF3	avait une glande thyroïde qui fonctionnait PLUS que la moyenne (parfois appelé hyperthyroïdie ou maladie de Basedow)?				
CCT_KIDN_PXF3	était atteint·e d'une maladie rénale ou d'insuffisance rénale?				
CCT_KIDNSTN_PXF3	avait une ou des pierres aux reins?				

Infections

Maintenant, j'aimerais vous poser quelques questions sur les infections que **[nom du/de la participant·e]** pourrait avoir eues récemment et si elles ont été diagnostiquées par un·e professionnel·le de la santé.

CCT_13	CCT_HCV_PXF3					
[ALWAYS ASK]						
Au cours de la dernière année, [le/la participant·e] a-t- [il/elle] eu l'hépatite C?						
YES	1	Oui				
NO	2	Non				
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse				
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus				

CCT_13a	CCT_DRHCV_PXF3			
[ASK IF CCT_HCV_PXF3 = YES]				
L'hépatite C a-t-elle été diagnostiquée par un·e professionnel·le de la santé?				
YES	1	Oui		
NO	2	Non		
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse		
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus		

CCT_14	CCT_PNEU_PXF3			
[ALWAYS ASK]				
Au cours de la dernière année, [le/la participant·e] a-t-[il/elle] eu une pneumonie?				
YES	1	Oui		
NO	2	Non		
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse		
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus		

CCT_14a	CCT_DRPNEU_PXF3			
[ASK IF CCT_PNEU_PXF3 = YES]				
La pneumonie a-t-elle été diagnostiquée par un·e professionnel·le de la santé?				
YES	1	Oui		
NO	2	Non		
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse		
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus		

CCT_15	CCT_FLU_PXF3			
[ALWAYS ASK]				
Au cours de la dernière année, [le/la participant·e] a-t-[il/elle] eu la grippe (influenza)?				
L'INFLUENZA, COMMUNÉMENT APPELÉE LA GRIPPE, EST UNE MALADIE INFECTIEUSE CAUSÉE PAR DES VIRUS À ARN. ON COMPTE PARMI LES SYMPTÔMES LES PLUS FRÉQUENTS LES FRISSONS, LA FIÈVRE, LES MAUX DE GORGE, LA DOULEUR MUSCULAIRE, LES MAUX DE TÊTE SÉVÈRES, LA TOUX, LA FAIBLESSE OU LA FATIGUE ET UN MALAISE GÉNÉRALISÉ. L'INFLUENZA EST DIFFÉRENTE DU RHUME OU DE LA GRIPPE INTESTINALE (QUI EST EN FAIT UNE GASTROENTÉRITE).				
YES	1	Oui		
NO	2	Non		
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse		
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus		

CCT_15a	CCT_DRFLU_PXF3	
[ASK IF CCT_FLU_PXF3 = YES]		
La grippe (Influenza) a-t-elle été diagnostiquée par un·e professionnel·le de la santé?		
YES	1	Oui
NO	2	Non
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

CCT_16	CCT_UTI_PXF3	
[ALWAYS ASK]		
Au cours de la dernière année, [le/la participant·e] a-t-[il/elle] eu une infection des voies urinaires?		
YES	1	Oui
NO	2	Non
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

CCT_16a	CCT_DRUTI_PXF3	
[ASK IF CCT_UTI_PXF3 = YES]		
L'infection des voies urinaires a-t-elle été diagnostiquée par un·e professionnel·le de la santé?		
YES	1	Oui
NO	2	Non
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

CCT_17	CCT_COV_PXF3	
[ALWAYS ASK]		
Au cours de la dernière année, [le/la participant·e] a-t-[il/elle] eu la COVID-19?		
YES	1	Oui
NO	2	Non
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

CCT_17a	CCT_RTCOV_PXF3	
[ASK IF CCT_COV_PXF3 = YES]		
La COVID-19 [du/de la participant·e] a-t-elle été confirmée par un test à domicile?		
NOTE AUX INTERVIEWEUR·SES : LES TERMES « TEST RAPIDE », « TEST RAPIDE DE DÉPISTAGE DE LA COVID-19 », « TEST ANTIGÉNIQUE RAPIDE » ET « AUTO-TEST » SONT ÉGALEMENT UTILISÉS.		
YES	1	Oui
NO	2	Non
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

CCT_17b	CCT_DRCOV_PXF3	
[ASK IF CCT_COV_PXF3 = YES]		
La COVID-19 a-t-elle été diagnostiquée par un·e professionnel·le de la santé?		
YES	1	Oui
NO	2	Non
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

CCT_18	CCT_OT_PXF3	
[ALWAYS ASK]		
Au cours de la dernière année, [le/la participant·e] a-t-[il/elle] eu toutes autres infections?		
YES	1	Oui
NO	2	Non
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

CCT_18a	CCT_DROT_PXF3	
[ASK IF CCT_OT_PXF3 = YES]		
Les autres infections [RECALL RESPONSE FROM CCT_OT_YES_PXF3] ont-elles été diagnostiquées par un·e professionnel·le de la santé?		
YES	1	Oui
NO	2	Non
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

CCT_END

Comportement préventif en matière de santé (PHB)

SOURCE : Questions inspirées ou copiées du Sondage sur la grippe saisonnière de l'ASPC : https://epe.lac-bac.gc.ca/100/200/301/pwgsc-tpsgc/por-ef/public_health_agency_canada/2019/065-18-e/report.pdf

PHB_1	PHB_FLUV1_PXF3			
[ALWAYS ASK]				
[Le/La participant·e] a-t-[il/elle] reçu un vaccin contre la grippe saisonnière au cours de la dernière année?				
YES	1	Oui		
NO	2	Non		
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse		
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus		

PHB_2	PHB_PCV1_PXF3			
[ALWAYS ASK]				
À l'âge adulte, [le/la participant·e] a-t-[il/elle] déjà reçu un vaccin contre le pneumocoque, qui protège contre la pneumonie?				
INTERVIEWEUR·SE : CE VACCIN PEUT ÉGALEMENT S'APPELER PREVNAR-13 OU PNEUMOVAX-23.				
YES	1	Oui		
NO	2	Non		
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse		
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus		

PHB_2a	PHB_PCVAGE_PXF3			
[ASK IF PHB_PCV1_PXF3 = YES]				
À quel âge ou en quelle année [le/la participant·e] a-t-[il/elle] reçu son dernier vaccin contre le pneumocoque?				
NOTE À L'INTERVIEWEUR·SE : L'ANNÉE EXACTE EST PRÉFÉRABLE. INSCRIRE L'INFORMATION LA PLUS PRÉCISE POSSIBLE. POUR ÊTRE ACCEPTABLE, LA RÉPONSE NE DOIT PAS S'ÉCARTER DE PLUS DE CINQ ANS. DEMANDEZ DES PRÉCISIONS AU/À LA RÉPONDANT·E EN DISANT : POUVEZ-VOUS PRÉCISER?				
PHB_PCVAGE_NB_SP_PXF3	Âge	_____ (MASK: MIN=00, MAX=CURRENT AGE)		
PHB_PCVAGE_YR_SP_PXF3	Année	_____ (MASK: MIN=YEAR OF BIRTH, MAX=CURRENT YEAR)		
DK_NA	9998	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse		
REFUSED	9999	[NE PAS LIRE] Refus		

PHB_3	PHB_SHIN1_PXF3	
[ALWAYS ASK]		
À l'âge adulte, [le/la paticipant·e] a-t-[il/elle] déjà reçu un vaccin contre le zona?		
INTERVIEWEUR·SE : LE ZONA EST ÉGALEMENT CONNU SOUS LE NOM D'HERPÈS ZOSTER. CE VACCIN PEUT ÉGALEMENT S'APPELER SHINGRIX OU ZOSTAVAX.		
YES	1	Oui
NO	2	Non
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

PHB_3a	PHB_SHINAGE_PXF3	
[ASK IF PHB_SHIN1_PXF3 = YES]		
À quel âge ou en quelle année [le/la paticipant·e] a-t-[il/elle] reçu son dernier vaccin contre le zona?		
NOTE À L'INTERVIEWEUR·SE : L'ANNÉE EXACTE EST PRÉFÉRABLE. INSCRIRE L'INFORMATION LA PLUS PRÉCISE POSSIBLE. POUR ÊTRE ACCEPTABLE, LA RÉPONSE NE DOIT PAS S'ÉCARTER DE PLUS DE CINQ ANS. DEMANDEZ DES PRÉCISIONS AU/À LA RÉPONDANT·E EN DISANT : POUVEZ-VOUS PRÉCISER?		
PHB_SHINAGE_NB_SP_PXF3	Âge	(MASK: MIN=00, MAX=CURRENT AGE)
PHB_SHINAGE_YR_SP_PXF3	Année	(MASK: MIN=BIRTH YEAR, MAX=CURRENT YEAR)
DK_NA	9998	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9999	[NE PAS LIRE] Refus

PHB_4	PHB_VAC_PXF3	
[ALWAYS ASK]		
[Le/La paticipant·e] a-t-[il/elle] reçu au moins une dose d'un vaccin contre la COVID-19?		
YES	1	Oui
NO	2	Non
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

PHB_5	PHB_VDOSE_NB_PXF3	
[ALWAYS ASK]		
Combien de doses de vaccin contre la COVID-19 [le/la paticipant·e] a-t-[il/elle] reçues jusqu'à présent?		
	_____	(MIN=0, MAX=10)
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

PHB_END

Capacités fonctionnelles (FUL)

Aperçu	L'objectif de ces questions est de connaître le degré de mobilité des personnes vieillissantes lors des activités de la vie quotidienne.
---------------	--

FUL_1	FUL_SHLD_PXF3
[ALWAYS ASK]	
[Nom du/de la participant·e] a-t-[il/elle] de la difficulté à atteindre des objets ou à étendre ses bras au-dessus de ses épaules?	
YES	1 Oui
NO	2 Non
UNABLE	3 Incapable de le faire
DOCTORS_ORDERS	4 Ne le fait pas selon les directives d'un·e médecin
DK_NA	8 [NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9 [NE PAS LIRE] Refus

FUL_1a	FUL_SHLDDG_PXF3
[ASK IF FUL_SHLD_PXF3 = YES]	
Diriez-vous que cette tâche est...	
LITTLE_DIFFICULT	1 Un peu difficile
SOMEWHAT_DIFFICULT	2 Plutôt difficile
VERY_DIFFICULT	3 Très difficile
DK_NA	8 [NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9 [NE PAS LIRE] Refus

FUL_2	FUL_STOOP_PXF3
[ALWAYS ASK]	
[Nom du/de la participant·e] a-t-[il/elle] de la difficulté à se pencher, à s'accroupir ou à s'agenouiller?	
YES	1 Oui
NO	2 Non
UNABLE	3 Incapable de le faire
DOCTORS_ORDERS	4 Ne le fait pas selon les directives d'un·e médecin
DK_NA	8 [NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9 [NE PAS LIRE] Refus

FUL_2a	FUL_STOOPDG_PXF3	
[ASK IF FUL_STOOP_PXF3 = YES]		
Diriez-vous que cette tâche est...		
LITTLE_DIFFICULT	1	Un peu difficile
SOMEWHAT_DIFFICULT	2	Plutôt difficile
VERY_DIFFICULT	3	Très difficile
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

FUL_3	FUL_PUSH_PXF3	
[ALWAYS ASK]		
[Nom du/de la participant·e] a-t-[il/elle] de la difficulté à pousser ou à tirer de gros objets comme un fauteuil?		
YES	1	Oui
NO	2	Non
UNABLE	3	Incapable de le faire
DOCTORS_ORDERS	4	Ne le fait pas selon les directives d'un·e médecin
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

FUL_3a	FUL_PUSHDG_PXF3	
[ASK IF FUL_PUSH_PXF3 = YES]		
Diriez-vous que cette tâche est...		
LITTLE_DIFFICULT	1	Un peu difficile
SOMEWHAT_DIFFICULT	2	Plutôt difficile
VERY_DIFFICULT	3	Très difficile
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

FUL_4	FUL_LFT10_PXF3	
[ALWAYS ASK]		
[Nom du/de la participant·e] a-t-[il/elle] de la difficulté à soulever des objets de 10 livres (ou 4,5 kg), comme un sac d'épicerie lourd?		
YES	1	Oui
NO	2	Non
UNABLE	3	Incapable de le faire
DOCTORS_ORDERS	4	Ne le fait pas selon les directives d'un·e médecin
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

FUL_4a	FUL_LFT10DG_PXF3	
[ASK IF FUL_LFT10_PXF3 = YES]		
Diriez-vous que cette tâche est...		
LITTLE_DIFFICULT	1	Un peu difficile
SOMEWHAT_DIFFICULT	2	Plutôt difficile
VERY_DIFFICULT	3	Très difficile
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

FUL_5	FUL_HDLG_PXF3	
[ALWAYS ASK]		
[Nom du/de la participant·e] a-t-[il/elle] de la difficulté à manipuler des petits objets, comme saisir une pièce de monnaie sur la table?		
YES	1	Oui
NO	2	Non
UNABLE	3	Incapable de le faire
DOCTORS_ORDERS	4	Ne le fait pas selon les directives d'un·e médecin
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

FUL_5a	FUL_HDLGDD_PXF3	
[ASK IF FUL_HDLG_PXF3 = YES]		
Diriez-vous que cette tâche est...		
LITTLE_DIFFICULT	1	Un peu difficile
SOMEWHAT_DIFFICULT	2	Plutôt difficile
VERY_DIFFICULT	3	Très difficile
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

FUL_6	FUL_ST15_PXF3	
[ALWAYS ASK]		
[Nom du/de la participant·e] a-t-[il/elle] de la difficulté à rester debout pendant un long moment, environ 15 minutes?		
YES	1	Oui
NO	2	Non
UNABLE	3	Incapable de le faire
DOCTORS_ORDERS	4	Ne le fait pas selon les directives d'un·e médecin
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

FUL_6a	FUL_ST15DG_PXF3			
[ASK IF FUL_ST15_PXF3 = YES]				
Diriez-vous que cette tâche est...				
LITTLE_DIFFICULT	1	Un peu difficile		
SOMEWHAT_DIFFICULT	2	Plutôt difficile		
VERY_DIFFICULT	3	Très difficile		
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse		
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus		

FUL_7	FUL_SIT1H_PXF3			
[ALWAYS ASK]				
[Nom du/de la participant·e] a-t-[il/elle] de la difficulté à rester assis·e pendant un long moment, disons une heure?				
YES	1	Oui		
NO	2	Non		
UNABLE	3	Incapable de le faire		
DOCTORS_ORDERS	4	Ne le fait pas selon les directives d'un·e médecin		
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse		
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus		

FUL_7a	FUL_SIT1HDG_PXF3			
[ASK IF FUL_SIT1H_PXF3 = YES]				
Diriez-vous que cette tâche est...				
LITTLE_DIFFICULT	1	Un peu difficile		
SOMEWHAT_DIFFICULT	2	Plutôt difficile		
VERY_DIFFICULT	3	Très difficile		
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse		
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus		

FUL_8	FUL_STDUP_PXF3			
[ALWAYS ASK]				
[Nom du/de la participant·e] a-t-[il/elle] de la difficulté à se lever après avoir été assis·e sur une chaise?				
YES	1	Oui		
NO	2	Non		
UNABLE	3	Incapable de le faire		
DOCTORS_ORDERS	4	Ne le fait pas selon les directives d'un·e médecin		
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse		
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus		

FUL_8a	FUL_STDUPDG_PXF3	
[ASK IF FUL_STDUP_PXF3 = YES]		
Diriez-vous que cette tâche est...		
LITTLE_DIFFICULT	1	Un peu difficile
SOMEWHAT_DIFFICULT	2	Plutôt difficile
VERY_DIFFICULT	3	Très difficile
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

FUL_9	FUL_FSTR_PXF3	
[ALWAYS ASK]		
[Nom du/de la participant·e] a-t-[il/elle] de la difficulté à monter et descendre les escaliers seul·e?		
YES	1	Oui
NO	2	Non
UNABLE	3	Incapable de le faire
DOCTORS_ORDERS	4	Ne le fait pas selon les directives d'un·e médecin
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

FUL_9a	FUL_FSTRDG_PXF3	
[ASK IF FUL_FSTR_PXF3 = YES]		
Diriez-vous que cette tâche est...		
LITTLE_DIFFICULT	1	Un peu difficile
SOMEWHAT_DIFFICULT	2	Plutôt difficile
VERY_DIFFICULT	3	Très difficile
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

FUL_10	FUL_WK23B_PXF3	
[ALWAYS ASK]		
[Nom du/de la participant·e] a-t-[il/elle] de la difficulté à marcher 2 à 3 pâtés de maisons?		
YES	1	Oui
NO	2	Non
UNABLE	3	Incapable de le faire
DOCTORS_ORDERS	4	Ne le fait pas selon les directives d'un·e médecin
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

FUL_10a	FUL_WK23BDG_PXF3	
----------------	-------------------------	--

[ASK IF FUL_WK23B_PXF3 = YES]

Diriez-vous que cette tâche est...

LITTLE_DIFFICULT	1	Un peu difficile
SOMEWHAT_DIFFICULT	2	Plutôt difficile
VERY_DIFFICULT	3	Très difficile
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

FUL_11	FUL_MKBED_PXF3	
---------------	-----------------------	--

[ALWAYS ASK]

[Nom du/de la participant·e] a-t-[il/elle] de la difficulté à faire un lit?

YES	1	Oui
NO	2	Non
UNABLE	3	Incapable de le faire
DOCTORS_ORDERS	4	Ne le fait pas selon les directives d'un·e médecin
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

FUL_11a	FUL_MKBEDDG_PXF3	
----------------	-------------------------	--

[ASK IF FUL_MKBED_PXF3 = YES]

Diriez-vous que cette tâche est...

LITTLE_DIFFICULT	1	Un peu difficile
SOMEWHAT_DIFFICULT	2	Plutôt difficile
VERY_DIFFICULT	3	Très difficile
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

FUL_12	FUL_WSHBK_PXF3	
---------------	-----------------------	--

[ALWAYS ASK]

[Nom du/de la participant·e] a-t-[il/elle] de la difficulté à se laver le dos?

YES	1	Oui
NO	2	Non
UNABLE	3	Incapable de le faire
DOCTORS_ORDERS	4	Ne le fait pas selon les directives d'un·e médecin
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

FUL_12a	FUL_WSHBKDG_PXF3			
[ASK IF FUL_WSHBK_PXF3 = YES]				
Diriez-vous que cette tâche est...				
LITTLE_DIFFICULT	1	Un peu difficile		
SOMEWHAT_DIFFICULT	2	Plutôt difficile		
VERY_DIFFICULT	3	Très difficile		
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse		
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus		

FUL_13	FUL_KNCUT_PXF3			
[ALWAYS ASK]				
[Nom du/de la participant·e] a-t-[il/elle] de la difficulté à utiliser un couteau pour couper ses aliments?				
YES	1	Oui		
NO	2	Non		
UNABLE	3	Incapable de le faire		
DOCTORS_ORDERS	4	Ne le fait pas selon les directives d'un·e médecin		
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse		
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus		

FUL_13a	FUL_KNCUTDG_PXF3			
[ASK IF FUL_KNCUT_PXF3 = YES]				
Diriez-vous que cette tâche est...				
LITTLE_DIFFICULT	1	Un peu difficile		
SOMEWHAT_DIFFICULT	2	Plutôt difficile		
VERY_DIFFICULT	3	Très difficile		
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse		
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus		

FUL_14	FUL_FORC_PXF3			
[ALWAYS ASK]				
[Nom du/de la participant·e] a-t-[il/elle] de la difficulté à faire des activités récréatives ou un travail dans lesquels ses bras, ses épaules ou ses mains doivent amortir une force ou un impact (par exemple, jouer au golf, manipuler un marteau, jouer au tennis, taper à l'ordinateur, etc.)?				
YES	1	Oui		
NO	2	Non		
UNABLE	3	Incapable de le faire		
DOCTORS_ORDERS	4	Ne le fait pas selon les directives d'un·e médecin		
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse		
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus		

FUL_14a	FUL_FORCDG_PXF3			
[ASK IF FUL_FORC_PXF3 = YES]				
Diriez-vous que cette tâche est...				
LITTLE_DIFFICULT	1	Un peu difficile		
SOMEWHAT_DIFFICULT	2	Plutôt difficile		
VERY_DIFFICULT	3	Très difficile		
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse		
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus		

FUL_END

Activités de base de la vie quotidienne (ADL)

Ce module est une modification des questions sur les activités de la vie quotidienne du OARS Multidimensional Assessment Questionnaire©; cet instrument a été développé par Dre Gerda G. Fillenbaum (Duke University Medical Center). L'auteure a accordé la permission à l'Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement d'utiliser l'instrument.

Aperçu	<p>L'échelle des activités de base de la vie quotidienne (AVQ) vise à évaluer l'aptitude du/de la participant·e à exercer des activités quotidiennes <u>de base</u>. Les activités de base de la vie quotidienne sont considérées comme indispensables à une vie indépendante au sein de la communauté.</p> <p>On demande au/à la répondant·e si le/la participant·e a besoin d'aide pour se nourrir, s'habiller, soigner son apparence, marcher, se lever et se coucher, se laver et s'il a des problèmes d'incontinence. Ces activités de base de la vie quotidienne peuvent être difficiles pour les personnes qui ont des problèmes de mobilité.</p> <p>Les renseignements sur les activités de la vie quotidienne donneront un aperçu des problèmes auxquels peuvent faire face les personnes âgées au Canada dans leur vie quotidienne. Cette mesure est associée au besoin d'aidant·es naturel·les et de soins à domicile.</p>
---------------	---

Maintenant, j'aimerais vous poser des questions sur des activités de base de la vie quotidienne, activités qui peuvent être faites sans aide, avec un peu d'aide ou que **[nom du/de la participant·e]** est incapable de faire. Il se peut que vous pensiez que certaines questions ne s'appliquent pas à **[nom du/de la participant·e]**, mais il est important que nous posions les mêmes questions à tout le monde.

ADL_1	ADL_ABLDR_PXF3			
[ALWAYS ASK]				
[Nom du/de la participant·e] peut-[il/elle] s'habiller et se déshabiller [lui/elle] -même sans aide (y compris choisir ses vêtements et mettre ses chaussettes et ses souliers)?				
YES	1	Oui		
NO	2	Non		
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse		
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus		

ADL_2	ADL_HPDR_PXF3			
[ASK IF ADL_ABLDR_PXF3 = NO]				
[Nom du/de la participant·e] peut-[il/elle] s'habiller et se déshabiller [lui/elle] -même avec un peu d'aide?				
YES	1	Oui		
NO	2	Non		
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse		
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus		

ADL_3	ADL_UNDR_PXF3	
[ASK IF ADL_HPDR_PXF3 = NO]		
[Nom du/de la participant·e] est-[il/elle] complètement incapable de s'habiller et se déshabiller [lui/elle]-même?		
YES	1	Oui
NO	2	Non
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

ADL_4	ADL_ABLFD_PXF3	
[ALWAYS ASK]		
[Nom du/de la participant·e] peut-[il/elle] manger sans aide, c'est-à-dire est-[il/elle] capable de se nourrir complètement [lui/elle]-même?		
YES	1	Oui
NO	2	Non
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

ADL_5	ADL_HPFD_PXF3	
[ASK IF ADL_ABLFD_PXF3 = NO]		
[Nom du/de la participant·e] peut-[il/elle] manger avec un peu d'aide (par exemple, [il/elle] a besoin d'aide pour couper ses aliments, etc.)?		
YES	1	Oui
NO	2	Non
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

ADL_6	ADL_UNFD_PXF3	
[ASK IF ADL_HPFD_PXF3 = NO]		
[Nom du/de la participant·e] est-[il/elle] complètement incapable de se nourrir [lui/elle]-même?		
YES	1	Oui
NO	2	Non
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

ADL_7	ADL_ABLAP_PXF3	
-------	----------------	--

[ALWAYS ASK]

[Nom du/de la participant·e] peut-[il/elle] s'occuper de son apparence sans aide, par exemple peigner ses cheveux, se raser (s'il est un homme)?

YES	1	Oui
NO	2	Non
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

ADL_8	ADL_HPAP_PXF3	
-------	---------------	--

[ASK IF ADL_ABLAP_PXF3 = NO]

[Nom du/de la participant·e] peut-[il/elle] s'occuper de son apparence avec un peu d'aide?

YES	1	Oui
NO	2	Non
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

ADL_9	ADL_UNAP_PXF3	
-------	---------------	--

[ASK IF ADL_HPAP_PXF3 = NO]

[Nom du/de la participant·e] est-[il/elle] complètement incapable de s'occuper de son apparence?

YES	1	Oui
NO	2	Non
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

ADL_10	ADL_ABLWK_PXF3	
--------	----------------	--

[ALWAYS ASK]

[Nom du/de la participant·e] peut-[il/elle] marcher sans aide?

NOTE À L'INTERVIEWEUR : SI LE/LA PARTICIPANT·E MARCHE AVEC UNE CANNE, INSCRIRE « OUI »

YES	1	Oui
NO	2	Non
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

ADL_11	ADL_HPWK_PXF3	
[ASK IF ADL_ABLWK_PXF3 = NO]		

[Nom du/de la participant·e] peut-[il/elle] marcher avec l'aide d'une personne ou en utilisant une marchette ou des béquilles, etc.?

YES	1	Oui
NO	2	Non
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

ADL_12	ADL_UNWK_PXF3	
[ASK IF ADL_HPWK_PXF3 = NO]		

[Nom du/de la participant·e] est-[il/elle] complètement incapable de marcher?

YES	1	Oui
NO	2	Non
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

ADL_13	ADL_ABLBD_PXF3	
[ALWAYS ASK]		

[Nom du/de la participant·e] peut-[il/elle] se mettre au lit et en sortir sans aucune aide ou aide technique?

YES	1	Oui
NO	2	Non
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

ADL_14	ADL_HPBD_PXF3	
[ASK IF ADL_ABLBD_PXF3 = NO]		

[Nom du/de la participant·e] peut-[il/elle] se mettre au lit et en sortir avec un peu d'aide (d'une personne ou d'un appareil fonctionnel)?

YES	1	Oui
NO	2	Non
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

ADL_15	ADL_UNBD_PXF3	
--------	---------------	--

[ASK IF ADL_HPBD_PXF3 = NO]

[Nom du/de la participant·e] est-[il/elle] complètement dépendant·e d'une autre personne pour se mettre au lit et en sortir?

YES	1	Oui
NO	2	Non
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

ADL_16	ADL_ABLBT_PXF3	
--------	----------------	--

[ALWAYS ASK]

[Nom du/de la participant·e] peut-[il/elle] prendre un bain ou une douche sans aide?

YES	1	Oui
NO	2	Non
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

ADL_17	ADL_HPBT_PXF3	
--------	---------------	--

[ASK IF ADL_ABLBT_PXF3 = NO]

[Nom du/de la participant·e] peut-[il/elle] prendre un bain ou une douche avec un peu d'aide (**[il/elle]** a besoin de l'aide d'une personne pour entrer dans le bain et en sortir ou **[il/elle]** a besoin de poignées spéciales pour le faire)?

YES	1	Oui
NO	2	Non
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

ADL_18	ADL_UNBT_PXF3	
--------	---------------	--

[ASK IF ADL_HPBT_PXF3 = NO]

[Nom du/de la participant·e] est-[il/elle] complètement incapable de prendre un bain et une douche **[lui/elle]-même**?

YES	1	Oui
NO	2	Non
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

ADL_19	ADL_BATH_PXF3	
--------	---------------	--

[ALWAYS ASK]

[Nom du/de la participant·e] a-t-[il/elle] déjà eu de la difficulté à se rendre à la salle de bain à temps?

YES	1	Oui
NO	2	Non
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

ADL_20	ADL_INCNT_PXF3	
--------	----------------	--

[ASK IF ADL_BATH_PXF3 = YES]

À quelle fréquence **[nom du/de la participant·e] a-t-[il/elle] des pertes d'urine ou de selles (le jour ou la nuit)? Diriez-vous...**

LIRE LA LISTE, ENREGISTRER UNE SEULE RÉPONSE

0_1_TIME_WEEK	1	Jamais ou moins d'une fois par semaine
1_2_TIME_WEEK	2	Une ou deux fois par semaine
3_MORE_TIMES_WEEK	3	Trois fois par semaine ou plus
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

ADL_END

Activités instrumentales de la vie quotidienne (IAL)

Ce module est une modification des questions sur les activités de la vie quotidienne du OARS Multidimensional Assessment Questionnaire©; cet instrument a été développé par Dre Gerda G. Fillenbaum (Duke University Medical Center). L'auteure a accordé la permission à l'Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement d'utiliser l'instrument.

Aperçu	<p>L'échelle des activités instrumentales de la vie quotidienne (AIVQ) vise à évaluer l'aptitude du/de la participant·e à exercer seul·e diverses activités quotidiennes.</p> <p>On demande au/à la répondant·e si le/la participant·e a besoin d'aide pour utiliser le téléphone, se déplacer, magasiner, cuisiner, faire les tâches ménagères, prendre des médicaments et s'occuper de ses finances.</p> <p>Les renseignements sur les activités instrumentales de la vie quotidienne donnent un aperçu des problèmes auxquels peuvent faire face les personnes âgées au Canada dans leur vie quotidienne. Cette mesure est associée au besoin d'aidants naturels et de soins à domicile.</p> <p>Ce module va de pair avec le module ADL.</p>
---------------	---

SKIP MODULE IF OWN_DWLG = INSITUTION

Maintenant, j'aimerais vous poser des questions sur d'autres activités de la vie quotidienne. Encore une fois, il se peut que vous pensiez que certaines questions ne s'appliquent pas à **[nom du/de la participant·e]**, mais il est important que nous posions les mêmes questions à tout le monde.

IAL_1	IAL_ABLTEL_PXF3			
[ALWAYS ASK]				
[Nom du/de la participant·e] peut-[il/elle] utiliser le téléphone sans aide, y compris pour chercher et pour composer les numéros?				
YES	1	Oui		
NO	2	Non		
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse		
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus		

IAL_2	IAL_HPTEL_PXF3			
[ASK IF IAL_ABLTEL_PXF3 = NO]				
[Nom du/de la participant·e] peut-[il/elle] utiliser le téléphone avec de l'aide ([il/elle] peut répondre au téléphone ou appeler l'opérateur en cas d'urgence, mais [il/elle] a besoin d'un téléphone spécial ou d'aide pour chercher ou composer le numéro)?				
YES	1	Oui		
NO	2	Non		
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse		
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus		

IAL_3	IAL_UNTEL_PXF3	
[ASK IF IAL_HPTEL_PXF3 = NO]		
[Nom du/de la participant·e] est-[il/elle] totalement incapable d'utiliser le téléphone?		
YES	1	Oui
NO	2	Non
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

IAL_4	IAL_ABLTRV_PXF3	
[ALWAYS ASK]		
Pour les déplacements qui exigent un transport, [nom du/de la participant·e] peut-[il/elle] s'y rendre sans aide (conduire sa propre auto ou se déplacer seul·e en autobus ou en taxi)?		
YES	1	Oui
NO	2	Non
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

IAL_5	IAL_HPTRV_PXF3	
[ASK IF IAL_ABLTRV_PXF3 = NO]		
Pour les déplacements qui exigent un transport, [nom du/de la participant·e] peut-[il/elle] s'y rendre avec de l'aide ([il/elle] a besoin de quelqu'un pour l'aider ou pour l'accompagner dans ses déplacements)?		
YES	1	Oui
NO	2	Non
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

IAL_6	IAL_UNTRV_PXF3	
[ASK IF IAL_HPTRV_PXF3 = NO]		
[Nom du/de la participant·e] est-[il/elle] complètement incapable de se déplacer sauf si on met à sa disposition, en cas d'urgence, un véhicule spécialisé comme une ambulance?		
YES	1	Oui
NO	2	Non
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

IAL_7	IAL_ABLGRO_PXF3	
[ALWAYS ASK]		
<p>[Nom du/de la participant·e] peut-[il/elle] faire son épicerie ou aller magasiner pour l'achat de vêtements sans aide ([il/elle] s'occupe de tous ses achats [lui/elle]-même)?</p>		
YES	1	Oui
NO	2	Non
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

IAL_8	IAL_HPGRO_PXF3	
[ASK IF IAL_ABLGRO_PXF3 = NO]		
<p>[Nom du/de la participant·e] peut-[il/elle] faire son épicerie ou aller magasiner pour l'achat de vêtements avec de l'aide ([il/elle] a besoin d'être accompagné·e pour tout magasinage)?</p>		
YES	1	Oui
NO	2	Non
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

IAL_9	IAL_UNGRO_PXF3	
[ASK IF IAL_HPGRO_PXF3 = NO]		
<p>[Nom du/de la participant·e] est-[il/elle] totalement incapable de faire du magasinage?</p>		
YES	1	Oui
NO	2	Non
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

IAL_10	IAL_ABLML_PXF3	
[ALWAYS ASK]		
<p>[Nom du/de la participant·e] peut-[il/elle] préparer ses propres repas sans aide (planifier et préparer [lui/elle]-même des repas complets)?</p>		
YES	1	Oui
NO	2	Non
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

IAL_11	IAL_HPML_PXF3	
[ASK IF IAL_ABLML_PXF3 = NO]		
<p>[Nom du/de la participant·e] peut-[il/elle] préparer ses propres repas avec de l'aide ([il/elle] peut préparer certaines choses, mais [il/elle] est incapable de préparer [lui/elle]-même des repas complets)?</p>		
YES	1	Oui
NO	2	Non
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus
IAL_12	IAL_UNML_PXF3	
[ASK IF IAL_HPML_PXF3 = NO]		
<p>[Nom du/de la participant·e] est-[il/elle] totalement incapable de préparer les repas?</p>		
YES	1	Oui
NO	2	Non
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus
IAL_13	IAL_ABLWRK_PXF3	
[ALWAYS ASK]		
<p>[Nom du/de la participant·e] peut-[il/elle] faire l'entretien ménager de sa maison sans aide ([il/elle] peut laver les planchers, etc.)?</p>		
YES	1	Oui
NO	2	Non
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus
IAL_14	IAL_HPWRK_PXF3	
[ASK IF IAL_ABLWRK_PXF3 = NO]		
<p>[Nom du/de la participant·e] peut-[il/elle] faire l'entretien ménager de sa maison avec de l'aide ([il/elle] peut faire les travaux légers, mais [il/elle] a besoin d'aide pour les travaux lourds)?</p>		
YES	1	Oui
NO	2	Non
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

IAL_15	IAL_UNWRK_PXF3	
[ASK IF IAL_HPWRK_PXF3 = NO]		
[Nom du/de la participant·e] est-[il/elle] totalement incapable de faire l'entretien ménager de sa maison?		
YES	1	Oui
NO	2	Non
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

IAL_16	IAL_ABLMED_PXF3	
[ALWAYS ASK]		
[Nom du/de la participant·e] peut-[il/elle] prendre ses médicaments sans aide ([il/elle] peut respecter la posologie exacte, au bon moment)?		
CONSIGNES À L'INTERVIEWEUR : SI LE PARTICIPANT OUBLIE À L'OCCASION, INSCRIRE « OUI ».		
YES	1	Oui
NO	2	Non
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

IAL_17	IAL_HPMED_PXF3	
[ASK IF IAL_ABLMED_PXF3 = NO]		
[Nom du/de la participant·e] peut-[il/elle] prendre ses médicaments avec de l'aide ([il/elle] est capable de prendre les médicaments si quelqu'un les prépare pour [lui/elle] ou lui fait penser de les prendre)?		
YES	1	Oui
NO	2	Non
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

IAL_18	IAL_UNMED_PXF3	
[ASK IF IAL_HPMED_PXF3 = NO]		
[Nom du/de la participant·e] est-[il/elle] totalement incapable de prendre ses médicaments?		
YES	1	Oui
NO	2	Non
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

IAL_19	IAL_ABLMO_PXF3	
[ALWAYS ASK]		
[Nom du/de la participant·e] peut-[il/elle] s'occuper de ses finances sans aide ([il/elle] peut faire les chèques, payer les factures, etc.)?		
CONSIGNES À L'INTERVIEWEUR : SI LE PARTICIPANT OUBLIE À L'OCCASION, INSCRIRE « OUI ».		
YES	1	Oui
NO	2	Non
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

IAL_20	IAL_HPMO_PXF3	
[ASK IF IAL_ABLMO_PXF3 = NO]		
[Nom du/de la participant·e] peut-[il/elle] s'occuper de ses finances avec de l'aide ([il/elle] peut faire les achats quotidiens, mais [il/elle] a besoin d'aide pour gérer son carnet de chèques ou pour payer ses factures)?		
YES	1	Oui
NO	2	Non
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

IAL_21	IAL_UNMO_PXF3	
[ASK IF IAL_HPMO_PXF3 = NO]		
[Nom du/de la participant·e] est-[il/elle] totalement incapable de s'occuper de ses finances?		
YES	1	Oui
NO	2	Non
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

IAL_END

Réseaux sociaux (SN)

Aperçu	Le fonctionnement social permet de déceler les problèmes reliés à la participation du participant à sa communauté, caractéristique essentielle de l'interaction entre l'individu et la société. Les échanges entre les individus et la société contribuent au fonctionnement social et ceux-ci sont également facilités par les liens familiaux ou autres.
---------------	--

Maintenant, je vais vous poser quelques questions sur les personnes qui vivent dans le logement de **[nom du/de la participant·e]** et les personnes avec qui **[il/elle]** est en contact.

SN_1	SN_LIVH_NB_PXF3			
[ALWAYS ASK]				
Combien de personnes, autres que [nom du/de la participant·e] , vivent dans sa maison, son logement ou son appartement?				
SN_LIVH_NB_PXF3				
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse		
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Refus		

SN_2	SN_SEEREL_PXF3			
[ALWAYS ASK]				
Quand [nom du/de la participant·e] s'est- [il/elle] réuni·e pour la dernière fois avec un ou plusieurs des membres de sa famille vivant à l'extérieur de son domicile?				
LIRE LA LISTE, ENREGISTRER UNE SEULE RÉPONSE				
WITHIN_LAST_DAY_TWO	1	Hier ou avant-hier		
WITHIN_LAST_WEEK_TWO	2	Cette semaine ou la semaine dernière		
WITHIN_PAST_MONTH	3	Au cours du dernier mois		
WITHIN_PAST_6_MONTHS	4	Au cours des derniers six mois		
WITHIN_PAST_YEAR	5	Au cours de la dernière année		
MORE_THAN_1_YEAR	6	Il y a plus d'un an		
NA_REL_IN_HOUSEHOLD	7	Sans objet		
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse		
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus		

SN_3	SN_SEEFRND_PXF3																												
[ALWAYS ASK]																													
Quand [nom du/de la participant·e] s'est- [il/elle] réuni·e pour la dernière fois avec un ou plusieurs de ses amis proches vivant à l'extérieur de son domicile?																													
LIRE LA LISTE, ENREGISTRER UNE SEULE RÉPONSE																													
<table border="1"> <tr><td>WITHIN_LAST_DAY_TWO</td><td>1</td><td>Hier ou avant-hier</td></tr> <tr><td>WITHIN_LAST_WEEK_TWO</td><td>2</td><td>Cette semaine ou la semaine dernière</td></tr> <tr><td>WITHIN_PAST_MONTH</td><td>3</td><td>Au cours du dernier mois</td></tr> <tr><td>WITHIN_PAST_6_MONTHS</td><td>4</td><td>Au cours des derniers six mois</td></tr> <tr><td>WITHIN_PAST_YEAR</td><td>5</td><td>Au cours de la dernière année</td></tr> <tr><td>MORE_THAN_1_YEAR</td><td>6</td><td>Il y a plus d'un an</td></tr> <tr><td>NA_FRND_IN_HOUSEHOLD</td><td>7</td><td>Sans objet</td></tr> <tr><td>DK_NA</td><td>8</td><td>[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse</td></tr> <tr><td>REFUSED</td><td>9</td><td>[NE PAS LIRE] Refus</td></tr> </table>			WITHIN_LAST_DAY_TWO	1	Hier ou avant-hier	WITHIN_LAST_WEEK_TWO	2	Cette semaine ou la semaine dernière	WITHIN_PAST_MONTH	3	Au cours du dernier mois	WITHIN_PAST_6_MONTHS	4	Au cours des derniers six mois	WITHIN_PAST_YEAR	5	Au cours de la dernière année	MORE_THAN_1_YEAR	6	Il y a plus d'un an	NA_FRND_IN_HOUSEHOLD	7	Sans objet	DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse	REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus
WITHIN_LAST_DAY_TWO	1	Hier ou avant-hier																											
WITHIN_LAST_WEEK_TWO	2	Cette semaine ou la semaine dernière																											
WITHIN_PAST_MONTH	3	Au cours du dernier mois																											
WITHIN_PAST_6_MONTHS	4	Au cours des derniers six mois																											
WITHIN_PAST_YEAR	5	Au cours de la dernière année																											
MORE_THAN_1_YEAR	6	Il y a plus d'un an																											
NA_FRND_IN_HOUSEHOLD	7	Sans objet																											
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse																											
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus																											

SN_4	SN_SEENEIBR_PXF3																									
[ASK IF OWN_DWLG ≠ INSTITUTION]																										
Quand [nom du/de la participant·e] s'est- [il/elle] réuni·e pour la dernière fois avec un ou plusieurs de ses voisins?																										
LIRE LA LISTE, ENREGISTRER UNE SEULE RÉPONSE																										
<table border="1"> <tr><td>WITHIN_LAST_DAY_TWO</td><td>1</td><td>Hier ou avant-hier</td></tr> <tr><td>WITHIN_LAST_WEEK_TWO</td><td>2</td><td>Cette semaine ou la semaine dernière</td></tr> <tr><td>WITHIN_PAST_MONTH</td><td>3</td><td>Au cours du dernier mois</td></tr> <tr><td>WITHIN_PAST_6_MONTHS</td><td>4</td><td>Au cours des derniers six mois</td></tr> <tr><td>WITHIN_PAST_YEAR</td><td>5</td><td>Au cours de la dernière année</td></tr> <tr><td>MORE_THAN_1_YEAR</td><td>6</td><td>Il y a plus d'un an</td></tr> <tr><td>DK_NA</td><td>8</td><td>[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse</td></tr> <tr><td>REFUSED</td><td>9</td><td>[NE PAS LIRE] Refus</td></tr> </table>			WITHIN_LAST_DAY_TWO	1	Hier ou avant-hier	WITHIN_LAST_WEEK_TWO	2	Cette semaine ou la semaine dernière	WITHIN_PAST_MONTH	3	Au cours du dernier mois	WITHIN_PAST_6_MONTHS	4	Au cours des derniers six mois	WITHIN_PAST_YEAR	5	Au cours de la dernière année	MORE_THAN_1_YEAR	6	Il y a plus d'un an	DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse	REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus
WITHIN_LAST_DAY_TWO	1	Hier ou avant-hier																								
WITHIN_LAST_WEEK_TWO	2	Cette semaine ou la semaine dernière																								
WITHIN_PAST_MONTH	3	Au cours du dernier mois																								
WITHIN_PAST_6_MONTHS	4	Au cours des derniers six mois																								
WITHIN_PAST_YEAR	5	Au cours de la dernière année																								
MORE_THAN_1_YEAR	6	Il y a plus d'un an																								
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse																								
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus																								

SN_END

Participation sociale (SPA)

Aperçu	<p>Ce module recueille de l'information sur le type et la quantité des différentes activités sociales auxquelles le/la participant·e prend part, dont les activités sportives ou religieuses, ainsi que sur les facteurs pouvant limiter cette participation.</p> <p>Les données recueillies montreront le degré de participation à des activités sociales de la population canadienne vieillissante et mettront en lumière les raisons qui, selon les participant·es, pourraient limiter leur participation à ces activités.</p>
---------------	---

Les questions qui suivent portent sur les activités sociales de **[nom du/de la participant·e]**.

SPA_1	SPA_SOAC_PXF3
[ALWAYS ASK]	
Lesquels de ces énoncés s'appliquent à [nom du/de la participant·e] ?	
REMARQUE : CHOIX DE RÉPONSE N° 1 – « [IL/ELLE] LIT UN JOURNAL / QUOTIDIEN » – CELA INCLUT LES SITUATIONS OÙ LE PARTICIPANT NE LIT QUE L'ÉDITION DU SAMEDI D'UN QUOTIDIEN.	
LIRE CHAQUE ÉNONCÉ, RÉPONSES MULTIPLES PERMISES (SAUF SI 96, 98 OU 99 SONT SÉLECTIONNÉES), ENREGISTRER TOUTES LES RÉPONSES QUI S'APPLIQUENT	
RNP	01 [il/elle] lit un journal/quotidien
HY	02 [il/elle] a un hobby ou un passe-temps
HIC	03 [il/elle] a pris des vacances au Canada dans les 12 derniers mois
HOC	04 [il/elle] a pris des vacances à l'extérieur du Canada dans les 12 derniers mois
DT	05 [il/elle] a fait une excursion d'une journée ou une sortie dans les 12 derniers mois
INT	06 [il/elle] utilise Internet ou un courriel
VOT	07 [il/elle] a voté lors des dernières élections fédérales, provinciales ou municipales
NONE	96 Aucun de ces énoncés ne s'applique à [lui/elle]
DK_NA	98 [NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	99 [NE PAS LIRE] Refus

Activités communautaires

Les questions qui suivent portent sur des activités communautaires auxquelles **[nom du/de la participant·e]** a pu participer au cours des 12 derniers mois.

Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence **[nom du/de la participant·e]** a-t-[il/elle] participé à :
LIRE LA LISTE D'ACTIVITÉS, ENREGISTRER UNE SEULE RÉPONSE PAR ACTIVITÉ

SPA_2	SPA_OUTS_PXF3
[ALWAYS ASK]	
Des activités familiales ou avec des amis à l'extérieur du ménage?	
LIRE SI NÉCESSAIRE – PAR EXEMPLE : DES ACTIVITÉS INFORMELLES ET FORMELLES COMME DES PETITES RENCONTRES SOCIALES, REPAS À L'EXTÉRIEUR DU MÉNAGE, MARIAGES OU RÉUNIONS.	
NOTES À L'INTERVIEWEUR : LES ACTIVITÉS DOIVENT AVOIR LIEU « DANS LA VRAIE VIE » ET À L'EXTÉRIEUR DU MÉNAGE, PLUTÔT QU'EN LIGNE.	
ONCE_DAY	1 Au moins une fois par jour
ONCE_WEEK	2 Au moins une fois par semaine
ONCE_MONTH	3 Au moins une fois par mois
ONCE_YEAR	4 Au moins une fois par an
NEVER	5 Jamais
DK_NA	8 [NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9 [NE PAS LIRE] Refus

SPA_3	SPA_CHRCH_PXF3
[ALWAYS ASK]	
Des activités à l'église ou religieuses comme des services, des comités ou des chœurs	
LIRE SI NÉCESSAIRE – PAR EXEMPLE : DES ACTIVITÉS INFORMELLES ET FORMELLES COMME DES PETITES RENCONTRES SOCIALES, REPAS À L'EXTÉRIEUR DU MÉNAGE, MARIAGES OU RÉUNIONS.	
ONCE_DAY	1 Au moins une fois par jour
ONCE_WEEK	2 Au moins une fois par semaine
ONCE_MONTH	3 Au moins une fois par mois
ONCE_YEAR	4 Au moins une fois par an
NEVER	5 Jamais
DK_NA	8 [NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9 [NE PAS LIRE] Refus

SPA_4	SPA_SPORT_PXF3			
[ALWAYS ASK]				
Des sports ou des activités physiques qu' [il/elle] pratique avec d'autres personnes				
ONCE_DAY	1	Au moins une fois par jour		
ONCE_WEEK	2	Au moins une fois par semaine		
ONCE_MONTH	3	Au moins une fois par mois		
ONCE_YEAR	4	Au moins une fois par an		
NEVER	5	Jamais		
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse		
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus		

SPA_5	SPA_EDUC_PXF3			
[ALWAYS ASK]				
Des activités éducatives et culturelles auxquelles participent d'autres personnes, comme assister à des cours, à des concerts ou aller au musée				
ONCE_DAY	1	Au moins une fois par jour		
ONCE_WEEK	2	Au moins une fois par semaine		
ONCE_MONTH	3	Au moins une fois par mois		
ONCE_YEAR	4	Au moins une fois par an		
NEVER	5	Jamais		
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse		
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus		

SPA_6	SPA_CLUB_PXF3			
[ALWAYS ASK]				
Des activités organisées par un club social ou une société d'aide mutuelle				
LIRE SI NÉCESSAIRE – PAR EXEMPLE : CLUB LION, CHEVALIERS DE COLOMB, CLUB KIWANIS, LA LÉGION, LES FILLES D'ISABELLE, CLUB D'ÂGE D'OR, ETC.				
ONCE_DAY	1	Au moins une fois par jour		
ONCE_WEEK	2	Au moins une fois par semaine		
ONCE_MONTH	3	Au moins une fois par mois		
ONCE_YEAR	4	Au moins une fois par an		
NEVER	5	Jamais		
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse		
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus		

SPA_7	SPA_NEIBR_PXF3			
[ALWAYS ASK]				
Des activités d'une association communautaire, de quartier ou d'une association professionnelle				
ONCE_DAY	1	Au moins une fois par jour		
ONCE_WEEK	2	Au moins une fois par semaine		
ONCE_MONTH	3	Au moins une fois par mois		
ONCE_YEAR	4	Au moins une fois par an		
NEVER	5	Jamais		
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse		
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus		

SPA_8	SPA_VOLUN_PXF3			
[ALWAYS ASK]				
Des activités bénévoles ou de bienfaisance				
ONCE_DAY	1	Au moins une fois par jour		
ONCE_WEEK	2	Au moins une fois par semaine		
ONCE_MONTH	3	Au moins une fois par mois		
ONCE_YEAR	4	Au moins une fois par an		
NEVER	5	Jamais		
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse		
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus		

SPA_9	SPA_OTACT_PXF3			
[ALWAYS ASK]				
Toute autre activité récréative à laquelle d'autres personnes participent comme les passe-temps, le jardinage, le poker, le bridge, les jeux de cartes et d'autres jeux				
NOTES À L'INTERVIEWEUR : LES ACTIVITÉS DOIVENT AVOIR LIEU « DANS LA VRAIE VIE » ET À L'EXTÉRIEUR DU MÉNAGE, PLUTÔT QU'EN LIGNE.				
ONCE_DAY	1	Au moins une fois par jour		
ONCE_WEEK	2	Au moins une fois par semaine		
ONCE_MONTH	3	Au moins une fois par mois		
ONCE_YEAR	4	Au moins une fois par an		
NEVER	5	Jamais		
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse		
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus		

SPA_10	SPA_MORAC_PXF3			
[ALWAYS ASK]				
Au cours des 12 derniers mois, pensez-vous que [nom du/de la participant·e] a eu envie de participer davantage à des activités sociales, récréatives ou de groupe?				
YES	1	Oui		
NO	2	Non		
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse		
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus		
SPA_11	SPA_PREVAC_PXF3			
[ASK IF SPA_MORAC_PXF3 = YES]				
Qu'est-ce qui l'a empêché·e de participer à davantage d'activités sociales, récréatives ou de groupe?				
NE PAS LIRE LA LISTE, RÉPONSES MULTIPLES PERMISES (SAUF SI 98 OU 99 SONT SÉLECTIONNÉES), ENREGISTRER TOUTES LES RÉPONSES QUI S'APPLIQUENT				
CO	01	Coût		
TP	02	Problèmes de transport		
ANA	03	Activités non disponibles dans la région		
LNA	04	L'emplacement est physiquement inaccessible		
TF	05	L'emplacement est trop loin		
HC	06	Problème de santé		
TI	07	Horaire des activités ne convient pas		
GA	08	Ne veut pas y aller seul·e		
PR	09	Responsabilités personnelles ou familiales		
LRR	10	Raisons liées à la langue		
TB	11	Trop occupé·e		
AF	12	Crainte ou préoccupation concernant la sécurité		
GR	13	Deuil		
WH	14	Conditions météorologiques		
MO	15	Manque de motivation, d'organisation ou d'information		
RL	16	Déménagement ou voyage		
ANS	17	Activité inintéressantes/non convenables		
SC	18	Barrières sociales (rejet, gêne, intimidation, etc.)		
PH	19	Mesures de santé publique / COVID		
OTSP	97	Autre (veuillez préciser : _____)		
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse		
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Refus		

SPA_END

Soins reçus 1/Soins à domicile (CR1)

Aperçu	<p>Ce module est le premier de deux portant sur les soins reçus à la maison au cours des 12 derniers mois. Ce premier module demande au répondant si le participant a reçu des soins à domicile prodigués par des professionnel·les à cause d'un problème de santé qui a des répercussions sur ses activités quotidiennes. Le deuxième module traite de l'aide reçue des membres de la famille, des ami·es et des voisin·es.</p> <p>Dans le présent module, on demande au/à la répondant·e d'indiquer l'aide reçue des travailleur·ses ou d'organismes rémunérés pour diverses activités, comme les soins médicaux, les soins personnels, le ménage, le transport, etc. On lui demande également si le/la participant·e a eu besoin de soins à domicile, mais ne les a pas reçus.</p> <p>Les soins à domicile officiels constituent un aspect important de la réforme des soins de santé. Le système de santé et la personne qui reçoit les soins peuvent tous deux y gagner si certains types de soins sont donnés à domicile plutôt que dans un hôpital ou dans un établissement spécialisé.</p>
---------------	--

SKIP MODULE IF OWN_DWLG = INSTITUTION

Maintenant, quelques questions sur les soins à domicile reçus par **[nom du/de la participant·e]** en raison d'un problème de santé ou de limitations affectant ses activités quotidiennes. Par services à domicile, on entend des soins de santé, des services d'entretien ménager ou d'autres services de soutien reçus à domicile. Veuillez inclure seulement les services donnés par des professionnel·les ou des travailleur·ses rémunéré·es.

CR1_1	CR1_PRO_PXF3
[ALWAYS ASK]	
Au cours des 12 derniers mois, [nom du/de la participant·e] a-t-[il/elle] reçu de l'aide professionnelle, de courte ou de longue durée, en raison d'un problème de santé ou de limitations affectant sa vie quotidienne, concernant l'une ou l'autre des activités suivantes?	
NOTE À L'INTERVIEWEUR·SE : PAR AIDE PROFESSIONNELLE, NOUS PARLONS D'AIDE APPORTÉE PAR DES TRAVAILLEUR·SES RÉMUNÉRÉ·ES OU PAR DES ORGANISMES BÉNÉVOLES. INCLURE L'AIDE REÇUE EN RAISON DE PROBLÈMES OU DE LIMITATIONS D'ORDRE PHYSIQUE, MENTAL OU COGNITIF.	
LIRE LA LISTE, RÉPONSES MULTIPLES PERMISES (SAUF SI 96, 98 OU 99 SONT SÉLECTIONNÉES), ENREGISTRER TOUTES LES RÉPONSES QUI S'APPLIQUENT	
PR	01 Les soins personnels tels que prendre un bain, s'habiller, aller à la toilette, l'entretien de ses cheveux ou ses ongles
MD	02 Des traitements médicaux tels que changer des pansements, la prise de médicaments, ou tout autre soin médical
MG	03 L'organisation et la planification de ses soins comme prendre des rendez-vous ou effectuer l'embauche d'aide professionnelle
MH	04 La préparation de repas, la vaisselle, le ménage, la lessive ou la couture
WK	05 L'entretien de la maison ou des travaux extérieurs
TR	06 Le transport pour faire ses courses ou pour se rendre à ses rendez-vous médicaux ou à une activité sociale
PT	07 Physiothérapie
TA	08 Entraînement et adaptation
MB	09 Mobilité
FM	10 Gestion financière
NONE	96 Aucune
OTSP	97 Autre (veuillez préciser : _____)
DK_NA	98 [NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	99 [NE PAS LIRE] Refus

CR1_2	CR1_MOST_PXF3
[ASK IF CR1_PRO_PXF3 = MORE THAN ONE RESPONSE OPTION]	
Pour quel type d'activité [nom du/de la participant·e] a-t-[il/elle] reçu le plus d'aide?	
NOTE À L'INTERVIEWEUR·SE : SI LE/LA RÉPONDANT·E SÉLECTIONNE DEUX RÉPONSES OU PLUS ÉGALEMENT, LUI DEMANDER DE SÉLECTIONNER L'ACTIVITÉ QUE LE/LA PARTICIPANT·E CONSIDÈRE COMME ÉTANT LA PLUS IMPORTANTE	
LIRE LA LISTE SI NÉCESSAIRE, ENREGISTRER UNE SEULE RÉPONSE	
NOTE POUR LA PROGRAMMATION : REMETTRE LES RÉPONSES SÉLECTIONNÉES EN CR1_PRO_PXF3	
PR	01 Les soins personnels tels que prendre un bain, s'habiller, aller à la toilette, l'entretien de ses cheveux ou ses ongles
MD	02 Des traitements médicaux tels que changer des pansements, la prise de médicaments, ou tout autre soin médical
MG	03 L'organisation et la planification de ses soins comme prendre des rendez-vous ou effectuer l'embauche d'aide professionnelle
ML	04 La préparation de repas, la vaisselle, le ménage, la lessive ou la couture
AC	05 L'entretien de la maison ou des travaux extérieurs
TR	06 Le transport pour faire ses courses ou pour se rendre à ses rendez-vous médicaux ou à une activité sociale
PT	07 Physiothérapie
TA	08 Entraînement et adaptation
MB	09 Mobilité
FM	10 Gestion financière
OTSP1	97 Autre

CR1_3	CR1_FRQ_NB_PXF3	
[ASK IF CR1_PRO_PXF3 ≠ NONE, DK_NA OR REFUSED]		
Au cours des 12 derniers mois, pendant approximativement combien de semaines cette personne ou cet organisme a-t-[il/elle] aidé [nom du/de la participant·e] ?		
TENTER D'OBTENIR LA MEILLEURE ESTIMATION POSSIBLE SI LE/LA RÉPONDANT·E N'EST PAS CERTAIN·E DU NOMBRE EXACT DE SEMAINES		
CR1_FRQ_NB_PXF3	(MASK: MIN=01, MAX=52)	
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Refus

CR1_4	CR1_HOUR_NB_PXF3	
[ASK IF CR1_PRO_PXF3 ≠ NONE, DK_NA OR REFUSED]		
Approximativement combien d'heures par semaine, en moyenne, cette personne ou cet organisme offrait-[il/elle] cette aide à [nom du/de la participant·e] ?		
TENTER D'OBTENIR LA MEILLEURE ESTIMATION POSSIBLE SI LE/LA RÉPONDANT·E N'EST PAS CERTAIN·E DU NOMBRE EXACT D'HEURES		
CR1_HOUR_NB_PXF3	(MASK: MIN=001, MAX=168)	
DK_NA	998	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	999	[NE PAS LIRE] Refus

CR1_END

Soins reçus 2/Autres types de soins (CR2)

Aperçu	<p>Ce module demande au/à la répondant·e si le/la participant·e a reçu des services de soins à domicile au cours des 12 derniers mois. Il traite de l'aide fournie par des membres de la famille, des ami·es ou des voisin·es (aidant·es naturel·les) en raison d'un problème de santé qui a des répercussions sur ses activités quotidiennes. On demande au/à la répondant·e d'indiquer l'aide reçue pour diverses activités, comme les soins médicaux, les soins personnels, le ménage, le transport, etc.</p> <p>Le module porte sur divers sujets liés aux soins non officiels reçus à domicile, dont l'identité de la personne qui apporte l'aide, ainsi que la durée et l'intensité des soins reçus.</p>
---------------	--

Les questions qui suivent portent sur les types d'aide reçue par **[nom du/de la participant·e]** en raison d'un problème de santé ou de limitations. Veuillez inclure seulement l'aide reçue de la famille, d'ami·es ou de voisin·es.

CR2_1	CR2_FAM_PXF3
[ALWAYS ASK]	
<p>Au cours des 12 derniers mois, [nom du/de la participant·e] a-t-[il/elle] reçu de l'aide à court ou à long terme de la part de sa famille, d'ami·es ou de voisin·es en raison d'un problème de santé ou de limitations affectant sa vie quotidienne pour accomplir l'une ou l'autre des activités suivantes?</p>	
NOTE À L'INTERVIEWEUR·SE : INCLURE L'AIDE REÇUE EN RAISON DE PROBLÈMES OU DE LIMITATIONS D'ORDRE PHYSIQUE, MENTAL OU COGNITIF.	
LIRE LA LISTE, RÉPONSES MULTIPLES PERMISES (SAUF SI 96, 98 OU 99 SONT SÉLECTIONNÉES), ENREGISTRER TOUTES LES RÉPONSES QUI S'APPLIQUENT	
PR	01 Les soins personnels tels que prendre un bain, s'habiller, aller à la toilette, l'entretien de ses cheveux ou ses ongles
MD	02 Des traitements médicaux tels que changer des pansements, la prise de médicaments, ou tout autre soin médical
MG	03 L'organisation et la planification de ses soins comme prendre des rendez-vous ou effectuer l'embauche d'aide professionnelle
ML	04 La préparation de repas, la vaisselle, le ménage, la lessive ou la couture
AC	05 L'entretien de la maison ou des travaux extérieurs
TR	06 Le transport pour faire ses courses ou pour se rendre à ses rendez-vous médicaux ou à une activité sociale
PT	07 Physiothérapie
TA	08 Entraînement et adaptation
CS	09 Soutien social / émotionnel
MB	10 Mobilité
MO	11 Aide pécuniaire
FM	12 Gestion financière
NONE	96 Aucune
OTSP	97 Autre (veuillez préciser : _____)
DK_NA	98 [NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	99 [NE PAS LIRE] Refus

CR2_2	CR2_NMBR_PXF3	
[ASK IF CR2_FAM_PXF3 ≠ CR2_FAM_NONE_PXF3, CR2_FAM_DK_NA_PXF3 OR CR2_FAM_REFUSED_PXF3]		
Au cours des 12 derniers mois, approximativement combien de personnes différentes (parmi sa famille, ses amis et ses voisins) ont-elles aidé [nom du/de la participant·e] ?		
TENTER D'OBTENIR LA MEILLEURE ESTIMATION POSSIBLE SI LE/LA RÉPONDANT·E N'EST PAS CERTAIN·E DU NOMBRE EXACT		
CR2_NMBR_PXF3	(MASK: MIN=01, MAX=50)	
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Refus

CR2_3	CR2_WKALL_PXF3	
[ASK IF CR2_FAM_PXF3 ≠ CR2_FAM_NONE_PXF3, CR2_FAM_DK_NA_PXF3 OR CR2_FAM_REFUSED_PXF3]		
Au cours des 12 derniers mois, pendant approximativement combien de semaines est-ce que cette ou ces personne(s) a/ont aidé [nom du/de la participant·e] ? Inclure l'aide reçue de tous les membres de la famille, des ami·s et des voisin·es dans votre estimation.		
TENTER D'OBTENIR LA MEILLEURE ESTIMATION POSSIBLE SI LE/LA RÉPONDANT·E N'EST PAS CERTAIN·E DU NOMBRE EXACT DE SEMAINES		
CR2_WKALL_NB_PXF3	(MASK: MIN=01, MAX=52)	
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Refus

CR2_4	CR2_HOUR_PXF3	
[ASK IF CR2_FAM_PXF3 ≠ CR2_FAM_NONE_PXF3, CR2_FAM_DK_NA_PXF3 OR CR2_FAM_REFUSED_PXF3]		
Approximativement combien d'heures par semaine, en moyenne, cette ou ces personne(s) offrai(en)t-elle(s) cette aide à [nom du/de la participant·e] ? Inclure l'aide reçue de tous les membres de la famille, des amis et des voisins dans votre estimation.		
TENTER D'OBTENIR LA MEILLEURE ESTIMATION POSSIBLE SI LE/LA RÉPONDANT·E N'EST PAS CERTAIN·E DU NOMBRE EXACT		
CR2_HOUR_NB_PXF3	(MASK: MIN=001, MAX=168)	
DK_NA	998	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	999	[NE PAS LIRE] Refus

CR2_5	CR2_MOST_PXF3
[ASK IF CR2_FAM_PXF3 = MORE THAN ONE RESPONSE OPTION]	
Pour quel type d'activité [nom du/de la participant·e] a-t-[il/elle] reçu le plus d'aide?	
NOTE À L'INTERVIEWEUR : SI LE/LA RÉPONDANT·E SÉLECTIONNE DEUX RÉPONSES OU PLUS ÉGALEMENT, LUI DEMANDER DE SÉLECTIONNER L'ACTIVITÉ QUE LE/LA PARTICIPANT·E CONSIDÈRE COMME ÉTANT LA PLUS IMPORTANTE LIRE LA LISTE SI NÉCESSAIRE, ENREGISTRER UNE SEULE RÉPONSE	
NOTE POUR LA PROGRAMMATION : REMETTRE LES RÉPONSES SÉLECTIONNÉES EN CR2_FAM_PXF3	
PR	01 Les soins personnels tels que prendre un bain, s'habiller, aller à la toilette, l'entretien de ses cheveux ou ses ongles
MD	02 Des traitements médicaux tels que changer des pansements, la prise de médicaments, ou tout autre soin médical
MG	03 L'organisation et la planification de ses soins comme prendre des rendez-vous ou effectuer l'embauche d'aide professionnelle
ML	04 La préparation de repas, la vaisselle, le ménage, la lessive ou la couture
AC	05 L'entretien de la maison ou des travaux extérieurs
TR	06 Le transport pour faire ses courses ou pour se rendre à ses rendez-vous médicaux ou à une activité sociale
PT	07 Physiothérapie
TA	08 Entraînement et adaptation
CS	09 Soutien social / émotionnel
MB	10 Mobilité
MO	11 Aide pécuniaire
FM	12 Gestion financière
OTSP	97 Autre

CR2_6	CR2_PERSPX_PXF3
[ASK IF CR2_FAM_PXF3 ≠ CR2_FAM_NONE_PXF3, CR2_FAM_DK_NA_PXF3 OR CR2_FAM_REFUSED_PXF3]	
Nous aimerais en savoir un peu plus sur la personne qui a consacré le plus de temps et de ressources à aider [nom du/de la participant·e] avec cette activité [INSÉRER LA RÉPONSE DE CR2_MOST_PXF3; SI CR2_MOST_PXF3 A ÉTÉ SAUTÉE, INSÉRER LA RÉPONSE DE CR2_FAM_PXF3] . Êtes-vous la personne qui a aidé le plus [le/la participant·e] ?	
YES	1 Oui
NO	2 Non
DK_NA	8 [NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse

CR2_6a	CR2_PERS_PXF3	
[ASK IF CR2_PERSPX_PXF3 = NO]		
Est-ce que la personne qui l'a aidé·e le plus...		
LIRE LA LISTE SI NÉCESSAIRE, ENREGISTRER UNE SEULE RÉPONSE		
LIVING_IN_HOUSEHOLD	1	Habite dans la maison [du/de la participant·e]
LIVING_OUTSIDE_HOUSEHOLD	2	Habite à l'extérieur de la maison [du/de la participant·e]
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

CR2_6b	CR2_PERS_FAR_PXF3	
[ASK IF CR2_PERS_PXF3 = LIVING_OUTSIDE_HOUSEHOLD OR PIC_COHAB_PXF3 = NO]		
À combien d'heures ou de minutes de voiture habitez-vous ou cette personne habite-t-elle de chez [nom du/de la participant·e] ?		
TENTER D'OBtenir la meilleure estimation possible si le/la répondant·e n'est pas certain·e du nombre exact		
HOURS	_____ heures	
MINUTES	_____ minutes	
DK_NA	998	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	999	[NE PAS LIRE] Refus

CR2_7	CR2_GNDR_PXF3	
[ASK IF CR2_FAM_PXF3 ≠ CR2_FAM_NONE_PXF3, CR2_FAM_DK_NA_PXF3 OR CR2_FAM_REFUSED_PXF3 AND CR2_PERSPX_PXF3 = NO]		
Est-ce que la personne qui a aidé le plus [nom du/de la participant·e] est de sexe masculin ou de sexe féminin?		
ENREGISTRER UNE SEULE RÉPONSE		
MALE	1	Sexe masculin
FEMALE	2	Sexe féminin
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

CR2_8	CR2_AGE_NB_PXF3	
[ASK IF CR2_FAM_PXF3 ≠ CR2_FAM_NONE_PXF3, CR2_FAM_DK_NA_PXF3 OR CR2_FAM_REFUSED_PXF3 AND CR2_PERSPX_PXF3=NO]		
Quel âge a cette personne? (MASK: MIN=003, MAX=110)		
TENTER D'OBtenir la meilleure estimation possible si le/la répondant·e n'est pas certain·e du nombre exact		
CR2_AGE_NB_PXF3	_____	
REFUSED	999	[NE PAS LIRE] Refus

CR2_9	CR2_RELN_PXF3			
[ASK IF CR2_FAM_PXF3 ≠ CR2_FAM_NONE_PXF3, CR2_FAM_DK_NA_PXF3 OR CR2_FAM_REFUSED_PXF3 AND CR2_PERSPX_PXF3=NO]				
Quel est le lien entre [nom du/de la participant·e] et cette personne? Est-ce son...				
CONSIGNE À L'INTERVIEWEUR : LIRE LA LISTE, ENREGISTRER UNE SEULE RÉPONSE				
HUSBAND_WIFE	01	Mari/femme		
COMMON_LAW	02	Conjoint·e de fait		
FATHER_MOTHER	03	Père/mère		
SON_DAUGHTER	04	Fils/fille		
BROTHER_SISTER	05	Frère/sœur		
GRAND_PARENTS	06	Grand-père/grand-mère		
GRAND_CHILD	07	Petit-fils/petite-fille		
FATHER_MOTHER_IN_LAW	08	Beau-père/belle-mère		
SON_DAUGHTER_IN_LAW	09	Gendre (beau-fils)/bru (belle-fille)		
BROTHER_SISTER_IN_LAW	10	Beau-frère/belle-sœur		
OTHER_RELATIVE	11	Autre parent		
FRIEND	12	Ami·e		
NEIGHBOUR	13	Voisin·e		
OTSP	97	Autre (veuillez préciser : _____)		
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse		
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Refus		

CR2_10	CR2_DUR_PXF3			
[ASK IF CR2_FAM_PXF3 ≠ CR2_FAM_NONE_PXF3, CR2_FAM_DK_NA_PXF3 OR CR2_FAM_REFUSED_PXF3]				
Depuis combien de temps [nom du/de la participant·e] reçoit-[il/elle] de votre aide ou de l'aide de cette personne?				
CONSIGNE À L'INTERVIEWEUR : LIRE LA LISTE, ENREGISTRER UNE SEULE RÉPONSE				
LESS_6_MONTHS	1	Moins de 6 mois		
6_12_MONTHS	2	Entre 6 et 12 mois (1 an)		
13_36_MONTHS	3	Entre 12 mois (1 an) et 36 mois (3 ans)		
37_60_MONTHS	4	Entre 36 mois (3 ans) et 60 mois (5 ans)		
MORE_5_YEARS	5	Plus de 5 ans		
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse		
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus		

CR2_11	CR2_DEV_C_PXF3
[ALWAYS ASK]	
Au cours des 12 derniers mois, [nom du/de la participant·e] a-t-[il/elle] utilisé un des appareils fonctionnels suivants?	
<p>NOTES À L'INTERVIEWEUR·SE : Une définition couramment utilisée par les spécialistes des technologies d'assistance provient de la loi de 2004 sur les technologies d'assistance des États-Unis (Public Law 108-364) (Congrès du gouvernement des États-Unis, 2004). La Loi définit un appareil fonctionnel technologique comme tout « article, pièce d'équipement ou système, qu'il soit acheté dans un commerce, modifié ou personnalisé, utilisé pour augmenter, maintenir ou améliorer les capacités fonctionnelles des personnes handicapées. » Les appareils fonctionnels et technologies d'assistance ont pour objectif principal de maintenir ou d'améliorer le fonctionnement et l'indépendance d'un individu afin de faciliter sa participation et d'améliorer son bien-être général. Ils peuvent également aider à prévenir les déficiences et les problèmes de santé secondaires. Voici quelques exemples d'appareils fonctionnels et de technologies d'assistance : les fauteuils roulants, les prothèses, les appareils auditifs, les aides visuelles et les logiciels et matériels informatiques spécialisés qui augmentent la mobilité, l'audition, la vision ou la communication.</p>	
<p>CONSIGNE À L'INTERVIEWEUR·SE : LIRE LA LISTE, RÉPONSES MULTIPLES PERMISES (SAUF SI 96, 98 OU 99 SONT SÉLECTIONNÉES), ENREGISTRER TOUTES LES RÉPONSES QUI S'APPLIQUENT</p>	
CN	01 Béquilles, canne ou bâton de marche
WC	02 Chaise roulante
SC	03 Triporteur/quadriporteur
WK	04 Marchette
LG	05 Attelle ou appareil de support pour le cou, le dos ou la jambe
HD	06 Attelle pour la main ou le bras
BR	07 Barres d'appui
BT	08 Matériel pour la salle de bain
LT	09 Aide au soulèvement du bain ou du lit ou autres appareils de soulèvement
GR	10 Appareil de préhension ou rallonges pour récupérer des objets
UT	11 Ustensiles spéciaux pour manger
AL	12 Alarme personnelle
MD	13 Distributeur de médicaments
RA	14 Assistant robotisé
RP	15 Prothèse robotique
MA	16 Aide-mémoires tels que minuteries, horloges
GT	17 Dispositif de localisation GPS
FA	18 Système d'alerte en cas de chute
VA	19 Assistant virtuel tel que Google Nest ou Alexa d'Amazon
TW	20 Fauteuil roulant muni de différentes technologies
VR	21 Reconnaissance vocale, logiciel de reconnaissance vocale et de synthèse vocale
WT	22 Technologies portables telles que les montres intelligentes pour la surveillance à distance ou la communication
MS	23 Logiciel d'agrandissement
VO	24 Lecteurs d'écran
VC	25 Aides visuelles à la communication telles qu'un iPad ou une tablette
NONE	96 [NE PAS LIRE] Aucun
OTSP	97 Autre (veuillez préciser : _____)
DK_NA	98 [NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	99 [NE PAS LIRE] Refus

CR2_END

Blessures (INJ)

Aperçu	Dans ce module, on demandera de l'information détaillée sur les circonstances et la nature de blessures, la perception du risque et l'utilisation des services de soins de santé à la suite de la blessure.
---------------	---

Maintenant, j'aimerais vous poser quelques questions sur les blessures que **[nom du/de la participant·e]** aurait pu subir au cours des 12 derniers mois et qui étaient suffisamment graves pour limiter ses activités normales.

INJ_1	INJ_OCC_PXF3	
[ALWAYS ASK]		
Au cours des 12 derniers mois, [nom du/de la participant·e] a-t-[il/elle] subi une blessure suffisamment grave pour limiter certaines de ses activités normales?		
YES	1	Oui
NO	2	Non
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

INJ_2a	INJ_NMBR_NB_PXF3	
[ASK IF INJ_OCC_PXF3 = YES]		
Combien de fois [nom du/de la participant·e] s'est-[il/elle] blessé·e au cours des 12 derniers mois?		
TENTER D'OBTENIR LA MEILLEURE ESTIMATION POSSIBLE SI LE/LA RÉPONDANT·E N'EST PAS CERTAIN·E DU NOMBRE EXACT DE BLESSURES		
INJ_NMBR_NB_PXF3	(MASK: MIN=01, MAX=30)	
DK_NA	998	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	999	[NE PAS LIRE] Refus

INJ_2b	INJ_CAUS_PXF3	
[ASK IF INJ_OCC_PXF3 = YES]		
Quelle était la cause de cette (ces) blessure(s)?		
LIRE LA LISTE, RÉPONSES MULTIPLES PERMISES (SAUF SI 96, 98 OU 99 SONT SÉLECTIONNÉES), ENREGISTRER TOUTES LES RÉPONSES QUI S'APPLIQUENT		
FL	01	Chute
VH	02	Accident de véhicule motorisé (y compris comme piéton)
WK	03	Accident de travail
NONE	96	Aucune de ces réponses
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Refus

INJ_END

Chutes (FAL)

Aperçu	<p>Les questions de ce module portent sur les chutes subies au cours des 12 derniers mois où le/la participant·e s'est blessé·e assez gravement pour limiter ses activités normales, en partie ou complètement. On demande aussi si le/la participant·e reçoit présentement des soins à la suite d'une chute et s'il/elle a peur de tomber de nouveau.</p> <p>Les chutes représentent la plus fréquente cause de blessures chez les personnes âgées au Canada. Elles sont parmi les principales causes d'hospitalisation des aîné·es subissant une blessure. La peur de tomber et son lien potentiel avec une incapacité ou une diminution de la mobilité et des activités constituent un problème émergent de santé publique.</p>
---------------	--

Vous avez indiqué que **[nom du/de la participant·e]** a subi une blessure en raison d'une chute. Nous aimerions vous poser quelques questions sur des chutes qu'**[il/elle]** a pu faire au cours des 12 derniers mois. Nous nous intéressons aux chutes où **[il/elle]** s'est suffisamment fait mal pour limiter certaines de ses activités normales.

FAL_1	FAL_NMBR_NB_PXF3			
[ASK IF INJ_CAUS_PXF3 = INJ_CAUS_FL_PXF3]				
Combien de fois [nom du/de la participant·e] est-[il/elle] tombé·e au cours des 12 derniers mois?				
TENTER D'OBTENIR LA MEILLEURE ESTIMATION POSSIBLE SI LE/LA RÉPONDANT·E N'EST PAS CERTAIN·E DU NOMBRE EXACT DE CHUTES; CONFIRMER LE NOMBRE <u>SI</u> LE/LA PARTICIPANT·E A CHUTÉ PLUS DE 10 FOIS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS.				
FAL_NMBR_NB_PXF3	(MASK: MIN=01, MAX=30)			
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse		
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Refus		

FAL_2a	FAL_ATTN_PXF3			
[ASK IF INJ_CAUS_PXF3 = INJ_CAUS_FL_PXF3]				
[Nom du/de la participant·e] a-t-[il/elle] reçu des soins médicaux par un·e professionnel·le de la santé dans les 48 heures suivant cette blessure?				
YES	1	Oui		
NO	2	Non		
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse		
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus		

FAL_2b	FAL_HOSP_PXF3	
[ASK IF INJ_CAUS_PXF3 = INJ_CAUS_FL_PXF3]		
[Nom du/de la participant·e] a-t-[il/elle] été hospitalisé·e pour cette blessure?		
YES	1	Oui
NO	2	Non
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

FAL_2c	FAL_FU_PXF3	
[ASK IF INJ_CAUS_PXF3 = INJ_CAUS_FL_PXF3]		
Présentement, [nom du/de la participant·e] est-[il/elle] suivi·e par un·e professionnel·le de la santé en raison d'une blessure attribuable à une chute que [il/elle] a pu faire au cours des 12 derniers mois?		
YES	1	Oui
NO	2	Non
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus

FAL_END

Retraite (RET)

Aperçu	Les questions de ce module portent sur la situation par rapport à la retraite du/de la participant·e et de son époux·se.
--------	--

RET_1	RET_RTRD_PXF3																		
[ASK IF OWN_DWLG ≠ INSTITUTION]																			
En ce moment, [nom du/de la participant·e] se considère-t-[il/elle] complètement retraité·e, partiellement retraité·e ou non-retraité·e?																			
ENREGISTRER UNE SEULE RÉPONSE																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">COMPLETELY_RETired</td> <td style="width: 15%;">1</td> <td>Complètement retraité·e</td> </tr> <tr> <td>PARTLY_RETired</td> <td>2</td> <td>Partiellement retraité·e</td> </tr> <tr> <td>NOT_RETired</td> <td>3</td> <td>Non-retraité·e</td> </tr> <tr> <td>NEVER_PAID</td> <td>4</td> <td>N'a jamais eu un emploi rémunéré</td> </tr> <tr> <td>DK_NA</td> <td>8</td> <td>[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse</td> </tr> <tr> <td>REFUSED</td> <td>9</td> <td>[NE PAS LIRE] Refus</td> </tr> </table>		COMPLETELY_RETired	1	Complètement retraité·e	PARTLY_RETired	2	Partiellement retraité·e	NOT_RETired	3	Non-retraité·e	NEVER_PAID	4	N'a jamais eu un emploi rémunéré	DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse	REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus
COMPLETELY_RETired	1	Complètement retraité·e																	
PARTLY_RETired	2	Partiellement retraité·e																	
NOT_RETired	3	Non-retraité·e																	
NEVER_PAID	4	N'a jamais eu un emploi rémunéré																	
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse																	
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus																	

RET_2	RET_SPSE_PXF3															
[ASK IF SDC_MRTL_PXF3 = COMMON_LAW AND PIC_RELN_PXF3 ≠ SPOUSE OR COMMON_LAW]																
Est-ce que l'époux·se ou le/la conjoint·e de fait de [nom du/de la participant·e] est retraité·e?																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">YES</td> <td style="width: 15%;">1</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>NO</td> <td>2</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>NEVER_PAID</td> <td>3</td> <td>N'a jamais eu un emploi rémunéré</td> </tr> <tr> <td>DK_NA</td> <td>8</td> <td>[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse</td> </tr> <tr> <td>REFUSED</td> <td>9</td> <td>[NE PAS LIRE] Refus</td> </tr> </table>		YES	1	Oui	NO	2	Non	NEVER_PAID	3	N'a jamais eu un emploi rémunéré	DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse	REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus
YES	1	Oui														
NO	2	Non														
NEVER_PAID	3	N'a jamais eu un emploi rémunéré														
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse														
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus														

RET_END

Utilisation des soins de santé (HCU)

Aperçu	<p>Ce module porte sur divers sujets liés à l'utilisation des services de soins de santé, y compris si le/la participant·e a un·e médecin régulier, consulte des spécialistes ou consulte des praticien·nes de médecine non traditionnelle.</p> <p>Importance du module : ce module est utile aux décideur·ses, aux planificateur·rices de soins de santé et aux chercheur·ses qui pourraient utiliser ces données pour comparer la manière dont différents groupes (p. ex. hommes versus femmes, citadin·es versus résident·es ruraux) utilisent les services de soins de santé. Ces recherches peuvent permettre de déterminer quelles personnes ont besoin d'un meilleur accès aux soins de santé.</p>
--------	---

J'aimerais maintenant vous poser quelques questions sur les consultations que **[nom du/de la participant·e]** a eues auprès des professionnels de la santé et son utilisation du système de soins de santé au cours des 12 derniers mois.

HCU_PXF3						
Au cours des 12 derniers mois, [nom du/de la participant·e] a-t-[il/elle] consulté un·e des professionnel·les de la santé suivants à propos de sa santé physique ou mentale?						
[ALWAYS ASK]						
CONSIGNE À L'INTERVIEWEUR·SE : IL FAUT RÉPONDRE OUI / NON / NSP_PR / REFUS À CHAQUE QUESTION DU TABLEAU						
				Oui	Non	NSP / PR
HCU_1	HCU_FAMPHY_PXF3	Omnipraticien·ne, médecin de famille				
HCU_2	HCU_SPEC_PXF3	Médecin spécialiste (comme cardiologue, gynécologue ou ophtalmologiste)				
HCU_3	HCU_PSYCH_PXF3	Professionnel·le de la santé mentale (comme psychologue ou psychiatre)				
HCU_4	HCU_PHYSIO_PXF3	Physiothérapeute, ergothérapeute ou chiropraticien·ne				
HCU_5	HCU_NP_PXF3	Infirmier·e praticien·ne				

HCU_6	HCU_EMERG_PXF3					
[ALWAYS ASK]						
Au cours des 12 derniers mois, [nom du/de la participant·e] a-t-[il/elle] été à l'urgence?						
YES	1	Oui				
NO	2	Non				
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse				
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus				

HCU_7	HCU_HLOVRNT_PXF3			
[ALWAYS ASK]				
Au cours des 12 derniers mois, [nom du/de la participant·e] a-t-[il/elle] passé une nuit comme patient·e à l'hôpital ou à l'urgence?				
YES	1	Oui		
NO	2	Non		
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse		
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus		

HCU_8	HCU_HAVEFAM_PXF3			
[ASK IF HCU_FAMPHY_PXF3 = NO]				
[Nom du/de la participant·e] a-t-[il/elle] un·e médecin de famille, un·e omnipraticien·ne ou un·e infirmier·e praticien·ne qu'il/elle peut consulter pour des examens réguliers et lorsqu'il/elle est malade?				
YES	1	Oui		
NO	2	Non		
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse		
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus		

HCU_END

Transport, mobilité, migration (TRA)

Les questions de ce module sont adaptées du Baseline Survey of Seniors (Older and Wiser Driver Questionnaire) développé par le Centre on Aging de l'Université de Victoria. Le Centre on Aging de l'Université de Victoria a accordé la permission à l'Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement d'utiliser l'instrument.

Aperçu	<p>Les questions de ce module portent sur l'état de conduite des participant·es et les moyens de transport qu'ils/elles utilisent.</p> <p>Importance du module : ces questions fourniront des données sur les aptitudes des participant·es et les moyens de transport utilisés au fil des années.</p>
---------------	--

J'aimerais maintenant que nous abordions la manière dont **[nom du/de la participant·e]** se déplace dans son quartier. Je vous poserai aussi des questions sur les moyens de transport qu'**[il/elle]** utilise.

TRA_1	TRA_DSTATUS_PXF3			
[ALWAYS ASK]				
Lequel des énoncés suivants décrit le mieux la situation de conduite de [nom du/de la participant·e] ? (Inclure les automobiles, les fourgonnettes, les camions et les motocyclettes.)				
LIRE LA LISTE, ENREGISTRER UNE SEULE RÉPONSE				
NEVER_DL	1	[Il/Elle] n'a jamais eu de permis de conduire		
CURRENTLY_NO_DL_DL	2	[Il/Elle] a eu un de permis de conduire à un moment de sa vie, mais [il/elle] n'en a pas présentement		
LICENSE	3	[Il/Elle] possède un permis de conduire présentement		
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse		
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus		

TRA_1a	TRA_DRLIC_PXF3			
[ASK IF TRA_DSTATUS_PXF3 = LICENSE]				
Possède-t- [il/elle] un permis de conduire...				
LIRE LA LISTE, ENREGISTRER UNE SEULE RÉPONSE				
UNRESTRICTED_DL	1	Sans restriction (à l'exception des lentilles correctrices)		
RESTRICTED_DL	2	Avec des restrictions relatives au moment de la conduite (de jour seulement), à la distance au domicile, au type de route (pas d'autoroute) ou au nombre de passager·es		
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse		
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Refus		

TRA_2	TRA_DFREQ_PXF3			
[ASK IF TRA_DSTATUS_PXF3 = LICENSE]				
À quelle fréquence [nom du/de la participant·e] conduit-[il/elle]?				
LIRE LA LISTE, ENREGISTRER UNE SEULE RÉPONSE				
DAILY	01	Chaque jour		
4_6_DAYS_WEEK	02	4 à 6 fois par semaine		
2_3_DAYS_WEEK	03	2 à 3 fois par semaine		
ONCE_WEEK	04	Une fois par semaine		
LESS_1WEEK_MORE_1MONTH	05	Moins d'une fois par semaine, mais plus d'une fois par mois		
LESS_ONCE_MONTH	06	Moins d'une fois par mois		
NONE	96	Pas du tout		
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse		
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Refus		

TRA_2a	TRA_CMNTR1_PXF3			
[ASK IF TRA_DSTATUS_PXF3 = LICENSE]				
Au cours de la dernière année, quel est le moyen de transport que [nom du/de la participant·e] a utilisé <u>le plus couramment</u> ?				
NOTE À L'INTERVIEWEUR·SE : DANS LA CATÉGORIE DU TRANSPORT EN COMMUN, INCLURE LES PARTICIPANT·ES QUI SE DÉPLACENT EN VÉHICULE À UN AUTRE ENDROIT DANS LE BUT D'UTILISER LE TRANSPORT EN COMMUN (P. EX. : POUR SE RENDRE À UN STATIONNEMENT INCITATIF).				
LE TRANSPORT ADAPTÉ INCLUT TOUS LES SERVICES DE TRANSPORT SPÉCIALEMENT CONÇUS POUR LES PERSONNES AVEC UNE INCAPACITÉ OU DES PROBLÈMES DE MOBILITÉ, P. EX. : « PARA TRANSPO », « HANDI TRANSIT » OU « WHEEL TRANS ».				
LIRE LA LISTE, ENREGISTRER UNE SEULE RÉPONSE				
DRIVE	01	Conducteur·rice d'un véhicule automobile		
PASSENGER	02	Passager·e dans un véhicule automobile		
TAXI	03	Taxi		
PUBLIC_TRANSIT	04	Transport en commun comme autobus, transport en commun rapide, métro ou train		
ACESSIBLE_TRANSIT	05	Transport adapté		
CYCLING	06	Bicyclette		
WALKING	07	Marche		
WHEELCHAIR	08	Fauteuil roulant ou voiturette motorisée/triporteur/quadriporteur		
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse		
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Refus		

TRA_2b	TRA_CMNTR2_PXF3
[ASK IF TRA_DSTATUS_PXF3 ≠ LICENSE]	
Au cours de la dernière année, quel est le moyen de transport que [nom du/de la participant·e] a utilisé <u>le plus couramment</u> ?	
NOTE À L'INTERVIEWEUR·SE : DANS LA CATÉGORIE DU TRANSPORT EN COMMUN, INCLURE LES PARTICIPANT·ES QUI SE DÉPLACENT EN VÉHICULE À UN AUTRE ENDROIT DANS LE BUT D'UTILISER LE TRANSPORT EN COMMUN (P. EX. : POUR SE RENDRE À UN STATIONNEMENT INCITATIF).	
LE TRANSPORT ADAPTÉ INCLUT TOUS LES SERVICES DE TRANSPORT SPÉCIALEMENT CONÇUS POUR LES PERSONNES AVEC UNE INCAPACITÉ OU DES PROBLÈMES DE MOBILITÉ, P. EX. : « PARA TRANSPO », « HANDI TRANSIT » OU « WHEEL TRANS ».	
LIRE LA LISTE, ENREGISTRER UNE SEULE RÉPONSE	
PASSENGER	01 Passager·e dans un véhicule automobile
TAXI	02 Taxi
PUBLIC_TRANSIT	03 Transport en commun comme autobus, transport en commun rapide, métro ou train
ACESSIBLE_TRANSIT	04 Transport adapté
CYCLING	05 Bicyclette
WALKING	06 Marche
WHEELCHAIR	07 Fauteuil roulant ou voiturette motorisée/triporteur/quadrirporteur
DK_NA	98 [NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	99 [NE PAS LIRE] Refus

TRA_3	TRA_ACCID_PXF3
[ALWAYS ASK]	
[Nom du/de la participant·e] a-t-[il/elle] été impliqué·e dans une collision alors qu'[il/elle] était au volant d'un véhicule motorisé dans les trois dernières années?	
ENREGISTRER UNE SEULE RÉPONSE	
YES	1 Oui
NO	2 Non
DK_NA	8 [NE PAS LIRE] Ne sait pas / pas de réponse
REFUSED	9 [NE PAS LIRE] Refus

TRA_END

END