



clsa élcv

Canadian Longitudinal Study on Aging
Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement

Questionnaire supplémentaire Cohorte globale/cohorte de surveillance (4^e suivi)

v1.0, 2026 janvier 30

Exemples de noms de variable tels que présentés dans les ensembles de données.

SEX_1	SEX_IMPORT_SUP4
[ALWAYS ASK]	
Le sexe occupe une place partie très importante dans la vie de certains alors que, pour d'autres, il n'est pas important du tout. Dans quelle mesure le sexe occupe-t-il une place importante dans votre vie?	
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES: COCHEZ UNE RÉPONSE	
EXTREMELY	1 Extrêmement importante
VERY	2 Très importante
MODERATELY	3 Modérément importante
SLIGHTLY	4 Peu importante
NOT	5 Pas importante du tout
DK_NA	8 [NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9 [NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_6	FAM_OA_SUP4
[ALWAYS ASK]	
L'un des membres de votre parenté biologique au premier degré (parents biologiques, frères et sœurs biologiques et vos propres enfants) a-t-il fait de l'arthrose?	
REMARQUE POUR LES PARTICIPANT·ES : L'ARTHROSE EST LA FORME D'ARTHRITE LA PLUS RÉPANDUE. ELLE TOUCHE DES MILLIONS DE PERSONNES PARTOUT DANS LE MONDE. L'ARTHROSE EST LE RÉSULTAT DE L'USURE DU CARTILAGE AU BOUT DES OS ET AU FIL DU TEMPS.	
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES: COCHEZ TOUTES LES RÉPONSES QUI S'APPLIQUENT	
FAM_OA_MTHR_SUP4	01 Mère
FAM_OA_FTHR_SUP4	02 Père
FAM_OA_MB_SUP4	03 Frère ou sœur (jumeau/jumelle ou autre naissance multiple) [IF FAM_TWIN_SUP4 = YES_TWIN OR YES_TRIPLET OR YES_OTHER]
FAM_OA_SIB_SUP4	04 Frère ou sœur (pas jumeau/jumelle ou autre naissance multiple) [IF FAM_SIB_NB_SUP4 ≥ 1]
FAM_OA_CHILD_SUP4	05 Enfant [IF FAM_CHILD_NB_SUP4 ≥ 1]
FAM_OA_NONE_SUP4	96 Aucun membre de la parenté biologique au premier degré n'a eu ce problème de santé
FAM_OA_DK_NA_SUP4	98 [NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
FAM_OA_REFUSED_SUP4	99 [NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

Table des matières

	Page
Santé sexuelle (SEX)	4
Âgisme (AGE)	7
Problèmes de santé chroniques (CCT).....	9
Antécédents familiaux (FAM).....	11

Santé sexuelle (SEX)

Aperçu	<p>Malgré le vieillissement de la population, on en sait peu sur la sexualité des aînés. L'objectif de ce module est de recueillir des renseignements sur la santé sexuelle de notre population.</p> <p>Les questions du module sont basées sur une révision des questionnaires de santé sexuelle de l'Étude longitudinale anglaise sur le vieillissement, de l'Étude longitudinale irlandaise sur le vieillissement, du Projet national sur la vie sociale, la santé et le vieillissement ainsi que le Système d'information sur la mesure des résultats déclarés par le patient^{MD} -- Fonction et satisfaction sexuelle <i>des National Institutes of Health</i>.</p>
---------------	---

Je tiens à vous rappeler que votre participation est entièrement volontaire. Vous pouvez refuser de répondre aux questions de l'entrevue qui vous mettent mal à l'aise. Nous pouvons aussi arrêter l'entrevue à tout moment si vous le souhaitez. Je vous rappelle que toutes les informations que vous nous donnez resteront confidentielles et seront utilisées uniquement à des fins de recherche.

SEX_1	SEX_IMPORT_SUP4	
[ALWAYS ASK]		
Le sexe occupe une place partie très importante dans la vie de certains alors que, pour d'autres, il n'est pas important du tout. Dans quelle mesure le sexe occupe-t-il une place importante dans votre vie?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES: COCHEZ UNE RÉPONSE		
EXTREMELY	1	Extrêmement importante
VERY	2	Très importante
MODERATELY	3	Modérément importante
SLIGHTLY	4	Peu importante
NOT	5	Pas importante du tout
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

SEX_2	SEX_PART_SUP4	
[ALWAYS ASK]		
Avez-vous actuellement un·e ou des partenaire(s) romantiques, intimes ou sexuel·les?		
YES	1	Oui
NO	2	Non
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

SEX_3	SEX_SATIS_SUP4	
[ASK IF SEX_PART_SUP4 = YES]		
Dans quelle mesure trouvez-vous votre relation avec votre ou vos partenaire(s) satisfaisante sur le plan émotionnel?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES: COCHEZ UNE RÉPONSE		
EXTREMELY	1	Extrêmement
VERY	2	Très
MODERATELY	3	Modérément
SLIGHTLY	4	Légèrement
NOT_AT_ALL	5	Aucunement
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

SEX_4	SEX_ACT_SUP4	
[ALWAYS ASK]		
Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous livré·e à une activité sexuelle (rapport sexuel, masturbation ou caresses)?		
YES	1	Oui
NO	2	Non
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

SEX_5	SEX_OFTEN_SUP4	
[ASK IF SEX_ACT_SUP4 = YES]		
Au cours des 12 derniers mois, en moyenne, à quelle fréquence vous êtes-vous livré·e à une activité sexuelle?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES: COCHEZ UNE RÉPONSE		
MORE_ONCE_WEEK	1	Plus d'une fois par semaine
ONCE_WEEK	2	Une fois par semaine
2_OR_3	3	Deux ou trois fois par mois
ONCE_MONTH	4	Une fois par mois
LESS_ONCE_MONTH	5	Moins d'une fois par mois
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

SEX_6	SEX_SATLIFE_SUP4	
[ALWAYS ASK]		
Au cours des 12 derniers mois, dans quelle mesure avez-vous été satisfait·e de votre vie sexuelle en général?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES: COCHEZ UNE RÉPONSE		
VERY_SATISFIED	1	Très satisfait·e
MOD_SATISFIED	2	Moyennement satisfait·e
NEITHER	3	Ni satisfait·e ni insatisfait·e
MOD_DISSATISFIED	4	Moyennement insatisfait·e
VERY_DISSATISFIED	5	Très insatisfait·e
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

SEX_7	SEX_PARTFQ_SUP4	
[ASK IF SEX_ACT_SUP4 = YES]		
Combien de partenaires sexuel·le(s) avez-vous eus au cours des 12 derniers mois?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES: COCHEZ UNE RÉPONSE		
0	00	0
1	01	1
2_4	02	2 à 4
5_9	03	5 à 9
10_19	04	10 à 19
20_OR_MORE	05	20 ou plus
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

SEX_END

Âgisme (AGE)

Murray, A. L., Li, X., & Booth, T. 2025. Exploring the psychometric robustness of a 5-item version of the WHO ageism experiences scale in a UK adult sample. https://doi.org/10.31234/osf.io/cbdh5_v1

Levasseur, M., Naud, D., & Murray, A. L. 2025. Concurrent and convergent construct validities of the 5-item World Health Organization Ageism Experiences Scale in older French Canadians. *The Gerontologist*, 65(12). <https://doi.org/10.1093/geront/gnaf202>

Aperçu	<p>L'âgisme peut être défini comme des stéréotypes, des préjugés et de la discrimination fondés sur l'âge d'une personne. Il est important de comprendre les expériences d'âgisme et l'impact de l'âgisme sur la vie des personnes âgées.</p> <p>Les questions du module portent sur l'expérience personnelle, interpersonnelle et institutionnelle de l'âgisme ainsi que sur les stéréotypes, les préjugés et la discrimination.</p>
---------------	---

Maintenant, voici quelques questions sur votre expérience de l'âgisme. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes en accord ou en désaccord avec chaque énoncé.

AGE_1	AGE_DSCN_SUP4	
[ALWAYS ASK]		
En raison de mon âge, je limite ma participation aux discussions, même si elles portent sur des sujets qui me touchent.		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
STRONGLY_AGREE	1	Fortement en accord
AGREE	2	En accord
DISAGREE	3	En désaccord
STRONGLY_DISAGREE	4	Fortement en désaccord
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

AGE_2	AGE_CNTB_SUP4	
[ALWAYS ASK]		
D'autres personnes pensent que je n'ai rien d'utile à apporter à la société en raison de mon âge.		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
STRONGLY_AGREE	1	Fortement en accord
AGREE	2	En accord
DISAGREE	3	En désaccord
STRONGLY_DISAGREE	4	Fortement en désaccord
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

AGE_3	AGE_FRST_SUP4	
[ALWAYS ASK]		
D'autres personnes s'impatientent envers moi à cause de mon âge.		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
STRONGLY_AGREE	1	Fortement en accord
AGREE	2	En accord
DISAGREE	3	En désaccord
STRONGLY_DISAGREE	4	Fortement en désaccord
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

AGE_4	AGE_MKDN_SUP4	
[ALWAYS ASK]		
D'autres personnes prennent des décisions pour moi à cause de mon âge.		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
STRONGLY_AGREE	1	Fortement en accord
AGREE	2	En accord
DISAGREE	3	En désaccord
STRONGLY_DISAGREE	4	Fortement en désaccord
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

AGE_5	AGE_PLCS_SUP4	
[ALWAYS ASK]		
Les politiques du gouvernement (p. ex., sur le logement, le filet de sécurité sociale, les soins de santé) ne répondent pas aux besoins des gens de mon âge.		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
STRONGLY_AGREE	1	Fortement en accord
AGREE	2	En accord
DISAGREE	3	En désaccord
STRONGLY_DISAGREE	4	Fortement en désaccord
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

AGE_END

Problèmes de santé chroniques (CCT)

Aperçu	Ce module porte sur les problèmes de santé à long terme diagnostiqués par un·e professionnel·le de la santé et qui pourraient durer ou qui ont déjà duré 6 mois ou plus.
---------------	--

Maintenant, nous aimerions vous poser quelques questions sur des problèmes de santé chroniques que vous pourriez avoir. Nous sommes intéressés aux « problèmes à long terme » qui pourraient durer ou qui ont déjà duré 6 mois ou plus et qui **ont été diagnostiqués par une ou un professionnel de la santé**.

CCT_1	CCT_HRTFAIL_SUP4		
[ALWAYS ASK]			
Un·e médecin vous a-t-il/elle déjà dit que vous souffriez d'insuffisance cardiaque (parfois appelée « insuffisance cardiaque congestive », « ICC » ou caractérisée par du liquide dans les poumons ou un gonflement généralisé/œdème)?			
REMARQUE POUR LES PARTICIPANT·ES : L'INSUFFISANCE CARDIAQUE SURVIENT LORSQUE LE MUSCLE CARDIAQUE NE POMPE PAS LE SANG AUSSI BIEN QU'IL LE DEVRAIT. LORSQUE CELA SE PRODUIT, LE SANG REFOULE SOUVENT ET DU LIQUIDE PEUT S'ACCUMULER SOIT DANS LES POUMONS, PROVOQUANT UN ESSOUFFLEMENT, SOIT DANS LE CORPS, PROVOQUANT UN GONFLEMENT OU UN ŒDÈME. ELLE EST CAUSÉE PAR D'AUTRES PROBLÈMES DE SANTÉ TELS QUE LE RÉTRÉCISSEMENT DES ARTÈRES DU CŒUR (MALADIE CORONARIENNE), L'HYPERTENSION ARTÉRIELLE, LE BLOCAGE D'UNE VALVE CARDIAQUE OU L'INFLAMMATION DU MUSCLE CARDIAQUE QUI LAISSENT LE CŒUR TROP FAIBLE OU RIGIDE POUR SE REMPLIR ET POMPER LE SANG CORRECTEMENT.			
YES	1	Oui	
NO	2	Non	
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse	
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre	

CCT_1a	CCT_HRTAGE_SUP4		
[ASK IF CCT_HRTFAIL_SUP4 = YES]			
À quel âge ou en quelle année vous a-t-on dit pour la première fois que vous souffriez d'insuffisance cardiaque ou d'insuffisance cardiaque congestive?			
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES: L'ÂGE OU L'ANNÉE EXACT·E EST PRÉFÉRABLE. SI VOUS N'ÊTES PAS CERTAIN·E DE L'ÂGE OU DE L'ANNÉE EXACT·E, VEUILLEZ FOURNIR VOTRE MEILLEURE ESTIMATION POSSIBLE SANS VOUS ÉCARTER DE PLUS DE CINQ ANS.			
NB_SP	Âge	_____	(MASK: MIN=0, MAX=CURRENT AGE)
YR_SP	Année	_____	(MASK: MIN=YEAR OF BIRTH, MAX=CURRENT YEAR)
DK_NA	9998	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse	
REFUSED	9999	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre	

CCT_2	CCT_ARRYTH_SUP4	
[ALWAYS ASK]		
Un·e médecin vous a-t-il/elle déjà dit que vous faisiez de l'arythmie ou que vos battements cardiaques étaient irréguliers?		
REMARQUE POUR LES PARTICIPANT·ES : UN PROBLÈME AVEC LE RYTHME CARDIAQUE (ARYTHMIES) SURVIENT LORSQUE LES SIGNAUX ÉLECTRIQUES QUI COORDONNENT LES BATTEMENTS DU CŒUR NE FONCTIONNENT PAS CORRECTEMENT. LE RYTHME CARDIAQUE PEUT ÊTRE TROP RAPIDE (TACHYCARDIE), TROP LENT (BRADYCARDIE) OU IRRÉGULIER. LES TYPES COURANTS DE BATTEMENTS CARDIAQUES IRRÉGULIERS COMPRENNENT LES BATTEMENTS PRÉMATURÉS, PARFOIS DÉCRITS COMME DES « BATTEMENTS SAUTÉS », ET LA FIBRILLATION AURICULAIRE.		
YES	1	Oui
NO	2	Non
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

CCT_2a	CCT_ARRYTHAGE_SUP4	
[ASK IF CCT_ARRYTH_SUP4 = YES]		
À quel âge ou en quelle année vous a-t-on dit pour la première fois que vous faisiez de l'arythmie ou que vos battements cardiaques étaient irréguliers?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES: L'ÂGE OU L'ANNÉE EXACT·E EST PRÉFÉRABLE. SI VOUS N'ÊTES PAS CERTAIN·E DE L'ÂGE OU DE L'ANNÉE EXACT·E, VEUILLEZ FOURNIR VOTRE MEILLEURE ESTIMATION POSSIBLE SANS VOUS ÉCARTER DE PLUS DE CINQ ANS.		
NB_SP	Âge	_____ (MASK: MIN=0, MAX=CURRENT AGE)
YR_SP	Année	_____ (MASK: MIN=YEAR OF BIRTH, MAX=CURRENT YEAR)
DK_NA	9998	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9999	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

CCT_END

Antécédents familiaux (FAM)

Aperçu	<p>Dans ce module, les répondantes et répondants sont invités à fournir des informations relatives à leurs antécédents familiaux de longévité et de certaines maladies. Les informations recueillies nous aideront à comprendre l'influence des gènes sur la longévité, le vieillissement en bonne santé et le développement de maladies courantes liées à l'âge. Les questions portent spécifiquement sur les membres de la parenté biologique (relations par le sang par opposition aux relations acquises par le mariage, l'adoption ou la famille d'accueil) au premier degré (c'est-à-dire les parents, les frères et sœurs et les enfants de la participante ou du participant).</p>
---------------	--

PROGRAMMING NOTE:

For every introductory disease question:

ASK FAM_xxx_MB_SUP4 IF FAM_TWIN_SUP4 = YES_TWIN OR YES_TRIPLET OR YES_OTHER

ASK FAM_xxx_SIB_SUP4 IF FAM_SIB_NB_SUP4 ≥ 1

ASK FAM_xxx_CHILD_SUP4 IF FAM_CHILD_NB_SUP4 ≥ 1

For every disease, FAM_XXXX_SIB_n_AGE_SUP4 and FAM_XXXX_CHILD_n_AGE_SUP4 repeats as per response entered in FAM_SIB_NB_SUP4 and FAM_CHILD_NB_SUP4 up to a maximum of 20 times.

Les prochaines questions portent sur votre famille.

FAM_1	FAM_AGE_MOTHER_SUP4	
[ALWAYS ASK]		
Quel âge avait votre mère biologique au moment de votre naissance?		
	Âge	_____
DK_NA	998	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	999	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_1a	FAM_MTHR_SUP4	
[ALWAYS ASK]		
Quel est l'âge actuel (ou l'âge au décès) de votre mère biologique?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : SÉLECTIONNEZ L'ÂGE ACTUEL OU L'ÂGE AU DÉCÈS PUIS ENTREZ LA RÉPONSE EN ANNÉES.		
AGE	_____	Entrez l'âge actuel en années (MASK: MIN=10)
AAD	_____	Entrez l'âge au décès en années (MASK: MIN=10)
DK_NA	998	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	999	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_1b	FAM_AGE_FATHER_SUP4	
[ALWAYS ASK]		
Quel âge avait votre père biologique au moment de votre naissance?		
	Âge	_____
DK_NA	998	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	999	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_1c	FAM_FTHR_SUP4	
[ALWAYS ASK]		
Quel est l'âge actuel (ou l'âge au décès) de votre père biologique?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : SÉLECTIONNEZ L'ÂGE ACTUEL OU L'ÂGE AU DÉCÈS PUIS ENTREZ LA RÉPONSE EN ANNÉES.		
AGE	_____	Entrez l'âge actuel en années (MASK: MIN=13)
AAD	_____	Entrez l'âge au décès en années (MASK: MIN=13)
DK_NA	998	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	999	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_2	FAM_TWIN_SUP4	
[ALWAYS ASK]		
Êtes-vous jumeau/jumelle ou faites-vous partie d'une naissance multiple?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
NO	01	Non
YES_TWIN	02	Oui – jumeau/jumelle
YES_TRIPLET	03	Oui – triplet·te
YES_OTHER	97	Oui – naissance multiple autre que jumeaux/jumelles ou triplet·tes. Précisez le nombre : _____ (p. ex., 4, 5, etc.)
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_3	FAM_TWINSEX_SUP4	
[ASK IF FAM_TWIN_SUP4 = YES_TWIN OR YES_TRIPLET OR YES_OTHER]		
Êtes-vous du même sexe que votre jumeau/jumelle ou les autres enfants d'une naissance multiple?		
YES	1	Oui
NO	2	Non
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_4	FAM_IDENT_SUP4	
[ASK IF FAM_TWIN_SUP4 = YES_TWIN OR YES_TRIPLET OR YES_OTHER]		
Étiez-vous considérés comme identiques?		
YES	1	Oui
NO	2	Non
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_5a	FAM_SIB_NB_SUP4	
[ALWAYS ASK]		
Combien de frères et de sœurs avez-vous?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : VEUILLEZ INCLURE VOS FRÈRES ET SŒURS VIVANT·ES ET DÉCÉDÉ·ES. FRÈRES ET SŒURS BIOLOGIQUES UNIQUEMENT, Y COMPRIS VOS DEMI-FRÈRES ET DEMI-SŒURS (UN PARENT EN COMMUN).		
	_____	(MASK: MIN=0, MAX=20)
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

PROGRAMMING NOTE: Repeat questions FAM_SIB2_n_SUP4 and FAM_SIB_n_MB_SUP4 as per response entered in FAM_SIB_NB_SUP4 to a maximum of 20 times. If FAM_SIB_NB_SUP4 = 0, skip questions FAM_SIB2_n_SUP4 and FAM_SIB_n_MB_SUP4.

FAM_5a	FAM_SIB2_n_SUP4	
[ASK IF FAM_SIB_NB_SUP4 ≥ n]		
Quel est l'âge actuel (ou l'âge au décès) de votre [INSERT n SIBLING] frère ou sœur?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : SÉLECTIONNEZ L'ÂGE ACTUEL OU L'ÂGE AU DÉCÈS DE CHACUN·E DE VOS FRÈRES ET SŒURS. PUIS ENTREZ LEUR ÂGE ACTUEL OU LEUR ÂGE AU DÉCÈS. L'ÂGE ACTUEL DOIT ÊTRE SAISI EN ANNÉES. POUR L'ÂGE AU DÉCÈS, PRÉCISEZ SI LE NOMBRE EST EN JOURS, SEMAINES, MOIS OU ANNÉES.		
COCHEZ UNE RÉPONSE		
FAM_SIB2_n_AGE_SUP4	_____	Entrez l'âge actuel en années
FAM_SIB2_n_AAD_DY_SUP4	_____	Entrez l'âge au décès. L'âge au décès est inscrit en jours
FAM_SIB2_n_AAD_WK_SUP4	_____	Entrez l'âge au décès. L'âge au décès est inscrit en semaines
FAM_SIB2_n_AAD_MO_SUP4	_____	Entrez l'âge au décès. L'âge au décès est inscrit en mois
FAM_SIB2_n_AAD_YR_SUP4	_____	Entrez l'âge au décès. L'âge au décès est inscrit en années
DK_NA	998	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	999	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_5b	FAM_SIB_n_MB_SUP4	
[ASK IF FAM_SIB_NB_SUP4 ≥ n AND (FAM_TWIN_SUP4 = YES_TWIN OR YES_TRIPLET OR YES_OTHER)]		
Votre [INSERT n SIBLING] frère ou sœur était-il/elle votre jumeau/jumelle ou un autre enfant d'une naissance multiple?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : CETTE QUESTION APPARAÎT PARCE QUE VOUS AVEZ DÉCLARÉ QUE VOUS ÊTES ISSU·E D'UNE NAISSANCE JEMELLAIRE OU MULTIPLE. VOUS DEVEZ RÉPONDRE « OUI » À AU MOINS UNE QUESTION CI-DESSOUS.		
YES	1	Oui
NO	2	Non
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_5c	FAM_CHILD_NB_SUP4	
[ALWAYS ASK]		
Combien d'enfants avez-vous?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : VEUILLEZ INCLURE LES ENFANTS VIVANTS ET DÉCÉDÉS. ENFANTS BIOLOGIQUES UNIQUEMENT.		
N'INCLUEZ PAS LES FAUSSES COUCHES, LES MORTINAISSANCES OU LES AVORTEMENTS.		
	_____	(MASK: MIN=0, MAX=20)
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

PROGRAMMING NOTE: Repeat question FAM_CHILD2_n_SUP4 as per response entered in FAM_CHILD_NB_SUP4 to a maximum of 20 times. If FAM_CHILD_NB_SUP4 = 0, skip questions FAM_CHILD2_n_SUP4.

FAM_5d	FAM_CHILD2_n_SUP4	
[ASK IF FAM_CHILD_NB_SUP4 ≥ n]		
Quel est l'âge actuel (ou l'âge au décès) de votre [INSERT n CHILD] enfant?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : SÉLECTIONNEZ L'ÂGE ACTUEL OU L'ÂGE AU DÉCÈS DE CHACUN DE VOS ENFANTS. PUIS ENTREZ LEUR ÂGE ACTUEL OU LEUR ÂGE AU DÉCÈS. L'ÂGE ACTUEL DOIT ÊTRE SAISI EN ANNÉES. POUR L'ÂGE AU DÉCÈS, PRÉCISEZ SI LE NOMBRE EST EN JOURS, SEMAINES, MOIS OU ANNÉES.		
COCHEZ UNE RÉPONSE		
FAM_CHILD2_n_AGE_SUP4	_____	Entrez l'âge actuel en années
FAM_CHILD2_n_AAD_DY_SUP4	_____	Entrez l'âge au décès. L'âge au décès est inscrit en jours
FAM_CHILD2_n_AAD_WK_SUP4	_____	Entrez l'âge au décès. L'âge au décès est inscrit en semaines
FAM_CHILD2_n_AAD_MO_SUP4	_____	Entrez l'âge au décès. L'âge au décès est inscrit en mois
FAM_CHILD2_n_AAD_YR_SUP4	_____	Entrez l'âge au décès. L'âge au décès est inscrit en années
DK_NA	998	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	999	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_6	FAM_OA_SUP4	
[ALWAYS ASK]		
L'un des membres de votre parenté biologique au premier degré (parents biologiques, frères et sœurs biologiques et vos propres enfants) a-t-il fait de l'arthrose?		
REMARQUE POUR LES PARTICIPANT·ES : L'ARTHROSE EST LA FORME D'ARTHRITE LA PLUS RÉPANDUE. ELLE TOUCHE DES MILLIONS DE PERSONNES PARTOUT DANS LE MONDE. L'ARTHROSE EST LE RÉSULTAT DE L'USURE DU CARTILAGE AU BOUT DES OS ET AU FIL DU TEMPS.		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES: COCHEZ TOUTES LES RÉPONSES QUI S'APPLIQUENT		
FAM_OA_MTHR_SUP4	01	Mère
FAM_OA_FTHR_SUP4	02	Père
FAM_OA_MB_SUP4	03	Frère ou sœur (jumeau/jumelle ou autre naissance multiple) [IF FAM_TWIN_SUP4 = YES_TWIN OR YES_TRIPLET OR YES_OTHER]
FAM_OA_SIB_SUP4	04	Frère ou sœur (pas jumeau/jumelle ou autre naissance multiple) [IF FAM_SIB_NB_SUP4 ≥ 1]
FAM_OA_CHILD_SUP4	05	Enfant [IF FAM_CHILD_NB_SUP4 ≥ 1]
FAM_OA_NONE_SUP4	96	Aucun membre de la parenté biologique au premier degré n'a eu ce problème de santé
FAM_OA_DK_NA_SUP4	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
FAM_OA_REFUSED_SUP4	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_6a	FAM_OA_MTHR_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_OA_SUP4 = FAM_OA_MTHR_SUP4]		
À quel âge votre mère a-t-elle reçu un diagnostic d'arthrose?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_6b	FAM_OA_FTHR_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_OA_SUP4 = FAM_OA_FTHR_SUP4]		
À quel âge votre père a-t-il reçu un diagnostic d'arthrose?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_6c	FAM_OA_MB_1_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_OA_SUP4 = FAM_OA_MB_SUP4 AND (FAM_TWIN_SUP4 = YES_TWIN OR YES_TRIPLET OR YES_OTHER)]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es d'arthrose, à quel âge le 1 ^{er} ou la 1 ^{re} a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

	FAM_OA_MB_2_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_OA_SUP4 = FAM_OA_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_TRIPLET OR YES_OTHER]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es d'arthrose, à quel âge le ou la 2 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement un frère ou une sœur issu·e d'une naissance multiple a reçu un diagnostic d'arthrose
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

	FAM_OA_MB_3_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_OA_SUP4 = FAM_OA_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 3 AND FAM_OA_MB_2_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es d'arthrose, à quel âge le ou la 3 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement deux frères ou sœurs issu·es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic d'arthrose
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_OA_MB_4_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_OA_SUP4 = FAM_OA_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 4 AND FAM_OA_MB_3_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es d'arthrose, à quel âge le ou la 4 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement trois frères ou sœurs issu·es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic d'arthrose
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_OA_MB_5_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_OA_SUP4 = FAM_OA_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 5 AND FAM_OA_MB_4_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es d'arthrose, à quel âge le ou la 5 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement quatre frères ou sœurs issu·es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic d'arthrose
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_OA_MB_6_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_OA_SUP4 = FAM_OA_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 6 AND FAM_OA_MB_5_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es d'arthrose, à quel âge le ou la 6 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement cinq frères ou sœurs issu·es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic d'arthrose
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_OA_MB_7_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_OA_SUP4 = FAM_OA_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 7 AND FAM_OA_MB_6_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es d'arthrose, à quel âge le ou la 7 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement six frères ou sœurs issu·es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic d'arthrose
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_6d	FAM_OA_SIB_NB_SUP4	
[ASK IF FAM_OA_SUP4 = FAM_OA_SIB_SUP4]		
Combien de vos frères et sœurs (autres que jumeaux/jumelles ou naissance multiple) ont reçu un diagnostic d'arthrose?		
	Nombre	_____ (MASK: MIN=01, MAX=20)
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_6e	FAM_OA_SIB_1_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_OA_SIB_NB_SUP4 ≥ 1]		
Parmi vos frères et sœurs (autres que jumeaux/jumelles ou naissance multiple) atteint·es d'arthrose, à quel âge le 1 ^{er} ou la 1 ^{re} a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

	FAM_OA_SIB_n_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_OA_SIB_NB_SUP4 ≥ n]		
Parmi vos frères et sœurs (autres que jumeaux/jumelles ou naissance multiple) atteint·es d'arthrose, à quel âge le ou la n ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_6f	FAM_OA_CHILD_NB_SUP4	
[ASK IF FAM_OA_SUP4 = FAM_OA_CHILD_SUP4]		
Combien de vos enfants ont reçu un diagnostic d'arthrose?		
	Nombre	_____ (MASK: MIN=01, MAX=20)
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_6g	FAM_OA_CHILD_1_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_OA_CHILD_NB_SUP4 ≥ 1]		
Parmi vos enfants atteint·es d'arthrose, à quel âge le 1 ^{er} ou la 1 ^{re} a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

	FAM_OA_CHILD_n_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_OA_CHILD_NB_SUP4 > n-1]		
Parmi vos enfants atteint·es d'arthrose, à quel âge le ou la n ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_7	FAM_HYP_SUP4	
[ALWAYS ASK]		
L'un des membres de votre parenté biologique au premier degré (parents biologiques, frères et sœurs biologiques et vos propres enfants) a-t-il fait de l'hypertension (haute pression)?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES: COCHEZ TOUTES LES RÉPONSES QUI S'APPLIQUENT		
FAM_HYP_MTHR_SUP4	01	Mère
FAM_HYP_FTHR_SUP4	02	Père
FAM_HYP_MB_SUP4	03	Frère ou sœur (jumeau/jumelle ou autre naissance multiple) [IF FAM_TWIN_SUP4 = YES_TWIN OR YES_TRIPLET OR YES_OTHER]
FAM_HYP_SIB_SUP4	04	Frère ou sœur (pas jumeau/jumelle ou autre naissance multiple) [IF FAM_SIB_NB_SUP4 ≥ 1]
FAM_HYP_CHILD_SUP4	05	Enfant [IF FAM_CHILD_NB_SUP4 ≥ 1]
FAM_HYP_NONE_SUP4	96	Aucun membre de la parenté biologique au premier degré n'a eu ce problème de santé
FAM_HYP_DK_NA_SUP4	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
FAM_HYP_REFUSED_SUP4	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_7a	FAM_HYP_MTHR_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_HYP_SUP4 = FAM_HYP_MTHR_SUP4]		
À quel âge votre mère a-t-elle reçu un diagnostic d'hypertension (haute pression)?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_7b	FAM_HYP_FTHR_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_HYP_SUP4 = FAM_HYP_FTHR_SUP4]		
À quel âge votre père a-t-il reçu un diagnostic d'hypertension (haute pression)?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_7c		FAM_HYP_MB_1_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_HYP_SUP4 = FAM_HYP_MB_SUP4 AND (FAM_TWIN_SUP4 = YES_TWIN OR YES_TRIPLET OR YES_OTHER)]			
Parmi vos frères et sœurs issu-es d'une naissance multiple atteint-es d'hypertension (haute pression), à quel âge le 1 ^{er} ou la 1 ^{re} a-t-il/elle reçu son diagnostic?			
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE			
LESS_60	1	Avant 60 ans	
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après	
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse	
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre	

		FAM_HYP_MB_2_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_HYP_SUP4 = FAM_HYP_MB_SUP4 AND (FAM_TWIN_SUP4 = YES_TRIPLET OR YES_OTHER)]			
Parmi vos frères et sœurs issu-es d'une naissance multiple atteint-es d'hypertension (haute pression), à quel âge le ou la 2 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?			
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE			
LESS_60	01	Avant 60 ans	
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après	
NOT_APPLICABLE	96	Seulement un frère ou une sœur issu-e d'une naissance multiple a reçu un diagnostic d'hypertension (haute pression)	
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse	
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre	

		FAM_HYP_MB_3_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_HYP_SUP4 = FAM_HYP_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 3 AND FAM_HYP_MB_2_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]			
Parmi vos frères et sœurs issu-es d'une naissance multiple atteint-es d'hypertension (haute pression), à quel âge le ou la 3 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic ?			
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE			
LESS_60	01	Avant 60 ans	
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après	
NOT_APPLICABLE	96	Seulement deux frères ou sœurs issu-es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic d'hypertension (haute pression)	
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse	
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre	

FAM_HYP_MB_4_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_HYP_SUP4 = FAM_HYP_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 4 AND FAM_HYP_MB_3_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es d'hypertension (haute pression), à quel âge le ou la 4 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement trois frères ou sœurs issu·es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic d'hypertension (haute pression)
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_HYP_MB_5_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_HYP_SUP4 = FAM_HYP_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 5 AND FAM_HYP_MB_4_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es d'hypertension (haute pression), à quel âge le ou la 5 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement quatre frères ou sœurs issu·es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic d'hypertension (haute pression)
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_HYP_MB_6_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_HYP_SUP4 = FAM_HYP_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 6 AND FAM_HYP_MB_5_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es d'hypertension (haute pression), à quel âge le ou la 6 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement cinq frères ou sœurs issu·es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic d'hypertension (haute pression)
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

	FAM_HYP_MB_7_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_HYP_SUP4 = FAM_HYP_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 7 AND FAM_HYP_MB_6_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es d'hypertension (haute pression), à quel âge le ou la 7 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement six frères ou sœurs issu·es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic d'hypertension (haute pression)
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_7d	FAM_HYP_SIB_NB_SUP4	
[ASK IF FAM_HYP_SUP4 = FAM_HYP_SIB_SUP4]		
Combien de vos frères et sœurs (autres que jumeaux/jumelles ou naissance multiple) ont reçu un diagnostic d'hypertension (haute pression)?		
	Nombre	_____ (MASK: MIN=01, MAX=20)
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_7e	FAM_HYP_SIB_1_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_HYP_SIB_NB_SUP4 ≥ 1]		
Parmi vos frères et sœurs (autres que jumeaux/jumelles ou naissance multiple) atteint·es d'hypertension (haute pression), à quel âge le 1 ^{er} ou la 1 ^{re} a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

	FAM_HYP_SIB_n_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_HYP_SIB_NB_SUP4 ≥ n]		
Parmi vos frères et sœurs (autres que jumeaux/jumelles ou naissance multiple) atteint·es d'hypertension (haute pression), à quel âge le ou la n ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_7f	FAM_HYP_CHILD_NB_SUP4	
[ASK IF FAM_HYP_SUP4 = FAM_HYP_CHILD_SUP4]		
Combien de vos enfants ont reçu un diagnostic d'hypertension (haute pression)?		
	Nombre	_____ (MASK: MIN=01, MAX=20)
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_7g	FAM_HYP_CHILD_1_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_HYP_CHILD_NB_SUP4 ≥ 1]		
Parmi vos enfants atteint·es d'hypertension (haute pression), à quel âge le 1 ^{er} ou la 1 ^{re} a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

	FAM_HYP_CHILD_n_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_HYP_CHILD_NB_SUP4 > n-1]		
Parmi vos enfants atteints·es d'hypertension (haute pression), à quel âge le ou la n ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_8	FAM_DIAB_SUP4	
[ALWAYS ASK]		
L'un des membres de votre parenté biologique au premier degré (parents biologiques, frères et sœurs biologiques et vos propres enfants) a-t-il fait du diabète?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES: COCHEZ TOUTES LES RÉPONSES QUI S'APPLIQUENT		
FAM_DIAB_MTHR_SUP4	01	Mère
FAM_DIAB_FTHR_SUP4	02	Père
FAM_DIAB_MB_SUP4	03	Frère ou sœur (jumeau/jumelle ou autre naissance multiple) [IF FAM_TWIN_SUP4 = YES_TWIN OR YES_TRIPLET OR YES_OTHER]
FAM_DIAB_SIB_SUP4	04	Frère ou sœur (pas jumeau/jumelle ou autre naissance multiple) [IF FAM_SIB_NB_SUP4 ≥ 1]
FAM_DIAB_CHILD_SUP4	05	Enfant [IF FAM_CHILD_NB_SUP4 ≥ 1]
FAM_DIAB_NONE_SUP4	96	Aucun membre de la parenté biologique au premier degré n'a eu ce problème de santé
FAM_DIAB_DK_NA_SUP4	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
FAM_DIAB_REFUSED_SUP4	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_8a	FAM_DIAB_MTHR_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_DIAB_SUP4 = FAM_DIAB_MTHR_SUP4]		
À quel âge votre mère a-t-elle reçu un diagnostic de diabète?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_8b	FAM_DIAB_FTHR_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_DIAB_SUP4 = FAM_DIAB_FTHR_SUP4]		
À quel âge votre père a-t-il reçu un diagnostic de diabète?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_8c	FAM_DIAB_MB_1_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_DIAB_SUP4 = FAM_DIAB_MB_SUP4 AND (FAM_TWIN_SUP4 = YES_TWIN OR YES_TRIPLET OR YES_OTHER)]		
Parmi vos frères et sœurs issu-es d'une naissance multiple atteint-es de diabète, à quel âge le 1 ^{er} ou la 1 ^{re} a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

	FAM_DIAB_MB_2_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_DIAB_SUP4 = FAM_DIAB_MB_SUP4 AND (FAM_TWIN_SUP4 = YES_TRIPLET OR YES_OTHER)]		
Parmi vos frères et sœurs issu-es d'une naissance multiple atteint-es de diabète, à quel âge le ou la 2 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement un frère ou une sœur issu-e d'une naissance multiple a reçu un diagnostic de diabète
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

	FAM_DIAB_MB_3_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_DIAB_SUP4 = FAM_DIAB_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 3 AND FAM_DIAB_MB_2_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu-es d'une naissance multiple atteint-es de diabète, à quel âge le ou la 3 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement deux frères ou sœurs issu-es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic de diabète
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_DIAB_MB_4_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_DIAB_SUP4 = FAM_DIAB_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 4 AND FAM_DIAB_MB_3_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu-es d'une naissance multiple atteint-es de diabète, à quel âge le ou la 4 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement trois frères ou sœurs issu-es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic de diabète
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_DIAB_MB_5_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_DIAB_SUP4 = FAM_DIAB_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 5 AND FAM_DIAB_MB_4_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu-es d'une naissance multiple atteint-es de diabète, à quel âge le ou la 5 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement quatre frères ou sœurs issu-es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic de diabète
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_DIAB_MB_6_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_DIAB_SUP4 = FAM_DIAB_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 6 AND FAM_DIAB_MB_5_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu-es d'une naissance multiple atteint-es de diabète, à quel âge le ou la 6 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement cinq frères ou sœurs issu-es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic de diabète
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

	FAM_DIAB_MB_7_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_DIAB_SUP4 = FAM_DIAB_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 7 AND FAM_DIAB_MB_6_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es de diabète, à quel âge le ou la 7 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement six frères ou sœurs issu·es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic de diabète
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_8d	FAM_DIAB_SIB_NB_SUP4	
[ASK IF FAM_DIAB_SUP4 = FAM_DIAB_SIB_SUP4]		
Combien de vos frères et sœurs (autres que jumeaux/jumelles ou naissance multiple) ont reçu un diagnostic de diabète?		
	Nombre	_____ (MASK: MIN=01, MAX=20)
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_8e	FAM_DIAB_SIB_1_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_DIAB_SIB_NB_SUP4 ≥ 1]		
Parmi vos frères et sœurs (autres que jumeaux/jumelles ou naissance multiple) atteint·es de diabète, à quel âge le 1 ^{er} ou la 1 ^{re} a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

	FAM_DIAB_SIB_n_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_DIAB_SIB_NB_SUP4 ≥ n]		
Parmi vos frères et sœurs (autres que jumeaux/jumelles ou naissance multiple) atteint·es de diabète, à quel âge le ou la n ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_8f	FAM_DIAB_CHILD_NB_SUP4	
[ASK IF FAM_DIAB_SUP4 = FAM_DIAB_CHILD_SUP4]		
Combien de vos enfants ont reçu un diagnostic de diabète?		
	Nombre	_____ (MASK: MIN=01, MAX=20)
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_8g	FAM_DIAB_CHILD_1_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_DIAB_CHILD_NB_SUP4 ≥ 1]		
Parmi vos enfants atteint·es de diabète, à quel âge le 1 ^{er} ou la 1 ^{re} a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

	FAM_DIAB_CHILD_n_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_DIAB_CHILD_NB_SUP4 > n-1]		
Parmi vos enfants atteint·es de diabète, à quel âge le ou la n ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_9	FAM_CORON_SUP4	
[ALWAYS ASK]		
Nous voulons maintenant vous poser des questions sur vos antécédents familiaux de certaines maladies du cœur.		
L'un des membres de votre parenté biologique au premier degré (parents biologiques, frères et sœurs biologiques et vos propres enfants) a-t-il eu une maladie coronarienne, comme de l'angine (ou une douleur à la poitrine en raison d'une maladie du cœur), une crise cardiaque ou un infarctus du myocarde?		
REMARQUE POUR LES PARTICIPANT·ES : ANGINE EST UN TERME QUI DÉCRIT UNE DOULEUR À LA POITRINE QUI SURVIENT SI UNE PARTIE DU MUSCLE CARDIAQUE NE REÇOIT PAS ASSEZ DE SANG. L'ANGINE EST UN SYMPTÔME D'INSUFFISANCE CORONAIRE. LES PERSONNES ATTEINTES D'ANGINE PEUVENT RESSENTIR UN SERREMENT, UNE PRESSION, UNE LOURDEUR, UNE CONTRACTION OU DE LA DOULEUR À LA POITRINE. LA DOULEUR PEUT ÉGALEMENT ÊTRE RESSENTIE DANS LES ÉPAULES, LES BRAS, LE COU, LA MÂCHOIRE OU LE DOS. LA DOULEUR RELIÉE À L'ANGINE PEUT MÊME RESSEMBLER À CELLE ASSOCIÉE À UNE INDIGESTION.		
UNE CRISE CARDIAQUE, AUSSI APPELÉ UN INFARCTUS DU MYOCARDE, SURVIENT LORSQUE LA CIRCULATION SANGUINE VERS LE CŒUR EST BLOQUÉE, LE PLUS SOUVENT PAR UNE ACCUMULATION DE GRAS, DE CHOLESTÉROL ET D'AUTRES SUBSTANCES QUI FORMENT UNE PLAQUE DANS LES ARTÈRES QUI ALIMENTENT LE CŒUR (ARTÈRES CORONARIENNES). L'INTERRUPTION DE LA CIRCULATION PEUT ENDOMMAGER OU DÉTRUIRE LE MUSCLE CARDIAQUE.		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES: COCHEZ TOUTES LES RÉPONSES QUI S'APPLIQUENT		
FAM_CORON_MTHR_SUP4	01	Mère
FAM_CORON_FTTHR_SUP4	02	Père
FAM_CORON_MB_SUP4	03	Frère ou sœur (jumeau/jumelle ou autre naissance multiple) [IF FAM_TWIN_SUP4 = YES_TWIN OR YES_TRIPLET OR YES_OTHER]
FAM_CORON_SIB_SUP4	04	Frère ou sœur (pas jumeau/jumelle ou autre naissance multiple) [IF FAM_SIB_NB_SUP4 ≥ 1]
FAM_CORON_CHILD_SUP4	05	Enfant [IF FAM_CHILD_NB_SUP4 ≥ 1]
FAM_CORON_NONE_SUP4	96	Aucun membre de la parenté biologique au premier degré n'a eu ce problème de santé
FAM_CORON_DK_NA_SUP4	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
FAM_CORON_REFUSED_SUP4	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_9a	FAM_CORON_MTHR_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_CORON_SUP4 = FAM_CORON_MTHR_SUP4]		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
À quel âge votre mère a-t-elle reçu un diagnostic de maladie coronarienne, comme de l'angine (ou une douleur à la poitrine en raison d'une maladie du cœur), une crise cardiaque ou un infarctus du myocarde?		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_9b	FAM_CORON_FTHR_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_CORON_SUP4 = FAM_CORON_FTHR_SUP4]		
À quel âge votre père a-t-il reçu un diagnostic de maladie coronarienne, comme de l'angine (ou une douleur à la poitrine en raison d'une maladie du cœur), une crise cardiaque ou un infarctus du myocarde?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_9c	FAM_CORON_MB_1_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_CORON_SUP4 = FAM_CORON_MB_SUP4 AND (FAM_TWIN_SUP4 = YES_TWIN OR YES_TRIPLET OR YES_OTHER)]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es de maladie coronarienne, comme de l'angine (ou une douleur à la poitrine en raison d'une maladie du cœur), une crise cardiaque ou un infarctus du myocarde, à quel âge le 1 ^{er} ou la 1 ^{re} a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_CORON_MB_2_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_CORON_SUP4 = FAM_CORON_MB_SUP4 AND (FAM_TWIN_SUP4 = YES_TRIPLET OR YES_OTHER)]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es de maladie coronarienne, comme de l'angine (ou une douleur à la poitrine en raison d'une maladie du cœur), une crise cardiaque ou un infarctus du myocarde, à quel âge le ou la 2 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement un frère ou une sœur issu·e d'une naissance multiple a reçu un diagnostic de maladie coronarienne, comme de l'angine (ou une douleur à la poitrine en raison d'une maladie du cœur), une crise cardiaque ou un infarctus du myocarde
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_CORON_MB_3_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_CORON_SUP4 = FAM_CORON_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 3 AND FAM_CORON_MB_2_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es de maladie coronarienne, comme de l'angine (ou une douleur à la poitrine en raison d'une maladie du cœur), une crise cardiaque ou un infarctus du myocarde, à quel âge le ou la 3 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement deux frères ou sœurs issu·es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic de maladie coronarienne, comme de l'angine (ou une douleur à la poitrine en raison d'une maladie du cœur), une crise cardiaque ou un infarctus du myocarde
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_CORON_MB_4_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_CORON_SUP4 = FAM_CORON_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 4 AND FAM_CORON_MB_3_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es de maladie coronarienne, comme de l'angine (ou une douleur à la poitrine en raison d'une maladie du cœur), une crise cardiaque ou un infarctus du myocarde, à quel âge le ou la 4 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement trois frères ou sœurs issu·es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic de maladie coronarienne, comme de l'angine (ou une douleur à la poitrine en raison d'une maladie du cœur), une crise cardiaque ou un infarctus du myocarde
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_CORON_MB_5_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_CORON_SUP4 = FAM_CORON_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 5 AND FAM_CORON_MB_4_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es de maladie coronarienne, comme de l'angine (ou une douleur à la poitrine en raison d'une maladie du cœur), une crise cardiaque ou un infarctus du myocarde, à quel âge le ou la 5 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement quatre frères ou sœurs issu·es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic de maladie coronarienne, comme de l'angine (ou une douleur à la poitrine en raison d'une maladie du cœur), une crise cardiaque ou un infarctus du myocarde
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_CORON_MB_6_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_CORON_SUP4 = FAM_CORON_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 6 AND FAM_CORON_MB_5_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es de maladie coronarienne, comme de l'angine (ou une douleur à la poitrine en raison d'une maladie du cœur), une crise cardiaque ou un infarctus du myocarde, à quel âge le ou la 6 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement cinq frères ou sœurs issu·es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic de maladie coronarienne, comme de l'angine (ou une douleur à la poitrine en raison d'une maladie du cœur), une crise cardiaque ou un infarctus du myocarde
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_CORON_MB_7_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_CORON_SUP4 = FAM_CORON_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 7 AND FAM_CORON_MB_6_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es de maladie coronarienne, comme de l'angine (ou une douleur à la poitrine en raison d'une maladie du cœur), une crise cardiaque ou un infarctus du myocarde, à quel âge le ou la 7 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement six frères ou sœurs issu·es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic de maladie coronarienne, comme de l'angine (ou une douleur à la poitrine en raison d'une maladie du cœur), une crise cardiaque ou un infarctus du myocarde
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_9d	FAM_CORON_SIB_NB_SUP4	
[ASK IF FAM_CORON_SUP4 = FAM_CORON_SIB_SUP4]		
Combien de vos frères et sœurs (autres que jumeaux/jumelles ou naissance multiple) ont reçu un diagnostic de maladie coronarienne, comme de l'angine (ou une douleur à la poitrine en raison d'une maladie du cœur), une crise cardiaque ou un infarctus du myocarde?		
	Nombre	_____ (MASK: MIN=01, MAX=20)
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_9e	FAM_CORON_SIB_1_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_CORON_SIB_NB_SUP4 ≥ 1]		
Parmi vos frères et sœurs (autres que jumeaux/jumelles ou naissance multiple) atteint·es de maladie coronarienne, comme de l'angine (ou une douleur à la poitrine en raison d'une maladie du cœur), une crise cardiaque ou un infarctus du myocarde, à quel âge le 1 ^{er} ou la 1 ^{re} a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

	FAM_CORON_SIB_n_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_CORON_SIB_NB_SUP4 ≥ n]		
Parmi vos frères et sœurs (autres que jumeaux/jumelles ou naissance multiple) atteint·es de maladie coronarienne, comme de l'angine (ou une douleur à la poitrine en raison d'une maladie du cœur), une crise cardiaque ou un infarctus du myocarde, à quel âge le ou la n ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_9f	FAM_CORON_CHILD_NB_SUP4	
[ASK IF FAM_CORON_SUP4 = FAM_CORON_CHILD_SUP4]		
Combien de vos enfants ont reçu un diagnostic de maladie coronarienne, comme de l'angine (ou une douleur à la poitrine en raison d'une maladie du cœur), une crise cardiaque ou un infarctus du myocarde?		
	Nombre	_____ (MASK: MIN=01, MAX=20)
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_9g	FAM_CORON_CHILD_1_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_CORON_CHILD_NB_SUP4 ≥ 1]		
Parmi vos enfants atteint·es de maladie coronarienne, comme de l'angine (ou une douleur à la poitrine en raison d'une maladie du cœur), une crise cardiaque ou un infarctus du myocarde, à quel âge le 1 ^{er} ou la 1 ^{re} a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

	FAM_CORON_CHILD_n_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_CORON_CHILD_NB_SUP4 > n-1]		
Parmi vos enfants atteint·es de maladie coronarienne, comme de l'angine (ou une douleur à la poitrine en raison d'une maladie du cœur), une crise cardiaque ou un infarctus du myocarde, à quel âge le ou la n ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_10	FAM_HRTFAIL_SUP4	
[ALWAYS ASK]		
<p>Nous voulons maintenant vous demander si l'un des membres de votre parenté biologique au premier degré (parents biologiques, frères et sœurs biologiques et vos propres enfants) a souffert d'une maladie cardiaque appelée insuffisance cardiaque (parfois appelée « insuffisance cardiaque congestive », « ICC » ou caractérisée par du liquide dans les poumons ou un gonflement généralisé/œdème).</p>		
<p>REMARQUE POUR LES PARTICIPANT·ES : L'INSUFFISANCE CARDIAQUE SURVIENT LORSQUE LE MUSCLE CARDIAQUE NE POMPE PAS LE SANG AUSSI BIEN QU'IL LE DEVRAIT. LORSQUE CELA SE PRODUIT, LE SANG REFOULE SOUVENT ET DU LIQUIDE PEUT S'ACCUMULER SOIT DANS LES POUMONS, PROVOQUANT UN ESSOUFFLEMENT, SOIT DANS LE CORPS, PROVOQUANT UN GONFLEMENT OU UN ŒDÈME. ELLE EST CAUSÉE PAR D'AUTRES PROBLÈMES DE SANTÉ TELS QUE LE RÉTRÉCISSEMENT DES ARTÈRES DU CŒUR (MALADIE CORONARIENNE), L'HYPERTENSION ARTÉRIELLE, LE BLOCAGE D'UNE VALVE CARDIAQUE OU L'INFLAMMATION DU MUSCLE CARDIAQUE QUI LAISSENT LE CŒUR TROP FAIBLE OU RIGIDE POUR SE REMPLIR ET POMPER LE SANG CORRECTEMENT.</p>		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES: COCHEZ TOUTES LES RÉPONSES QUI S'APPLIQUENT		
FAM_HRTFAIL_MTHR_SUP4	01	Mère
FAM_HRTFAIL_FTHR_SUP4	02	Père
FAM_HRTFAIL_MB_SUP4	03	Frère ou sœur (jumeau/jumelle ou autre naissance multiple) [IF FAM_TWIN_SUP4 = YES_TWIN OR YES_TRIPLET OR YES_OTHER]
FAM_HRTFAIL_SIB_SUP4	04	Frère ou sœur (pas jumeau/jumelle ou autre naissance multiple) [IF FAM_SIB_NB_SUP4 ≥ 1]
FAM_HRTFAIL_CHILD_SUP4	05	Enfant [IF FAM_CHILD_NB_SUP4 ≥ 1]
FAM_HRTFAIL_NONE_SUP4	96	Aucun membre de la parenté biologique au premier degré n'a eu ce problème de santé
FAM_HRTFAIL_DK_NA_SUP4	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
FAM_HRTFAIL_REFUSED_SUP4	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_10a	FAM_HRTFAIL_MTHR_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_HRTFAIL_SUP4 = FAM_HRTFAIL_MTHR_SUP4]		
<p>À quel âge votre mère a-t-elle reçu un diagnostic d'insuffisance cardiaque (parfois appelée « insuffisance cardiaque congestive », « ICC » ou caractérisée par du liquide dans les poumons ou un gonflement généralisé/œdème)?</p>		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_10b	FAM_HRTFAIL_FTHR_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_HRTFAIL_SUP4 = FAM_HRTFAIL_FTHR_SUP4]		
À quel âge votre père a-t-il reçu un diagnostic d'insuffisance cardiaque (parfois appelée « insuffisance cardiaque congestive », « ICC » ou caractérisée par du liquide dans les poumons ou un gonflement généralisé/œdème)?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_10c	FAM_HRTFAIL_MB_1_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_HRTFAIL_SUP4 = FAM_HRTFAIL_MB_SUP4 AND (FAM_TWINSUP4 = YES_TWINSUP4 OR YES_TRIPLET OR YES_OTHER)]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es d'insuffisance cardiaque (parfois appelée « insuffisance cardiaque congestive », « ICC » ou caractérisée par du liquide dans les poumons ou un gonflement généralisé/œdème), à quel âge le 1 ^{er} ou la 1 ^{re} a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

	FAM_HRTFAIL_MB_2_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_HRTFAIL_SUP4 = FAM_HRTFAIL_MB_SUP4 AND (FAM_TWINSUP4 = YES_TRIPLET OR YES_OTHER)]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es d'insuffisance cardiaque (parfois appelée « insuffisance cardiaque congestive », « ICC » ou caractérisée par du liquide dans les poumons ou un gonflement généralisé/œdème), à quel âge le ou la 2 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement un frère ou une sœur issu·e d'une naissance multiple a reçu un diagnostic d'insuffisance cardiaque (parfois appelée « insuffisance cardiaque congestive », « ICC » ou caractérisée par du liquide dans les poumons ou un gonflement généralisé/œdème)
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_HRTFAIL_MB_3_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_HRTFAIL_SUP4 = FAM_HRTFAIL_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 3 AND FAM_HRTFAIL_MB_2_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es d'insuffisance cardiaque (parfois appelée « insuffisance cardiaque congestive », « ICC » ou caractérisée par du liquide dans les poumons ou un gonflement généralisé/œdème), à quel âge le ou la 3 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement deux frères ou sœurs issu·es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic d'insuffisance cardiaque (parfois appelée « insuffisance cardiaque congestive », « ICC » ou caractérisée par du liquide dans les poumons ou un gonflement généralisé/œdème)
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_HRTFAIL_MB_4_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_HRTFAIL_SUP4 = FAM_HRTFAIL_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 4 AND FAM_HRTFAIL_MB_3_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es d'insuffisance cardiaque (parfois appelée « insuffisance cardiaque congestive », « ICC » ou caractérisée par du liquide dans les poumons ou un gonflement généralisé/œdème), à quel âge le ou la 4 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement trois frères ou sœurs issu·es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic d'insuffisance cardiaque (parfois appelée « insuffisance cardiaque congestive », « ICC » ou caractérisée par du liquide dans les poumons ou un gonflement généralisé/œdème)
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_HRTFAIL_MB_5_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_HRTFAIL_SUP4 = FAM_HRTFAIL_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 5 AND FAM_HRTFAIL_MB_4_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es d'insuffisance cardiaque (parfois appelée « insuffisance cardiaque congestive », « ICC » ou caractérisée par du liquide dans les poumons ou un gonflement généralisé/œdème), à quel âge le ou la 5 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement quatre frères ou sœurs issu·es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic d'insuffisance cardiaque (parfois appelée « insuffisance cardiaque congestive », « ICC » ou caractérisée par du liquide dans les poumons ou un gonflement généralisé/œdème)
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_HRTFAIL_MB_6_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_HRTFAIL_SUP4 = FAM_HRTFAIL_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 6 AND FAM_HRTFAIL_MB_5_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es d'insuffisance cardiaque (parfois appelée « insuffisance cardiaque congestive », « ICC » ou caractérisée par du liquide dans les poumons ou un gonflement généralisé/œdème), à quel âge le ou la 6 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement cinq frères ou sœurs issu·es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic d'insuffisance cardiaque (parfois appelée « insuffisance cardiaque congestive », « ICC » ou caractérisée par du liquide dans les poumons ou un gonflement généralisé/œdème)
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_HRTFAIL_MB_7_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_HRTFAIL_SUP4 = FAM_HRTFAIL_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 7 AND FAM_HRTFAIL_MB_6_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es d'insuffisance cardiaque (parfois appelée « insuffisance cardiaque congestive », « ICC » ou caractérisée par du liquide dans les poumons ou un gonflement généralisé/œdème), à quel âge le ou la 7 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement six frères ou sœurs issu·es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic d'insuffisance cardiaque (parfois appelée « insuffisance cardiaque congestive », « ICC » ou caractérisée par du liquide dans les poumons ou un gonflement généralisé/œdème)
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_10d	FAM_HRTFAIL_SIB_NB_SUP4	
[ASK IF FAM_HRTFAIL_SUP4 = FAM_HRTFAIL_SIB_SUP4]		
Combien de vos frères ou sœurs (autres que jumeaux/jumelles ou naissance multiple) ont reçu un diagnostic d'insuffisance cardiaque (parfois appelée « insuffisance cardiaque congestive », « ICC » ou caractérisée par du liquide dans les poumons ou un gonflement généralisé/œdème)?		
	Nombre	_____ (MASK: MIN=01, MAX=20)
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_10e	FAM_HRTFAIL_SIB_1_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_HRTFAIL_SIB_NB_SUP4 ≥ 1]		
Parmi vos frères et sœurs (autres que jumeaux/jumelles ou naissance multiple) atteint·es d'insuffisance cardiaque (parfois appelée « insuffisance cardiaque congestive », « ICC » ou caractérisée par du liquide dans les poumons ou un gonflement généralisé/œdème), à quel âge le 1 ^{er} ou la 1 ^{re} a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_HRTFAIL_SIB_n_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_HRTFAIL_SIB_NB_SUP4 ≥ n]		
Parmi vos frères et sœurs (autres que jumeaux/jumelles ou naissance multiple) atteint·es d'insuffisance cardiaque (parfois appelée « insuffisance cardiaque congestive », « ICC » ou caractérisée par du liquide dans les poumons ou un gonflement généralisé/œdème), à quel âge le ou la n ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_10f	FAM_HRTFAIL_CHILD_NB_SUP4	
[ASK IF FAM_HRTFAIL_SUP4 = FAM_HRTFAIL_CHILD_SUP4]		
Combien de vos enfants ont reçu un diagnostic d'insuffisance cardiaque (parfois appelée « insuffisance cardiaque congestive », « ICC » ou caractérisée par du liquide dans les poumons ou un gonflement généralisé/œdème)?		
	Nombre	_____ (MASK: MIN=01, MAX=20)
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_10g	FAM_HRTFAIL_CHILD_1_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_HRTFAIL_CHILD_NB_SUP4 ≥ 1]		
Parmi vos enfants atteint·es d'insuffisance cardiaque (parfois appelée « insuffisance cardiaque congestive », « ICC » ou caractérisée par du liquide dans les poumons ou un gonflement généralisé/œdème), à quel âge le 1 ^{er} ou la 1 ^{re} a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_HRTFAIL_CHILD_n_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_HRTFAIL_CHILD_NB_SUP4 > n-1]		
Parmi vos enfants atteint·es d'insuffisance cardiaque (parfois appelée « insuffisance cardiaque congestive », « ICC » ou caractérisée par du liquide dans les poumons ou un gonflement généralisé/œdème), à quel âge le ou la n ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_11	FAM_ARRHYTH_SUP4	
[ALWAYS ASK]		
Nous voulons maintenant vous demander si l'un des membres de votre parenté biologique au premier degré (parents biologiques, frères et sœurs biologiques et vos propres enfants) a souffert d'une maladie cardiaque caractérisée par une arythmie ou un rythme cardiaque irrégulier.		
REMARQUE POUR LES PARTICIPANT·ES : UN PROBLÈME AVEC LE RYTHME CARDIAQUE (ARYTHMIES) SURVIENT LORSQUE LES SIGNAUX ÉLECTRIQUES QUI COORDONNENT LES BATTEMENTS DU CŒUR NE FONCTIONNENT PAS CORRECTEMENT. LE RYTHME CARDIAQUE PEUT ÊTRE TROP RAPIDE (TACHYCARDIE), TROP LENT (BRADYCARDIE) OU IRRÉGULIER. LES TYPES COURANTS DE BATTEMENTS CARDIAQUES IRRÉGULIERS COMPRENNENT LES BATTEMENTS PRÉMATURÉS, PARFOIS DÉCRITS COMME DES « BATTEMENTS SAUTÉS », ET LA FIBRILLATION AURICULAIRE.		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES: COCHEZ TOUTES LES RÉPONSES QUI S'APPLIQUENT		
FAM_ARRHYTH_MTHR_SUP4	01	Mère
FAM_ARRHYTH_FTMR_SUP4	02	Père
FAM_ARRHYTH_MB_SUP4	03	Frère ou sœur (jumeau/jumelle ou autre naissance multiple) [IF FAM_TWIN_SUP4 = YES_TWIN OR YES_TRIPLET OR YES_OTHER]
FAM_ARRHYTH_SIB_SUP4	04	Frère ou sœur (pas jumeau/jumelle ou autre naissance multiple) [IF FAM_SIB_NB_SUP4 ≥ 1]
FAM_ARRHYTH_CHILD_SUP4	05	Enfant [IF FAM_CHILD_NB_SUP4 ≥ 1]
FAM_ARRHYTH_NONE_SUP4	96	Aucun membre de la parenté biologique au premier degré n'a eu ce problème de santé
FAM_ARRHYTH_DK_NA_SUP4	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
FAM_ARRHYTH_REFUSED_SUP4	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_11a	FAM_ARRHYTH_MTHR_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_ARRHYTHL_SUP4 = FAM_ARRHYTH_MTHR_SUP4]		
À quel âge votre mère a-t-elle reçu un diagnostic de maladie cardiaque caractérisée par une arythmie ou un rythme cardiaque irrégulier?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_11b	FAM_ARRHYTH_FTHR_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_ARRHYTH_SUP4 = FAM_ARRHYTH_FTHR_SUP4]		
À quel âge votre père a-t-il reçu un diagnostic de maladie cardiaque caractérisée par une arythmie ou un rythme cardiaque irrégulier?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_11c	FAM_ARRHYTH_MB_1_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_ARRHYTH_SUP4 = FAM_ARRHYTH_MB_SUP4 AND (FAM_TWIN_SUP4 = YES_TWIN OR YES_TRIPLET OR YES_OTHER)]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es de maladie cardiaque caractérisée par une arythmie ou un rythme cardiaque irrégulier, à quel âge le 1 ^{er} ou la 1 ^{re} a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_ARRHYTH_MB_2_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_ARRHYTH_SUP4 = FAM_ARRHYTH_MB_SUP4 AND (FAM_TWIN_SUP4 = YES_TRIPLET OR YES_OTHER)]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es de maladie cardiaque caractérisée par une arythmie ou un rythme cardiaque irrégulier, à quel âge le ou la 2 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement un frère ou une sœur issu·e d'une naissance multiple a reçu un diagnostic de maladie cardiaque caractérisée par une arythmie ou un rythme cardiaque irrégulier
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_ARRHYTH_MB_3_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_ARRHYTH_SUP4 = FAM_ARRHYTH_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 3 AND FAM_ARRHYTH_MB_2_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es de maladie cardiaque caractérisée par une arythmie ou un rythme cardiaque irrégulier, à quel âge le ou la 3 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement deux frères ou sœurs issu·es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic de maladie cardiaque caractérisée par une arythmie ou un rythme cardiaque irrégulier
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_ARRHYTH_MB_4_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_ARRHYTH_SUP4 = FAM_ARRHYTH_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 4 AND FAM_ARRHYTH_MB_3_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es de maladie cardiaque caractérisée par une arythmie ou un rythme cardiaque irrégulier, à quel âge le ou la 4 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement trois frères ou sœurs issu·es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic de maladie cardiaque caractérisée par une arythmie ou un rythme cardiaque irrégulier
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_ARRHYTH_MB_5_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_ARRHYTH_SUP4 = FAM_ARRHYTH_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 5 AND FAM_ARRHYTH_MB_4_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es de maladie cardiaque caractérisée par une arythmie ou un rythme cardiaque irrégulier, à quel âge le ou la 5 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement quatre frères ou sœurs issu·es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic de maladie cardiaque caractérisée par une arythmie ou un rythme cardiaque irrégulier
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_ARRHYTH_MB_6_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_ARRHYTH_SUP4 = FAM_ARRHYTH_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 6 AND FAM_ARRHYTH_MB_5_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es de maladie cardiaque caractérisée par une arythmie ou un rythme cardiaque irrégulier, à quel âge le ou la 6 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement cinq frères ou sœurs issu·es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic de maladie cardiaque caractérisée par une arythmie ou un rythme cardiaque irrégulier
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_ARRHYTH_MB_7_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_ARRHYTH_SUP4 = FAM_ARRHYTH_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 7 AND FAM_ARRHYTH_MB_6_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es de maladie cardiaque caractérisée par une arythmie ou un rythme cardiaque irrégulier, à quel âge le ou la 7 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement six frères ou sœurs issu·es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic de maladie cardiaque caractérisée par une arythmie ou un rythme cardiaque irrégulier
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_11d	FAM_ARRHYTH_SIB_NB_SUP4	
[ASK IF FAM_ARRHYTH_SUP4 = FAM_ARRHYTH_SIB_SUP4]		
Combien de vos frères ou sœurs (autres que jumeaux/jumelles ou naissance multiple) ont reçu un diagnostic de maladie cardiaque caractérisée par une arythmie ou un rythme cardiaque irrégulier?		
	Nombre	_____ (MASK: MIN=01, MAX=20)
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_11e	FAM_ARRHYTH_SIB_1_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_ARRHYTH_SIB_NB_SUP4 ≥ 1]		
Parmi vos frères et sœurs (autres que jumeaux/jumelles ou naissance multiple) atteint·es de maladie cardiaque caractérisée par une arythmie ou un rythme cardiaque irrégulier, à quel âge le 1 ^{er} ou la 1 ^{re} a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

	FAM_ARRHYTH_SIB_n_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_ARRHYTH_SIB_NB_SUP4 ≥ n]		
Parmi vos frères et sœurs (autres que jumeaux/jumelles ou naissance multiple) atteint·es de maladie cardiaque caractérisée par une arythmie ou un rythme cardiaque irrégulier, à quel âge le ou la n ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_11f	FAM_ARRHYTH_CHILD_NB_SUP4	
[ASK IF FAM_ARRHYTH_SUP4 = FAM_ARRHYTH_CHILD_SUP4]		
Combien de vos enfants ont reçu un diagnostic de maladie cardiaque caractérisée par une arythmie ou un rythme cardiaque irrégulier?		
	Nombre	_____ (MASK: MIN=01, MAX=20)
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_11g	FAM_ARRHYTH_CHILD_1_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_ARRHYTH_CHILD_NB_SUP4 ≥ 1]		
Parmi vos enfants atteint-es de maladie cardiaque caractérisée par une arythmie ou un rythme cardiaque irrégulier, à quel âge le 1 ^{er} ou la 1 ^{re} a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

	FAM_ARRHYTH_CHILD_n_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_ARRHYTH_CHILD_NB_SUP4 > n-1]		
Parmi vos enfants atteint-es de maladie cardiaque caractérisée par une arythmie ou un rythme cardiaque irrégulier, à quel âge le ou la n ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_12	FAM_CVA_SUP4	
[ALWAYS ASK]		
L'un des membres de votre parenté biologique au premier degré (parents biologiques, frères et sœurs biologiques et vos propres enfants) a-t-il fait un ou plusieurs AVC (accidents vasculaires cérébraux)?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES: COCHEZ TOUTES LES RÉPONSES QUI S'APPLIQUENT		
FAM_CVA_MTHR_SUP4	01	Mère
FAM_CVA_FTHR_SUP4	02	Père
FAM_CVA_MB_SUP4	03	Frère ou sœur (jumeau/jumelle ou autre naissance multiple) [IF FAM_TWIN_SUP4 = YES_TWIN OR YES_TRIPLET OR YES_OTHER]
FAM_CVA_SIB_SUP4	04	Frère ou sœur (pas jumeau/jumelle ou autre naissance multiple) [IF FAM_SIB_NB_SUP4 ≥ 1]
FAM_CVA_CHILD_SUP4	05	Enfant [IF FAM_CHILD_NB_SUP4 ≥ 1]
FAM_CVA_NONE_SUP4	96	Aucun membre de la parenté biologique au premier degré n'a eu ce problème de santé
FAM_CVA_DK_NA_SUP4	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
FAM_CVA_REFUSED_SUP4	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_12a	FAM_CVA_MTHR_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_CVAE_SUP4 = FAM_CVA_MTHR_SUP4]		
À quel âge votre mère a-t-elle reçu un diagnostic d'un ou plusieurs AVC?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_12b	FAM_CVA_FTHR_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_CVA_SUP4 = FAM_CVA_FTHR_SUP4]		
À quel âge votre père a-t-il reçu un diagnostic d'un ou plusieurs AVC?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_12c	FAM_CVA_MB_1_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_CVA_SUP4 = FAM_CVA_MB_SUP4 AND (FAM_TWINS_SUP4 = YES_TWINS OR YES_TRIPLET OR YES_OTHER)]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple ayant reçu un diagnostic d'un ou plusieurs AVC, à quel âge le 1 ^{er} ou la 1 ^{re} a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_CVA_MB_2_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_CVA_SUP4 = FAM_CVA_MB_SUP4 AND (FAM_TWIN_SUP4 = YES_TRIPLET OR YES_OTHER)]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple ayant reçu un diagnostic d'un ou plusieurs AVC, à quel âge le ou la 2 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement un frère ou une sœur issu·e d'une naissance multiple a reçu un diagnostic d'AVC
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_CVA_MB_3_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_CVA_SUP4 = FAM_CVA_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 3 AND FAM_CVA_MB_2_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple ayant reçu un diagnostic d'un ou plusieurs AVC, à quel âge le ou la 3 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement deux frères ou sœurs issu·es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic d'AVC
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_CVA_MB_4_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_CVA_SUP4 = FAM_CVA_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 4 AND FAM_CVA_MB_3_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple ayant reçu un diagnostic d'un ou plusieurs AVC, à quel âge le ou la 4 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement trois frères ou sœurs issu·es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic d'AVC
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_CVA_MB_5_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_CVA_SUP4 = FAM_CVA_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 5 AND FAM_CVA_MB_4_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple ayant reçu un diagnostic d'un ou plusieurs AVC, à quel âge le ou la 5 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement quatre frères ou sœurs issu·es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic d'AVC
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_CVA_MB_6_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_CVA_SUP4 = FAM_CVA_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 6 AND FAM_CVA_MB_5_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple ayant reçu un diagnostic d'un ou plusieurs AVC, à quel âge le ou la 6 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement cinq frères ou sœurs issu·es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic d'AVC
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_CVA_MB_7_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_CVA_SUP4 = FAM_CVA_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 7 AND FAM_CVA_MB_6_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple ayant reçu un diagnostic d'un ou plusieurs AVC, à quel âge le ou la 7 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement six frères ou sœurs issu·es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic d'AVC
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_12d	FAM_CVA_SIB_NB_SUP4	
[ASK IF FAM_CVA_SUP4 = FAM_CVA_SIB_SUP4]		
Combien de vos frères et sœurs (autres que jumeaux/jumelles ou naissance multiple) ont reçu un diagnostic d'un ou plusieurs AVC?		
	Nombre	_____ (MASK: MIN=01, MAX=20)
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_12e	FAM_CVA_SIB_1_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_CVA_SIB_NB_SUP4 ≥ 1]		
Parmi vos frères et sœurs (autres que jumeaux/jumelles ou naissance multiple) ayant reçu un diagnostic d'un ou plusieurs AVC, à quel âge le 1 ^{er} ou la 1 ^{re} a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

	FAM_CVA_SIB_n_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_CVA_SIB_NB_SUP4 ≥ n]		
Parmi vos frères et sœurs (autres que jumeaux/jumelles ou naissance multiple) ayant reçu un diagnostic d'un ou plusieurs AVC, à quel âge le ou la n ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_12f	FAM_CVA_CHILD_NB_SUP4	
[ASK IF FAM_CVA_SUP4 = FAM_CVA_CHILD_SUP4]		
Combien de vos enfants ont reçu un diagnostic d'un ou plusieurs AVC?		
	Nombre	_____ (MASK: MIN=01, MAX=20)
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_12g	FAM_CVA_CHILD_1_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_CVA_CHILD_NB_SUP4 ≥ 1]		
Parmi vos enfants ayant reçu un diagnostic d'un ou plusieurs AVC, à quel âge le 1 ^{er} ou la 1 ^{re} a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

	FAM_CVA_CHILD_n_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_CVA_CHILD_NB_SUP4 > n-1]		
Parmi vos enfants ayant reçu un diagnostic d'un ou plusieurs AVC, à quel âge le ou la n ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_13	FAM_ALZ_SUP4	
[ALWAYS ASK]		
L'un des membres de votre parenté biologique au premier degré (parents biologiques, frères et sœurs biologiques et vos propres enfants) a-t-il souffert d'une démence en raison de la maladie d'Alzheimer ou d'une autre maladie?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES: COCHEZ TOUTES LES RÉPONSES QUI S'APPLIQUENT		
FAM_ALZ_MTHR_SUP4	01	Mère
FAM_ALZ_FTHR_SUP4	02	Père
FAM_ALZ_MB_SUP4	03	Frère ou sœur (jumeau/jumelle ou autre naissance multiple) [IF FAM_TWINS_SUP4 = YES_TWIN OR YES_TRIPLET OR YES_OTHER]
FAM_ALZ_SIB_SUP4	04	Frère ou sœur (pas jumeau/jumelle ou autre naissance multiple) [IF FAM_SIB_NB_SUP4 ≥ 1]
FAM_ALZ_CHILD_SUP4	05	Enfant [IF FAM_CHILD_NB_SUP4 ≥ 1]
FAM_ALZ_NONE_SUP4	96	Aucun membre de la parenté biologique au premier degré n'a eu ce problème de santé
FAM_ALZ_DK_NA_SUP4	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
FAM_ALZ_REFUSED_SUP4	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_13a	FAM_ALZ_MTHR_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_ALZ_SUP4 = FAM_ALZ_MTHR_SUP4]		
À quel âge votre mère a-t-elle reçu un diagnostic de démence ou de maladie d'Alzheimer?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_13b	FAM_ALZ_FTHR_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_ALZ_SUP4 = FAM_ALZ_FTHR_SUP4]		
À quel âge votre père a-t-il reçu un diagnostic de démence ou de maladie d'Alzheimer?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_13c	FAM_ALZ_MB_1_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_ALZ_SUP4 = FAM_ALZ_MB_SUP4 AND (FAM_TWIN_SUP4 = YES_TWIN OR YES_TRIPLET OR YES_OTHER)]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es de démence ou de maladie d'Alzheimer, à quel âge le 1 ^{er} ou la 1 ^{re} a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_ALZ_MB_2_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_ALZ_SUP4 = FAM_ALZ_MB_SUP4 AND (FAM_TWIN_SUP4 = YES_TRIPLET OR YES_OTHER)]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es de démence ou de maladie d'Alzheimer, à quel âge le ou la 2 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement un frère ou une sœur issu·e d'une naissance multiple a reçu un diagnostic de démence ou de maladie d'Alzheimer
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_ALZ_MB_3_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_ALZ_SUP4 = FAM_ALZ_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 3 AND FAM_ALZ_MB_2_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es de démence ou de maladie d'Alzheimer, à quel âge le ou la 3 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement deux frères ou sœurs issu·es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic de démence ou de maladie d'Alzheimer
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_ALZ_MB_4_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_ALZ_SUP4 = FAM_ALZ_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 4 AND FAM_ALZ_MB_3_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es de démence ou de maladie d'Alzheimer, à quel âge le ou la 4 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement trois frères ou sœurs issu·es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic de démence ou de maladie d'Alzheimer
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_ALZ_MB_5_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_ALZ_SUP4 = FAM_ALZ_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 5 AND FAM_ALZ_MB_4_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es de démence ou de maladie d'Alzheimer, à quel âge le ou la 5 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement quatre frères ou sœurs issu·es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic de démence ou de maladie d'Alzheimer
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_ALZ_MB_6_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_ALZ_SUP4 = FAM_ALZ_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 6 AND FAM_ALZ_MB_5_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es de démence ou de maladie d'Alzheimer, à quel âge le ou la 6 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement cinq frères ou sœurs issu·es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic de démence ou de maladie d'Alzheimer
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

	FAM_ALZ_MB_7_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_ALZ_SUP4 = MB AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 7 AND FAM_ALZ_MB_6_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es de démence ou de maladie d'Alzheimer, à quel âge le ou la 7 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement six frères ou sœurs issu·es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic de démence ou de maladie d'Alzheimer
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_13d	FAM_ALZ_SIB_NB_SUP4	
[ASK IF FAM_ALZ_SUP4 = FAM_ALZ_SIB_SUP4]		
Combien de vos frères et sœurs (autres que jumeaux/jumelles ou naissance multiple) ont reçu un diagnostic de démence ou de maladie d'Alzheimer?		
	Nombre	_____ (MASK: MIN=01, MAX=20)
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_13e	FAM_ALZ_SIB_1_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_ALZ_SIB_NB_SUP4 ≥ 1]		
Parmi vos frères et sœurs (autres que jumeaux/jumelles ou naissance multiple) atteint·es de démence ou de maladie d'Alzheimer, à quel âge le 1 ^{er} ou la 1 ^{re} a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

	FAM_ALZ_SIB_n_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_ALZ_SIB_NB_SUP4 ≥ n]		
Parmi vos frères et sœurs (autres que jumeaux/jumelles ou naissance multiple) atteint·es de démence ou de maladie d'Alzheimer, à quel âge le ou la n ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_13f	FAM_ALZ_CHILD_NB_SUP4	
[ASK IF FAM_ALZ_SUP4 = FAM_ALZ_CHILD_SUP4]		
Combien de vos enfants ont reçu un diagnostic de démence ou de maladie d'Alzheimer?		
	Nombre	_____ (MASK: MIN=01, MAX=20)
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_13g	FAM_ALZ_CHILD_1_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_ALZ_CHILD_NB_SUP4 ≥ 1]		
Parmi vos enfants atteint·es de démence ou de maladie d'Alzheimer, à quel âge le 1 ^{er} ou la 1 ^{re} a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

	FAM_ALZ_CHILD_n_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_ALZ_CHILD_NB_SUP4 > n-1]		
Parmi vos enfants atteint·es de démence ou de maladie d'Alzheimer, à quel âge le ou la n ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_14	FAM_MACDEG_SUP4	
[ALWAYS ASK]		
L'un des membres de votre parenté biologique au premier degré (parents biologiques, frères et sœurs biologiques et vos propres enfants) a-t-il été atteint de dégénérescence maculaire?		
REMARQUE POUR LES PARTICIPANT·ES : LA DÉGÉNÉRESCENCE MACULAIRE TOUCHE HABITUELLEMENT LES ADULTES PLUS ÂGÉS ET ENTRAÎNE UNE PERTE DE VISION AU CENTRE DU CHAMP VISUEL (LA MACULA) CAUSÉE PAR DES DOMMAGES À LA RÉTINE.		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ TOUTES LES RÉPONSES QUI S'APPLIQUENT		
FAM_MACDEG_MTHR_SUP4	01	Mère
FAM_MACDEG_FTHR_SUP4	02	Père
FAM_MACDEG_MB_SUP4	03	Frère ou sœur (jumeau/jumelle ou autre naissance multiple) [IF FAM_TWIN_SUP4 = YES_TWIN OR YES_TRIPLET OR YES_OTHER]
FAM_MACDEG_SIB_SUP4	04	Frère ou sœur (pas jumeau/jumelle ou autre naissance multiple) [IF FAM_SIB_NB_SUP4 ≥ 1]
FAM_MACDEG_CHILD_SUP4	05	Enfant [IF FAM_CHILD_NB_SUP4 ≥ 1]
FAM_MACDEG_NONE_SUP4	96	Aucun membre de la parenté biologique au premier degré n'a eu ce problème de santé
FAM_MACDEG_DK_NA_SUP4	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
FAM_MACDEG_REFUSED_SUP4	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_14a	FAM_MACDEG_MTHR_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_MACDEG_SUP4 = FAM_MACDEG_MTHR_SUP4]		
À quel âge votre mère a-t-elle reçu un diagnostic de dégénérescence maculaire?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_14b	FAM_MACDEG_FTHR_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_MACDEG_SUP4 = FAM_MACDEG_FTHR_SUP4]		
À quel âge votre père a-t-il reçu un diagnostic de dégénérescence maculaire?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_14c	FAM_MACDEG_MB_1_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_MACDEG_SUP4 = FAM_MACDEG_MB_SUP4 AND (FAM_TWIN_SUP4 = YES_TWIN OR YES_TRIPLET OR YES_OTHER)]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es de dégénérescence maculaire, à quel âge le 1 ^{er} ou la 1 ^{re} a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

	FAM_MACDEG_MB_2_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_MACDEG_SUP4 = FAM_MACDEG_MB_SUP4 AND (FAM_TWIN_SUP4 = YES_TRIPLET OR YES_OTHER)]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es de dégénérescence maculaire, à quel âge le ou la 2 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement un frère ou une sœur issu·e d'une naissance multiple a reçu un diagnostic de dégénérescence maculaire
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

	FAM_MACDEG_MB_3_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_MACDEG_SUP4 = FAM_MACDEG_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 3 AND FAM_MACDEG_MB_2_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es de dégénérescence maculaire, à quel âge le ou la 3 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement deux frères ou sœurs issu·es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic de dégénérescence maculaire
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_MACDEG_MB_4_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_MACDEG_SUP4 = FAM_MACDEG_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 4 AND FAM_MACDEG_MB_3_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es de dégénérescence maculaire, à quel âge le ou la 4 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement trois frères ou sœurs issu·es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic de dégénérescence maculaire
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_MACDEG_MB_5_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_MACDEG_SUP4 = FAM_MACDEG_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 5 AND FAM_MACDEG_MB_4_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es de dégénérescence maculaire, à quel âge le ou la 5 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement quatre frères ou sœurs issu·es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic de dégénérescence maculaire
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_MACDEG_MB_6_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_MACDEG_SUP4 = FAM_MACDEG_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 6 AND FAM_MACDEG_MB_5_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es de dégénérescence maculaire, à quel âge le ou la 6 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement cinq frères ou sœurs issu·es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic de dégénérescence maculaire
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

	FAM_MACDEG_MB_7_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_MACDEG_SUP4 = FAM_MACDEG_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 7 AND FAM_MACDEG_MB_6_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es de dégénérescence maculaire, à quel âge le ou la 7 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement six frères ou sœurs issu·es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic de dégénérescence maculaire
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_14d	FAM_MACDEG_SIB_NB_SUP4	
[ASK IF FAM_MACDEG_SUP4 = FAM_MACDEG_SIB_SUP4]		
Combien de vos frères et sœurs (autres que jumeaux/jumelles ou naissance multiple) ont reçu un diagnostic de dégénérescence maculaire?		
	Nombre	_____ (MASK: MIN=01, MAX=20)
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_14e	FAM_MACDEG_SIB_1_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_MACDEG_SIB_NB_SUP4 ≥ 1]		
Parmi vos frères et sœurs (autres que jumeaux/jumelles ou naissance multiple) atteint·es de dégénérescence maculaire, à quel âge le 1 ^{er} ou la 1 ^{re} a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

	FAM_MACDEG_SIB_n_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_MACDEG_SIB_NB_SUP4 ≥ n]		
Parmi vos frères et sœurs (autres que jumeaux/jumelles ou naissance multiple) atteint·es de dégénérescence maculaire, à quel âge le ou la n ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_14f	FAM_MACDEG_CHILD_NB_SUP4	
[ASK IF FAM_MACDEG_SUP4 = FAM_MACDEG_CHILD_SUP4]		
Combien de vos enfants ont reçu un diagnostic de dégénérescence maculaire?		
	Nombre	_____ (MASK: MIN=01, MAX=20)
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_14g	FAM_MACDEG_CHILD_1_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_MACDEG_CHILD_NB_SUP4 ≥ 1]		
Parmi vos enfants atteint·es de dégénérescence maculaire, à quel âge le 1 ^{er} ou la 1 ^{re} a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

	FAM_MACDEG_CHILD_n_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_MACDEG_CHILD_NB_SUP4 > n-1]		
Parmi vos enfants atteints·es de dégénérescence maculaire, à quel âge le ou la n ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_15	FAM_MOOD_SUP4	
[ALWAYS ASK]		
L'un des membres de votre parenté biologique au premier degré (parents biologiques, frères et sœurs biologiques et vos propres enfants) a-t-il eu un trouble de l'humeur tel que la dépression (y compris la psychose maniaco-dépressive), le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie (c.-à-d. une forme chronique de dépression)?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES: COCHEZ TOUTES LES RÉPONSES QUI S'APPLIQUENT		
FAM_MOOD_MTHR_SUP4	01	Mère
FAM_MOOD_FTHR_SUP4	02	Père
FAM_MOOD_MB_SUP4	03	Frère ou sœur (jumeau/jumelle ou autre naissance multiple) [IF FAM_TWIN_SUP4 = YES_TWIN OR YES_TRIPLET OR YES_OTHER]
FAM_MOOD_SIB_SUP4	04	Frère ou sœur (pas jumeau/jumelle ou autre naissance multiple) [IF FAM_SIB_NB_SUP4 ≥ 1]
FAM_MOOD_CHILD_SUP4	05	Enfant [IF FAM_CHILD_NB_SUP4 ≥ 1]
FAM_MOOD_NONE_SUP4	96	Aucun membre de la parenté biologique au premier degré n'a eu ce problème de santé
FAM_MOOD_DK_NA_SUP4	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
FAM_MOOD_REFUSED_SUP4	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_15a	FAM_MOOD_MTHR_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_MOOD_SUP4 = FAM_MOOD_MTHR_SUP4]		
À quel âge votre mère a-t-elle reçu un diagnostic de trouble de l'humeur tel que la dépression (y compris la psychose maniaco-dépressive), le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie (c.-à-d. une forme chronique de dépression)?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_15b	FAM_MOOD_FTHR_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_MOOD_SUP4 = FAM_MOOD_FTHR_SUP4]		
À quel âge votre père a-t-il reçu un diagnostic de trouble de l'humeur tel que la dépression (y compris la psychose maniaco-dépressive), le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie (c.-à-d. une forme chronique de dépression)?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_15c	FAM_MOOD_MB_1_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_MOOD_SUP4 = FAM_MOOD_MB_SUP4 AND (FAM_TWIN_SUP4 = YES_TWIN OR YES_TRIPLET OR YES_OTHER)]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es d'un trouble de l'humeur tel que la dépression (y compris la psychose maniacodépressive), le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie (c.-à-d. une forme chronique de dépression), à quel âge le 1 ^{er} ou la 1 ^{re} a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

	FAM_MOOD_MB_2_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_MOOD_SUP4 = FAM_MOOD_MB_SUP4 AND (FAM_TWIN_SUP4 = YES_TRIPLET OR YES_OTHER)]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es d'un trouble de l'humeur tel que la dépression (y compris la psychose maniacodépressive), le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie (c.-à-d. une forme chronique de dépression), à quel âge le ou la 2 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement un frère ou une sœur issu·e d'une naissance multiple a reçu un diagnostic de trouble de l'humeur tel que la dépression (y compris la psychose maniacodépressive), le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie (c.-à-d. une forme chronique de dépression)
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

	FAM_MOOD_MB_3_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_MOOD_SUP4 = FAM_MOOD_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 3 AND FAM_MOOD_MB_2_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es d'un trouble de l'humeur tel que la dépression (y compris la psychose maniacodépressive), le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie (c.-à-d. une forme chronique de dépression), à quel âge le ou la 3 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement deux frères ou sœurs issu·es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic de trouble de l'humeur tel que la dépression (y compris la psychose maniacodépressive), le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie (c.-à-d. une forme chronique de dépression)
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_MOOD_MB_4_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_MOOD_SUP4 = FAM_MOOD_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 4 AND FAM_MOOD_MB_3_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es d'un trouble de l'humeur tel que la dépression (y compris la psychose maniaco-dépressive), le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie (c.-à-d. une forme chronique de dépression), à quel âge le ou la 4 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement trois frères ou sœurs issu·es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic de trouble de l'humeur tel que la dépression (y compris la psychose maniaco-dépressive), le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie (c.-à-d. une forme chronique de dépression)
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_MOOD_MB_5_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_MOOD_SUP4 = FAM_MOOD_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 5 AND FAM_MOOD_MB_4_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es d'un trouble de l'humeur tel que la dépression (y compris la psychose maniaco-dépressive), le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie (c.-à-d. une forme chronique de dépression), à quel âge le ou la 5 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement quatre frères ou sœurs issu·es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic de trouble de l'humeur tel que la dépression (y compris la psychose maniaco-dépressive), le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie (c.-à-d. une forme chronique de dépression)
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_MOOD_MB_6_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_MOOD_SUP4 = FAM_MOOD_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 6 AND FAM_MOOD_MB_5_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es d'un trouble de l'humeur tel que la dépression (y compris la psychose maniaco-dépressive), le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie (c.-à-d. une forme chronique de dépression), à quel âge le ou la 6 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement cinq frères ou sœurs issu·es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic de trouble de l'humeur tel que la dépression (y compris la psychose maniaco-dépressive), le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie (c.-à-d. une forme chronique de dépression)
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_MOOD_MB_7_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_MOOD_SUP4 = FAM_MOOD_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 7 AND FAM_MOOD_MB_6_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es d'un trouble de l'humeur tel que la dépression (y compris la psychose maniaco-dépressive), le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie (c.-à-d. une forme chronique de dépression), à quel âge le ou la 7 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement six frères ou sœurs issu·es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic de trouble de l'humeur tel que la dépression (y compris la psychose maniaco-dépressive), le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie (c.-à-d. une forme chronique de dépression)
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_15d	FAM_MOOD_SIB_NB_SUP4	
[ASK IF FAM_MOOD_SUP4 = FAM_MOOD_SIB_SUP4]		
Combien de vos frères et sœurs (autres que jumeaux/jumelles ou naissance multiple) ont reçu un diagnostic de trouble de l'humeur tel que la dépression (y compris la manico-dépression), le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie?		
	Nombre	_____ (MASK: MIN=01, MAX=20)
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_15e	FAM_MOOD_SIB_1_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_MOOD_SIB_NB_SUP4 ≥ 1]		
Parmi vos frères et sœurs (autres que jumeaux/jumelles ou naissance multiple) atteint·es d'un trouble de l'humeur tel que la dépression (y compris la psychose maniacodépressive), le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie (c.-à-d. une forme chronique de dépression), à quel âge le 1 ^{er} ou la 1 ^{re} a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

	FAM_MOOD_SIB_n_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_MOOD_SIB_NB_SUP4 ≥ n]		
Parmi vos frères et sœurs (autres que jumeaux/jumelles ou naissance multiple) atteint·es d'un trouble de l'humeur tel que la dépression (y compris la psychose maniacodépressive), le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie (c.-à-d. une forme chronique de dépression), à quel âge le ou la n ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_15f	FAM_MOOD_CHILD_NB_SUP4	
[ASK IF FAM_MOOD_SUP4 = FAM_MOOD_CHILD_SUP4]		
Combien de vos enfants ont reçu un diagnostic de trouble de l'humeur tel que la dépression (y compris la psychose maniacodépressive), le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie (c.-à-d. une forme chronique de dépression)?		
	Nombre	_____ (MASK: MIN=01, MAX=20)
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_15g	FAM_MOOD_CHILD_1_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_MOOD_CHILD_NB_SUP4 ≥ 1]		
Parmi vos enfants atteint·es d'un trouble de l'humeur tel que la dépression (y compris la psychose maniacodépressive), le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie (c.-à-d. une forme chronique de dépression), à quel âge le 1 ^{er} ou la 1 ^{re} a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

	FAM_MOOD_CHILD_n_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_MOOD_CHILD_NB_SUP4 > n-1]		
Parmi vos enfants atteints·es d'un trouble de l'humeur tel que la dépression (y compris la psychose maniacodépressive), le trouble bipolaire, la manie ou la dysthymie (c.-à-d. une forme chronique de dépression), à quel âge le ou la n ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_16	FAM_CANBR_SUP4	
[ALWAYS ASK]		
L'un des membres de votre parenté biologique au premier degré (parents biologiques, frères et sœurs biologiques et vos propres enfants) a-t-il eu un cancer du sein?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES: COCHEZ TOUTES LES RÉPONSES QUI S'APPLIQUENT		
FAM_CANBR_MTHR_SUP4	01	Mère
FAM_CANBR_FTHR_SUP4	02	Père
FAM_CANBR_MB_SUP4	03	Frère ou sœur (jumeau/jumelle ou autre naissance multiple) [IF FAM_TWIN_SUP4 = YES_TWIN OR YES_TRIPLET OR YES_OTHER]
FAM_CANBR_SIB_SUP4	04	Frère ou sœur (pas jumeau/jumelle ou autre naissance multiple) [IF FAM_SIB_NB_SUP4 ≥ 1]
FAM_CANBR_CHILD_SUP4	05	Enfant [IF FAM_CHILD_NB_SUP4 ≥ 1]
FAM_CANBR_NONE_SUP4	96	Aucun membre de la parenté biologique au premier degré n'a eu ce problème de santé
FAM_CANBR_DK_NA_SUP4	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
FAM_CANBR_REFUSED_SUP4	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_16a	FAM_CANBR_MTHR_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_CANBR_SUP4 = FAM_CANBR_MTHR_SUP4]		
À quel âge votre mère a-t-elle reçu un diagnostic de cancer du sein?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_16b	FAM_CANBR_FTHR_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_CANBR_SUP4 = FAM_CANBR_FTHR_SUP4]		
À quel âge votre père a-t-il reçu un diagnostic de cancer du sein?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_16c	FAM_CANBR_MB_1_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_CANBR_SUP4 = FAM_CANBR_MB_SUP4 AND (FAM_TWINS_SUP4 = YES_TWINS OR YES_TRIPLET OR YES_OTHER)]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es de cancer du sein, à quel âge le 1 ^{er} ou la 1 ^{re} a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_CANBR_MB_2_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_CANBR_SUP4 = FAM_CANBR_MB_SUP4 AND (FAM_TWINS_SUP4 = YES_TRIPLET OR YES_OTHER)]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es de cancer du sein, à quel âge le ou la 2 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement un frère ou une sœur issu·e d'une naissance multiple a reçu un diagnostic de cancer du sein
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_CANBR_MB_3_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_CANBR_SUP4 = FAM_CANBR_MB_SUP4 AND FAM_TWINS_SUP4 = YES_OTHER > 3 AND FAM_CANBR_MB_2_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es de cancer du sein, à quel âge le ou la 3 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement deux frères ou sœurs issu·es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic de cancer du sein
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_CANBR_MB_4_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_CANBR_SUP4 = FAM_CANBR_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 4 AND FAM_CANBR_MB_3_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es de cancer du sein, à quel âge le ou la 4 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement trois frères ou sœurs issu·es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic de cancer du sein
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_CANBR_MB_5_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_CANBR_SUP4 = FAM_CANBR_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 5 AND FAM_CANBR_MB_4_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es de cancer du sein, à quel âge le ou la 5 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement quatre frères ou sœurs issu·es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic de cancer du sein
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_CANBR_MB_6_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_CANBR_SUP4 = FAM_CANBR_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 6 AND FAM_CANBR_MB_5_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es de cancer du sein, à quel âge le ou la 6 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement cinq frères ou sœurs issu·es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic de cancer du sein
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

	FAM_CANBR_MB_7_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_CANBR_SUP4 = FAM_CANBR_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 7 AND FAM_CANBR_MB_6_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es de cancer du sein, à quel âge le ou la 7 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement six frères ou sœurs issu·es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic de cancer du sein
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_16d	FAM_CANBR_SIB_NB_SUP4	
[ASK IF FAM_CANBR_SUP4 = FAM_CANBR_SIB_SUP4]		
Combien de vos frères et sœurs (autres que jumeaux/jumelles ou naissance multiple) ont reçu un diagnostic de cancer du sein?		
	Nombre	_____ (MASK: MIN=01, MAX=20)
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_16e	FAM_CANBR_SIB_1_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_CANBR_SIB_NB_SUP4 ≥ 1]		
Parmi vos frères et sœurs (autres que jumeaux/jumelles ou naissance multiple) atteint·es de cancer du sein, à quel âge le 1 ^{er} ou la 1 ^{re} a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

	FAM_CANBR_SIB_n_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_CANBR_SIB_NB_SUP4 ≥ n]		
Parmi vos frères et sœurs (autres que jumeaux/jumelles ou naissance multiple) atteint·es de cancer du sein, à quel âge le ou la n ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_16f	FAM_CANBR_CHILD_NB_SUP4	
[ASK IF FAM_CANBR_SUP4 = FAM_CANBR_CHILD_SUP4]		
Combien de vos enfants ont reçu un diagnostic de cancer du sein?		
	Nombre	_____ (MASK: MIN=01, MAX=20)
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_16g	FAM_CANBR_CHILD_1_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_CANBR_CHILD_NB_SUP4 ≥ 1]		
Parmi vos enfants atteint·es de cancer du sein, à quel âge le 1 ^{er} ou la 1 ^{re} a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

	FAM_CANBR_CHILD_n_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_CANBR_CHILD_NB_SUP4 > n-1]		
Parmi vos enfants atteint·es de cancer du sein, à quel âge le ou la n ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_17	FAM_CANLU_SUP4	
[ALWAYS ASK]		
L'un des membres de votre parenté biologique au premier degré (parents biologiques, frères et sœurs biologiques et vos propres enfants) a-t-il eu un cancer du poumon?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES: COCHEZ TOUTES LES RÉPONSES QUI S'APPLIQUENT		
FAM_CANLU_MTHR_SUP4	01	Mère
FAM_CANLU_FTHR_SUP4	02	Père
FAM_CANLU_MB_SUP4	03	Frère ou sœur (jumeau/jumelle ou autre naissance multiple) [IF FAM_TWIN_SUP4 = YES_TWIN OR YES_TRIPLET OR YES_OTHER]
FAM_CANLU_SIB_SUP4	04	Frère ou sœur (pas jumeau/jumelle ou autre naissance multiple) [IF FAM_SIB_NB_SUP4 ≥ 1]
FAM_CANLU_CHILD_SUP4	05	Enfant [IF FAM_CHILD_NB_SUP4 ≥ 1]
FAM_CANLU_NONE_SUP4	96	Aucun membre de la parenté biologique au premier degré n'a eu ce problème de santé
FAM_CANLU_DK_NA_SUP4	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
FAM_CANLU_REFUSED_SUP4	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_17a	FAM_CANLU_MTHR_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_CANLU_SUP4 = FAM_CANLU_MTHR_SUP4]		
À quel âge votre mère a-t-elle reçu un diagnostic de cancer du poumon?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_17b	FAM_CANLU_FTHR_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_CANLU_SUP4 = FAM_CANLU_FTHR_SUP4]		
À quel âge votre père a-t-il reçu un diagnostic de cancer du poumon?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_17c	FAM_CANLU_MB_1_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_CANLU_SUP4 = FAM_CANLU_MB_SUP4 AND (FAM_TWIN_SUP4 = YES_TWIN OR YES_TRIPLET OR YES_OTHER)]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es de cancer du poumon, à quel âge le 1 ^{er} ou la 1 ^{re} a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

	FAM_CANLU_MB_2_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_CANLU_SUP4 = FAM_CANLU_MB_SUP4 AND (FAM_TWIN_SUP4 = YES_TRIPLET OR YES_OTHER)]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es de cancer du poumon, à quel âge le ou la 2 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement un frère ou une sœur issu·e d'une naissance multiple a reçu un diagnostic de cancer du sein
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

	FAM_CANLU_MB_3_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_CANLU_SUP4 = FAM_CANLU_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 3 AND FAM_CANLU_MB_2_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es de cancer du poumon, à quel âge le ou la 3 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement deux frères ou sœurs issu·es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic de cancer du poumon
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_CANLU_MB_4_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_CANLU_SUP4 = FAM_CANLU_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 4 AND FAM_CANLU_MB_3_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es de cancer du poumon, à quel âge le ou la 4 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement trois frères ou sœurs issu·es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic de cancer du poumon
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_CANLU_MB_5_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_CANLU_SUP4 = FAM_CANLU_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 5 AND FAM_CANLU_MB_4_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es de cancer du poumon, à quel âge le ou la 5 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement quatre frères ou sœurs issu·es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic de cancer du poumon
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_CANLU_MB_6_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_CANLU_SUP4 = FAM_CANLU_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 6 AND FAM_CANLU_MB_5_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es de cancer du poumon, à quel âge le ou la 6 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement cinq frères ou sœurs issu·es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic de cancer du poumon
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

	FAM_CANLU_MB_7_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_CANLU_SUP4 = FAM_CANLU_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 7 AND FAM_CANLU_MB_6_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es de cancer du poumon, à quel âge le ou la 7 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement six frères ou sœurs issu·es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic de cancer du poumon
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_17d	FAM_CANLU_SIB_NB_SUP4	
[ASK IF FAM_CANLU_SUP4 = FAM_CANLU_SIB_SUP4]		
Combien de vos frères et sœurs (autres que jumeaux/jumelles ou naissance multiple) ont reçu un diagnostic de cancer du poumon?		
	Nombre	_____ (MASK: MIN=01, MAX=20)
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_17e	FAM_CANLU_SIB_1_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_CALUR_SIB_NB_SUP4 ≥ 1]		
Parmi vos frères et sœurs (autres que jumeaux/jumelles ou naissance multiple) atteint·es de cancer du poumon, à quel âge le 1 ^{er} ou la 1 ^{re} a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

	FAM_CANLU_SIB_n_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_CANLU_SIB_NB_SUP4 ≥ n]		
Parmi vos frères et sœurs (autres que jumeaux/jumelles ou naissance multiple) atteint·es de cancer du poumon, à quel âge le ou la n ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_17f	FAM_CANLU_CHILD_NB_SUP4	
[ASK IF FAM_CANLU_SUP4 = FAM_CANLU_CHILD_SUP4]		
Combien de vos enfants ont reçu un diagnostic de cancer du poumon?		
	Nombre	_____ (MASK: MIN=01, MAX=20)
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_17g	FAM_CANLU_CHILD_1_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_CANLU_CHILD_NB_SUP4 ≥ 1]		
Parmi vos enfants atteint·es de cancer du poumon, à quel âge le 1 ^{er} ou la 1 ^{re} a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

	FAM_CANLU_CHILD_n_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_CANLU_CHILD_NB_SUP4 > n-1]		
Parmi vos enfants atteint·es de cancer du poumon, à quel âge le ou la n ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_18	FAM_CANSTOM_SUP4	
[ALWAYS ASK]		
L'un des membres de votre parenté biologique au premier degré (parents biologiques, frères et sœurs biologiques et vos propres enfants) a-t-il eu un cancer de l'estomac (ou gastrique)?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES: COCHEZ TOUTES LES RÉPONSES QUI S'APPLIQUENT		
FAM_CANSTOM_MTHR_SUP4	01	Mère
FAM_CANSTOM_FTHR_SUP4	02	Père
FAM_CANSTOM_MB_SUP4	03	Frère ou sœur (jumeau/jumelle ou autre naissance multiple) [IF FAM_TWIN_SUP4 = YES_TWIN OR YES_TRIPLET OR YES_OTHER]
FAM_CANSTOM_SIB_SUP4	04	Frère ou sœur (pas jumeau/jumelle ou autre naissance multiple) [IF FAM_SIB_NB_SUP4 ≥ 1]
FAM_CANSTOM_CHILD_SUP4	05	Enfant [IF FAM_CHILD_NB_SUP4 ≥ 1]
FAM_CANSTOM_NONE_SUP4	96	Aucun membre de la parenté biologique au premier degré n'a eu ce problème de santé
FAM_CANSTOM_DK_NA_SUP4	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
FAM_CANSTOM_REFUSED_SUP4	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_18a	FAM_CANSTOM_MTHR_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_CANSTOM_SUP4 = FAM_CANSTOM_MTHR_SUP4]		
À quel âge votre mère a-t-elle reçu un diagnostic de cancer de l'estomac (ou gastrique)?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_18b	FAM_CANSTOM_FTHR_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_CANSTOM_SUP4 = FAM_CANSTOM_FTHR_SUP4]		
À quel âge votre père a-t-il reçu un diagnostic de cancer de l'estomac (ou gastrique)?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_18c	FAM_CANSTOM_MB_1_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_CANSTOM_SUP4 = FAM_CANSTOM_MB_SUP4 AND (FAM_TWIN_SUP4 = YES_TWIN OR YES_TRIPLET OR YES_OTHER)]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es de cancer de l'estomac (ou gastrique), à quel âge le 1 ^{er} ou la 1 ^{re} a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

	FAM_CANSTOM_MB_2_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_CANSTOM_SUP4 = FAM_CANSTOM_MB_SUP4 AND (FAM_TWIN_SUP4 = YES_TRIPLET OR YES_OTHER)]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es de cancer de l'estomac (ou gastrique), à quel âge le ou la 2 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement un frère ou une sœur issu·e d'une naissance multiple a reçu un diagnostic de cancer de l'estomac (ou gastrique)
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_CANSTOM_MB_3_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_CANSTOM_SUP4 = FAM_CANSTOM_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 3 AND FAM_CANSTOM_MB_2_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu-es d'une naissance multiple atteint-es de cancer de l'estomac (ou gastrique), à quel âge le ou la 3 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement deux frères ou sœurs issu-es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic de cancer de l'estomac (gastrique)
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_CANSTOM_MB_4_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_CANSTOM_SUP4 = FAM_CANSTOM_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 4 AND FAM_CANSTOM_MB_3_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu-es d'une naissance multiple atteint-es de cancer de l'estomac (ou gastrique), à quel âge le ou la 4 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement trois frères ou sœurs issu-es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic de cancer de l'estomac (ou gastrique)
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_CANSTOM_MB_5_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_CANSTOM_SUP4 = FAM_CANSTOM_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 5 AND FAM_CANSTOM_MB_4_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu-es d'une naissance multiple atteint-es de cancer de l'estomac (ou gastrique), à quel âge le ou la 5 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement quatre frères ou sœurs issu-es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic de cancer de l'estomac (ou gastrique)
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_CANSTOM_MB_6_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_CANSTOM_SUP4 = FAM_CANSTOM_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 6 AND FAM_CANSTOM_MB_5_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es de cancer de l'estomac (ou gastrique), à quel âge le ou la 6 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement cinq frères ou sœurs issu·es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic de cancer de l'estomac (ou gastrique)
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_CANSTOM_MB_7_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_CANSTOM_SUP4 = FAM_CANSTOM_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 7 AND FAM_CANSTOM_MB_6_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es de cancer de l'estomac (ou gastrique), à quel âge le ou la 7 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement six frères ou sœurs issu·es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic de cancer de l'estomac (ou gastrique)
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_18d	FAM_CANSTOM_SIB_NB_SUP4	
[ASK IF FAM_CANSTOM_SUP4 = FAM_CANSTOM_SIB_SUP4]		
Combien de vos frères et sœurs (autres que jumeaux/jumelles ou naissance multiple) ont reçu un diagnostic de cancer de l'estomac (ou gastrique)?		
	Nombre	_____ (MASK: MIN=01, MAX=20)
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_18e	FAM_CANSTOM_SIB_1_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_CANSTOM_SIB_NB_SUP4 ≥ 1]		
Parmi vos frères et sœurs (autres que jumeaux/jumelles ou naissance multiple) atteint·es de cancer de l'estomac (ou gastrique), à quel âge le 1 ^{er} ou la 1 ^{re} a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

	FAM_CANSTOM_SIB_n_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_CANSTOM_SIB_NB_SUP4 ≥ n]		
Parmi vos frères et sœurs (autres que jumeaux/jumelles ou naissance multiple) atteint·es de cancer de l'estomac (ou gastrique), à quel âge le ou la n ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_18f	FAM_CANSTOM_CHILD_NB_SUP4	
[ASK IF FAM_CANSTOM_SUP4 = FAM_CANSTOM_CHILD_SUP4]		
Combien de vos enfants ont reçu un diagnostic de cancer de l'estomac (ou gastrique)?		
	Nombre	_____ (MASK: MIN=01, MAX=20)
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_18g	FAM_CANSTOM_CHILD_1_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_CANSTOM_CHILD_NB_SUP4 ≥ 1]		
Parmi vos enfants atteint·es de cancer de l'estomac (ou gastrique), à quel âge le 1 ^{er} ou la 1 ^{re} a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

	FAM_CANSTOM_CHILD_n_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_CANSTOM_CHILD_NB_SUP4 > n-1]		
Parmi vos enfants atteint·es de cancer de l'estomac (ou gastrique), à quel âge le ou la n ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_19	FAM_CANPAN_SUP4	
[ALWAYS ASK]		
L'un des membres de votre parenté biologique au premier degré (parents biologiques, frères et sœurs biologiques et vos propres enfants) a-t-il eu un cancer du pancréas (pancréatique)?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES: COCHEZ TOUTES LES RÉPONSES QUI S'APPLIQUENT		
FAM_CANPAN_MTHR_SUP4	01	Mère
FAM_CANPAN_FTHR_SUP4	02	Père
FAM_CANPAN_MB_SUP4	03	Frère ou sœur (jumeau/jumelle ou autre naissance multiple) [IF FAM_TWIN_SUP4 = YES_TWIN OR YES_TRIPLET OR YES_OTHER]
FAM_CANPAN_SIB_SUP4	04	Frère ou sœur (pas jumeau/jumelle ou autre naissance multiple) [IF FAM_SIB_NB_SUP4 ≥ 1]
FAM_CANPAN_CHILD_SUP4	05	Enfant [IF FAM_CHILD_NB_SUP4 ≥ 1]
FAM_CANPAN_NONE_SUP4	96	Aucun membre de la parenté biologique au premier degré n'a eu ce problème de santé
FAM_CANPAN_DK_NA_SUP4	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
FAM_CANPAN_REFUSED_SUP4	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_19a	FAM_CANPAN_MTHR_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_CANPAN_SUP4 = FAM_CANPAN_MTHR_SUP4]		
À quel âge votre mère a-t-elle reçu un diagnostic de cancer du pancréas?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_19b	FAM_CANPAN_FTHR_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_CANPAN_SUP4 = FAM_CANPAN_FTHR_SUP4]		
À quel âge votre père a-t-il reçu un diagnostic de cancer du pancréas?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_19c	FAM_CANPAN_MB_1_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_CANPAN_SUP4 = FAM_CANPAN_MB_SUP4 AND (FAM_TWINSUP4 = YES_TWIN OR YES_TRIPLET OR YES_OTHER)]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es de cancer du pancréas, à quel âge le 1 ^{er} ou la 1 ^{re} a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

	FAM_CANPAN_MB_2_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_CANPAN_SUP4 = FAM_CANPAN_MB_SUP4 AND (FAM_TWINSUP4 = YES_TRIPLET OR YES_OTHER)]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es de cancer du pancréas, à quel âge le ou la 2 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement un frère ou une sœur issu·e d'une naissance multiple a reçu un diagnostic de cancer du pancréas
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

	FAM_CANPAN_MB_3_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_CANPAN_SUP4 = FAM_CANPAN_MB_SUP4 AND FAM_TWINSUP4 = YES_OTHER > 3 AND FAM_CANPAN_MB_2_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es de cancer du pancréas, à quel âge le ou la 3 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement deux frères ou sœurs issu·es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic de cancer du pancréas
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_CANPAN_MB_4_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_CANPAN_SUP4 = FAM_CANPAN_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 4 AND FAM_CANPAN_MB_3_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu-es d'une naissance multiple atteint-es de cancer du pancréas, à quel âge le ou la 4 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement trois frères ou sœurs issu-es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic de cancer du pancréas
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_CANPAN_MB_5_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_CANPAN_SUP4 = FAM_CANPAN_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 5 AND FAM_CANPAN_MB_4_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu-es d'une naissance multiple atteint-es de cancer du pancréas, à quel âge le ou la 5 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement quatre frères ou sœurs issu-es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic de cancer du pancréas
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_CANPAN_MB_6_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_CANPAN_SUP4 = FAM_CANPAN_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 6 AND FAM_CANPAN_MB_5_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu-es d'une naissance multiple atteint-es de cancer du pancréas, à quel âge le ou la 6 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement cinq frères ou sœurs issu-es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic de cancer du pancréas
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_CANPAN_MB_7_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_CANPAN_SUP4 = FAM_CANPAN_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 7 AND FAM_CANPAN_MB_6_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu-es d'une naissance multiple atteint-es de cancer du pancréas, à quel âge le ou la 7 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement six frères ou sœurs issu-es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic de cancer du pancréas
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_19d	FAM_CANPAN_SIB_NB_SUP4	
[ASK IF FAM_CANPAN_SUP4 = FAM_CANPAN_SIB_SUP4]		
Combien de vos frères et sœurs (autres que jumeaux/jumelles ou naissance multiple) ont reçu un diagnostic de cancer du pancréas?		
	Nombre	_____ (MASK: MIN=01, MAX=20)
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_19e	FAM_CANPAN_SIB_1_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_CANPAN_SIB_NB_SUP4 ≥ 1]		
Parmi vos frères et sœurs (autres que jumeaux/jumelles ou naissance multiple) atteint-es de cancer du pancréas, à quel âge le 1 ^{er} ou la 1 ^{re} a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

	FAM_CANPAN_SIB_n_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_CANPAN_SIB_NB_SUP4 ≥ n]		
Parmi vos frères et sœurs (autres que jumeaux/jumelles ou naissance multiple) atteint-es de cancer du pancréas, à quel âge le ou la n ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_19f	FAM_CANPAN_CHILD_NB_SUP4	
[ASK IF FAM_CANPAN_SUP4 = FAM_CANPAN_CHILD_SUP4]		
Combien de vos enfants ont reçu un diagnostic de cancer du pancréas?		
	Nombre	_____ (MASK: MIN=01, MAX=20)
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_19g	FAM_CANPAN_CHILD_1_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_CANPAN_CHILD_NB_SUP4 ≥ 1]		
Parmi vos enfants atteint·es de cancer du pancréas, à quel âge le 1 ^{er} ou la 1 ^{re} a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

	FAM_CANPAN_CHILD_n_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_CANPANCHILD_NB_SUP4 > n-1]		
Parmi vos enfants atteint·es de cancer du pancréas, à quel âge le ou la n ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_20	FAM_CANCEL_SUP4	
[ALWAYS ASK]		
L'un des membres de votre parenté biologique au premier degré (parents biologiques, frères et sœurs biologiques et vos propres enfants) a-t-il eu un cancer colorectal (cancer commençant dans le côlon ou le rectum)?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES: COCHEZ TOUTES LES RÉPONSES QUI S'APPLIQUENT		
FAM_CANCEL_MTHR_SUP4	01	Mère
FAM_CANCEL_FTHR_SUP4	02	Père
FAM_CANCEL_MB_SUP4	03	Frère ou sœur (jumeau/jumelle ou autre naissance multiple) [IF FAM_TWIN_SUP4 = YES_TWIN OR YES_TRIPLET OR YES_OTHER]
FAM_CANCEL_SIB_SUP4	04	Frère ou sœur (pas jumeau/jumelle ou autre naissance multiple) [IF FAM_SIB_NB_SUP4 ≥ 1]
FAM_CANCEL_CHILD_SUP4	05	Enfant [IF FAM_CHILD_NB_SUP4 ≥ 1]
FAM_CANCEL_NONE_SUP4	96	Aucun membre de la parenté biologique au premier degré n'a eu ce problème de santé
FAM_CANCEL_DK_NA_SUP4	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
FAM_CANCEL_REFUSED_SUP4	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_20a	FAM_CANCEL_MTHR_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_CANCEL_SUP4 = FAM_CANCEL_MTHR_SUP4]		
À quel âge votre mère a-t-elle reçu un diagnostic de cancer colorectal?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_20b	FAM_CANCEL_FTHR_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_CANCEL_SUP4 = FAM_CANCEL_FTHR_SUP4]		
À quel âge votre père a-t-il reçu un diagnostic de cancer colorectal?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_20c	FAM_CANCEL_MB_1_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_CANCEL_SUP4 = FAM_CANCEL_MB_SUP4 AND (FAM_TWIN_SUP4 = YES_TWIN OR YES_TRIPLET OR YES_OTHER)]		
Parmi vos frères et sœurs issu-es d'une naissance multiple atteint-es de cancer colorectal, à quel âge le 1 ^{er} ou la 1 ^{re} a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

	FAM_CANCEL_MB_2_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_CANCEL_SUP4 = FAM_CANCEL_MB_SUP4 AND (FAM_TWIN_SUP4 = YES_TRIPLET OR YES_OTHER)]		
Parmi vos frères et sœurs issu-es d'une naissance multiple atteint-es de cancer colorectal, à quel âge le ou la 2 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement un frère ou une sœur issu-e d'une naissance multiple a reçu un diagnostic de cancer colorectal
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

	FAM_CANCEL_MB_3_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_CANCEL_SUP4 = FAM_CANCEL_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 3 AND FAM_CANCEL_MB_2_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu-es d'une naissance multiple atteint-es de cancer colorectal, à quel âge le ou la 3 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement deux frères ou sœurs issu-es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic de cancer colorectal
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_CANCEL_MB_4_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_CANCEL_SUP4 = FAM_CANCEL_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 4 AND FAM_CANCEL_MB_3_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es de cancer colorectal, à quel âge le ou la 4 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement trois frères ou sœurs issu·es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic de cancer colorectal
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_CANCEL_MB_5_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_CANCEL_SUP4 = FAM_CANCEL_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 5 AND FAM_CANCEL_MB_4_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es de cancer colorectal, à quel âge le ou la 5 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement quatre frères ou sœurs issu·es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic de cancer colorectal
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_CANCEL_MB_6_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_CANCEL_SUP4 = FAM_CANCEL_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 6 AND FAM_CANCEL_MB_5_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu·es d'une naissance multiple atteint·es de cancer colorectal, à quel âge le ou la 6 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement cinq frères ou sœurs issu·es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic de cancer colorectal
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_CANCEL_MB_7_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_CANCEL_SUP4 = FAM_CANCEL_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 7 AND FAM_CANCEL_MB_6_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères et sœurs issu-es d'une naissance multiple atteint-es de cancer colorectal, à quel âge le ou la 7 ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement six frères ou sœurs issu-es d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic de cancer colorectal
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_20d	FAM_CANCEL_SIB_NB_SUP4	
[ASK IF FAM_CANCEL_SUP4 = FAM_CANCEL_SIB_SUP4]		
Combien de vos frères et sœurs (autres que jumeaux/jumelles ou naissance multiple) ont reçu un diagnostic de cancer colorectal?		
	Nombre	_____ (MASK: MIN=01, MAX=20)
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_20e	FAM_CANCEL_SIB_1_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_CANCEL_SIB_NB_SUP4 ≥ 1]		
Parmi vos frères et sœurs (autres que jumeaux/jumelles ou naissance multiple) atteint-es de cancer colorectal, à quel âge le 1 ^{er} ou la 1 ^{re} a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

	FAM_CANCEL_SIB_n_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_CANCEL_SIB_NB_SUP4 ≥ n]		
Parmi vos frères et sœurs (autres que jumeaux/jumelles ou naissance multiple) atteint-es de cancer colorectal, à quel âge le ou la n ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_20f	FAM_CANCEL_CHILD_NB_SUP4	
[ASK IF FAM_CANCEL_SUP4 = FAM_CANCEL_CHILD_SUP4]		
Combien de vos enfants ont reçu un diagnostic de cancer colorectal?		
	Nombre	_____ (MASK: MIN=01, MAX=20)
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_20g	FAM_CANCEL_CHILD_1_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_CANCEL_CHILD_NB_SUP4 ≥ 1]		
Parmi vos enfants atteint·es de cancer colorectal, à quel âge le 1 ^{er} ou la 1 ^{re} a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

	FAM_CANCEL_CHILD_n_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_CANCEL_CHILD_NB_SUP4 > n-1]		
Parmi vos enfants atteint·es de cancer colorectal, à quel âge le ou la n ^e a-t-il/elle reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_21	FAM_CANPROS_SUP4	
[ALWAYS ASK]		
L'un des membres de votre parenté biologique au premier degré (parents biologiques, frères biologiques et vos propres enfants) a-t-il eu un cancer de la prostate?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES: COCHEZ TOUTES LES RÉPONSES QUI S'APPLIQUENT		
FAM_CANPROS_FTHR_SUP4	01	Père
FAM_CANPROS_MB_SUP4	02	Frère (jumeau ou autre naissance multiple) [IF FAM_TWIN_SUP4 = YES_TWIN OR YES_TRIPLET OR YES_OTHER]
FAM_CANPROS_SIB_SUP4	03	Frère (pas jumeau ou autre naissance multiple) [IF FAM_SIB_NB_SUP4 ≥ 1]
FAM_CANPROS_CHILD_SUP4	04	Enfant [IF FAM_CHILD_NB_SUP4 ≥ 1]
FAM_CANPROS_NONE_SUP4	96	Aucun membre de la parenté biologique au premier degré n'a eu ce problème de santé
FAM_CANPROS_DK_NA_SUP4	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
FAM_CANPROS_REFUSED_SUP4	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_21a	FAM_CANPROS_FTHR_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_CAPROSL_SUP4 = FAM_CANPROS_FTHR_SUP4]		
À quel âge votre père a-t-il reçu un diagnostic de cancer de la prostate?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_21b	FAM_CANPROS_MB_1_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_CANPROS_SUP4 = FAM_CANPROS_MB_SUP4 AND (FAM_TWIN_SUP4 = YES_TWIN OR YES_TRIPLET OR YES_OTHER)]		
Parmi vos frères issus d'une naissance multiple atteints de cancer de la prostate, à quel âge le 1 ^{er} a-t-il reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_CANPROS_MB_2_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_CANPROS_SUP4 = FAM_CANPROS_MB_SUP4 AND (FAM_TWIN_SUP4 = YES_TRIPLET OR YES_OTHER)]		
Parmi vos frères issus d'une naissance multiple atteints de cancer de la prostate, à quel âge le 2 ^e a-t-il reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement un frère issu d'une naissance multiple a reçu un diagnostic de cancer de la prostate ou est de sexe masculin
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_CANPROS_MB_3_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_CANPROS_SUP4 = FAM_CANPROS_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 3 AND FAM_CANPROS_MB_2_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères issus d'une naissance multiple atteints de cancer de la prostate, à quel âge le 3 ^e a-t-il reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement deux frères issus d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic de cancer de la prostate ou sont de sexe masculin
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_CANPROS_MB_4_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_CANPROS_SUP4 = FAM_CANPROS_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 4 AND FAM_CANPROS_MB_3_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères issus d'une naissance multiple atteints de cancer de la prostate, à quel âge le 4 ^e a-t-il reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement trois frères issus d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic de cancer de la prostate ou sont de sexe masculin
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_CANPROS_MB_5_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_CANPROS_SUP4 = FAM_CANPROS_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 5 AND FAM_CANPROS_MB_4_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères issus d'une naissance multiple atteints de cancer de la prostate, à quel âge le 5 ^e a-t-il reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement quatre frères issus d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic de cancer de la prostate ou sont de sexe masculin
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_CANPROS_MB_6_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_CANPROS_SUP4 = FAM_CANPROS_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 6 AND FAM_CANPROS_MB_5_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères issus d'une naissance multiple atteints de cancer de la prostate, à quel âge le 6 ^e a-t-il reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement cinq frères issus d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic de cancer de la prostate ou sont de sexe masculin
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_CANPROS_MB_7_AGE_SUP4		
[ASK IF FAM_CANPROS_SUP4 = FAM_CANPROS_MB_SUP4 AND FAM_TWIN_SUP4 = YES_OTHER > 7 AND FAM_CANPROS_MB_6_AGE_SUP4 ≠ NOT_APPLICABLE]		
Parmi vos frères issus d'une naissance multiple atteints de cancer de la prostate, à quel âge le 7 ^e a-t-il reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	01	Avant 60 ans
60_OR_MORE	02	À 60 ans ou après
NOT_APPLICABLE	96	Seulement six frères issus d'une naissance multiple ont reçu un diagnostic de cancer de la prostate ou sont de sexe masculin
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_21c	FAM_CANPROS_SIB_NB_SUP4	
[ASK IF FAM_CANPROS_SUP4 = FAM_CANPROS_SIB_SUP4]		
Combien de vos frères (autres que jumeaux ou naissance multiple) ont reçu un diagnostic de cancer de la prostate?		
	Nombre	_____ (MASK: MIN=01, MAX=20)
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_21d	FAM_CANPROS_SIB_1_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_CANPROS_SIB_NB_SUP4 ≥ 1]		
Parmi vos frères (autres que jumeaux ou naissance multiple) atteints de cancer de la prostate, à quel âge le 1 ^{er} a-t-il reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

	FAM_CANPROS_SIB_n_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_CANPROS_SIB_NB_SUP4 ≥ n]		
Parmi vos frères (autres que jumeaux ou naissance multiple) atteints de cancer de la prostate, à quel âge le n ^e a-t-il reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_21e	FAM_CANPROS_CHILD_NB_SUP4	
[ASK IF FAM_CANPROS_SUP4 = FAM_CANPROS_CHILD_SUP4]		
Combien de vos enfants ont reçu un diagnostic de cancer de la prostate?		
	Nombre	_____ (MASK: MIN=01, MAX=20)
DK_NA	98	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	99	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_21f	FAM_CANPROS_CHILD_1_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_CANPROS_CHILD_NB_SUP4 ≥ 1]		
Parmi vos enfants atteints de cancer de la prostate, à quel âge le 1 ^{er} a-t-il reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

	FAM_CANPROSL_CHILD_n_AGE_SUP4	
[ASK IF FAM_CANPROS_CHILD_NB_SUP4 > n-1]		
Parmi vos enfants atteints de cancer de la prostate, à quel âge le n ^e a-t-il reçu son diagnostic?		
CONSIGNES AUX PARTICIPANT·ES : COCHEZ UNE RÉPONSE		
LESS_60	1	Avant 60 ans
60_OR_MORE	2	À 60 ans ou après
DK_NA	8	[NE PAS LIRE] Ne sais pas / pas de réponse
REFUSED	9	[NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre

FAM_END

END